




Cenník výrobkov Knauf 2020

Platnosť do vydania nového cenníka alebo dodatku cenníka
Uvedené odporúčané predajné ceny výrobkov sú bez DPH
Korektúry cien, aktualizácia aj opravy vyhradené

KNAUF



BEZPEČNÁ VOĽBA.

Produkty KLASSIK ponúkajú osvedčenú kvalitu spoločnosti Knauf, kvôli ktorej si profesionáli obľúbili jej produkty a dôverujú im. Spoľahlivé prevedenie akejkoľvek práce v stálej kvalite a na každom povrchu.



VŠETKO, ČO POZNÁTE. AVŠAK LEPŠIE.

Produkty PLUS spájajú kvalitu, trvalé vlastnosti a spoľahlivosť produktov KLASSIK s efektívnejšou aplikáciou a lepšou kontrolou výslednej kvality povrchu. Stihnete toho teda viac, avšak s menšou námahou a za kratší čas.



KVALITA BEZ KOMPROMISOV.

Tým, ktorí chcú len to najlepšie, ponúka Knauf: Perfect Surfaces TOP, štandard, podľa ktorého sa porovnáva všetko ostatné. Produkty TOP spájajú najlepšiu spracovateľnosť a najvyššiu efektívnosť s bezkonkurenčnou kvalitou povrchu.



SKUPINA KNAUF – Z RODINNEJ FIRMY, RODINA FIRIEM

Na začiatku bol **nápad**

V 30. rokoch minulého storočia boli bratia Knaufovci, stavební inžinieri, fascinovaní stavebnou surovinou - sadrou. V roku 1932 získali bratia Alfons a Karl Knaufovci ťažobné práva na ťažbu sadrovca. O rok neskôr vybudovali v nemeckom Perl an der Mosele prvý závod na výrobu sadry. Tím položili základy dnešnej spoločnosti Knauf.



r. 1949

Nový závod **Knauf**



Rok 1949 je kľúčovým míľnikom spoločnosti Knauf - v severobavorskom meste Iphofen bol najprv vybudovaný závod na výrobu sadry, v súčasnosti má spoločnosť Knauf v Iphofene svoje hlavné sídlo. V polovici 60. rokov predstavila spoločnosť Knauf prvú strojne spracovateľnú omietku MP 75, taktiež vyvinula potrebné omietačky a čerpadlá. Začali sa vyrábať i liate potery na báze anhydritu.

60. - 80. Roky



V Iphofene akceleroval rast rodinnej spoločnosti, ktorá bola vnímaná ako inovátor v stavebných materiáloch 1958 - Komplexný systém suchej výstavby, vrátane príslušenstva a nástrojov potrebných na spracovanie. 1970 - Knauf prvý krát investuje do materiálu, ktorý neobsahuje sadru - do perlitu. 1978 - Knauf pokladá základný kameň svojej divízie izolačných materiálov, spoločnosť prevzala závod na výrobu sklenej vlny v Shellbyvill v USA.

Knauf dnes...



Z rodinného podniku, rodina. Spoločnosť Knauf má zastúpenie na všetkých 5 kontinentoch, vo viac ako 86 krajinách sveta a má približne 220 výrobných závodov a predajných organizácií. Spojením všetkých súčastí suchej výstavby Vám Knauf momentálne ponúka celý rad moderných systémov suchej výstavby v podobe priechodov, podhládov, predsadených i šachtových stien. Akustické, požiarne, statické vlastnosti na tieto systémy sú podložené skúšobnými protokolmi tak, aby spĺňali aj tie najnáročnejšie požiadavky. Okrem suchej výstavby sú dôležitou súčasťou aj suché omietkové zmesi a stavebná chémia.

SUCHÁ VÝSTAVBA

SUCHÁ VÝSTAVBA	6
PREHĽAD DOSIEK KNAUF	7
PONUKA SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK	8
PREHĽAD DOSIEK KNAUF	9
ŠTANDARDNÉ DÍŽKY OCEĽOVÝCH PROFILOV	10
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S HRANOU AK	11 - 12
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S HRANOU HRAK	13 - 14
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SAFEBOARD	15
TVRDENÉ AKUSTICKÉ DOSKY DIAMANT	15
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA DIAMANT STEEL	16
STATICKÁ DOSKA PRE DREVOSTAVBY DIAMANT X	16
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY MASSIVBAUPLATTE	17
AKUSTICKÁ SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SILENTBOARD	17
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SOUNDBOARD	17
PROTIPOŽIARNE SADROVLÁKNITÉ DOSKY FIREBOARD	18
PÁSY DOSIEK PRE KLZNÉ NAPOJENIE PRIEČKY	18
SADROVLÁKNITÉ DOSKY VIDIWALL	18 - 19
TRAVERZY	20
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S CLEANEO EFEKTOM	21
PREHĽAD PONÚKANÝCH DIEROVANÝCH DOSIEK	22
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK UFF	23 - 25
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK SK	25
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO SLOTLINE	26
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO - BLOKOVÉ DIEROVANIE	26
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK LINEAR	27
PRÍSLUŠENSTVO K DIEROVANÝM SADROKARTÓNOVÝM DOSKÁM CLEANEO	28
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY THERMOBOARD	29
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY THERMOBOARD - DIEROVANÉ	29
SADROVÉ KAZETY - KNAUF DANOLINE	31 - 33
SADROKARTÓNOVÁ SUCHÁ PODLAHA F 146 A PRÍSLUŠENSTVO	34
SADROVLÁKNITÉ PODLAHY VIDIFLOOR A PRÍSLUŠENSTVO	34
SADROVLÁKNITÉ PODLAHY BRIO A PRÍSLUŠENSTVO	35 - 36
DUTINOVÉ PODLAHY KNAUF INTEGRAL GIFA FLOOR A PRÍSLUŠENSTVO	37 - 41
DOSKY A PRÍSLUŠENSTVO KNAUF DRYSTAR	42
PONUKA OCEĽOVÝCH PROFILOV C3 A C5M	43
PROFILY DO VĽHKÉHO PROSTREDIA C3	44 - 45
PRÍSLUŠENSTVO DO VĽHKÉHO PROSTREDIA C3-C5M	45 - 46
PROFILY DO VĽHKÉHO PROSTREDIA C5M	47 - 48
DOSKY KNAUF AQUAPANEL®	49
SKRUTKY KNAUF AQUAPANEL®	50
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® INDOOR	51
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® OUTDOOR	52
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® SKYLITE	53
REVÍZNE KLAPKY KNAUF AQUAPANEL®	53
SUCHÉ PODLAHY KNAUF AQUAPANEL® FLOOR	54
ŠTANDARDNÉ PROFILY KNAUF	55 - 57
ŠPECIÁLNE A OHÝBANÉ PROFILY KNAUF	58 - 59
ZÁVESY, SPOJKY, DRÔTY KNAUF	60 - 65
VÝSTUŽNÉ, TESNIACE A SEPARAČNÉ PÁSKY	66
UPEVNŔOVACIA TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL - SKRUTKY	67 - 69
UPEVNŔOVACIA TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL - HMOŽDINKY	70
OCHRANA ROHOV	71
SYSTÉM PRE POSUVNÉ DVERE - KNAUF POCKET KIT	72
KNAUF POCKET KIT - PRÍSLUŠENSTVO	72 - 73
REVÍZNE KLAPKY	74 - 79
NÁRADIE	79

PERFECT SURFACES

TMELY A FINÁLNE STIERKOVÉ HMOTY	82
SADROVÉ TMELY A STIERKY	83 - 84
PENETRÁCIA A FARBA	84
PASTÓŽNE TMELY	85
PERFECT SURFACES - PRÍSLUŠENSTVO A NÁRADIE	86 - 87
LEPIACE, VÝPLŇOVÉ, OPRAVNÉ A TESNIACE HMOTY	88

SUCHÉ ZMESI

SUCHÉ MALTOVÉ ZMES	92
MUROVACIE, ŠKÁROVACIE A POKRÝVAČSKÉ MALTY	93
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU POD OMIETKY	94
SADROVÉ OMIETKY PRE RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE	95 - 97
SADRY	97
OMIETKY PRE RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE - VÁPENNOCEMENTOVÉ	98 - 99
ŠTUKOVÉ OMIETKY	100
ŠPECIÁLNE PROTIPOŽIARNE OMIETKY	100
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU PRI POTEROCH	101
SADROVÉ LIATE POTERY A STIERKY	101 - 102
CEMENTOVÉ POTERY A STIERKY	103 - 104
LB KNAUF - RUČNÉ VÁPENNOCEMENTOVÉ OMIETKY	105
LB KNAUF - ŠTUKOVÉ OMIETKY	105
LB KNAUF - TEPELNOIZOLAČNÉ OMIETKY	106
LB KNAUF - UŠLACHTILÉ OMIETKY	106
LB KNAUF - SADROVÉ STIERKY A POTERY	107
LB KNAUF - KREMIČITÝ PIESOK	107

STAVEBNÁ CHÉMIA

STAVEBNÁ CHÉMIA	110
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU	111 - 112
HYDROIZOLÁCIA	113 - 114
LEPIDLÁ	115 - 116
FAREBNÉ ODTIENE ŠKÁROVACÍCH HMÔT KNAUF	117
ŠKÁROVACIE HMOTY	118 - 120
SILIKÓNOVÉ A AKRYLOVÉ HMOTY	121
ČISTENIE A OŠETROVANIE	122 - 123
RIEŠENIE PRE TERASY A BALKÓNY	124
RIEŠENIE PRE KÚPEĽNE A SPRCHOVÉ KÚTY	125


PFT A SPRIEVODNÝ PROGRAM

PFT A SPRIEVODNÝ PROGRAM	128
PFT TECHNIKA - SWING L AIRLESS	129
PRÍSLUŠENSTVO PRE PFT SWING	129
PFT TECHNIKA - SAMBA XL	129
PRÍSLUŠENSTVO PRE PFT SAMBA	130
PFT TECHNIKA - OMIETACIE STROJE	131 - 132
PFT TECHNIKA - PRÍSLUŠENSTVO	133 - 135

PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY	139 - 141
PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ SILA	142
PODMIENKY PRE POSTAVENIE A ZÁSOBOVANIE SÍL NA STAVBE	143

KNAUF NA SLOVENSKU



SUCHÁ VÝSTAVBA

SUCHÁ VÝSTAVBA	6
PREHLAD DOSIEK KNAUF	7
PONUKA SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK	8
PREHLAD DOSIEK KNAUF	9
ŠTANDARDNÉ DÍŽKY OCEĽOVÝCH PROFILOV	10
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S HRANOU AK	11 - 12
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S HRANOU HRAK	13 - 14
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SAFEBOARD	15
TVRDENÉ AKUSTICKÉ DOSKY DIAMANT	15
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA DIAMANT STEEL	16
STATICKÁ DOSKA PRE DREVOSTAVBY DIAMANT X	16
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY MASSIVBAUPLATTE	17
AKUSTICKÁ SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SILENTBOARD	17
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SOUNDBOARD	17
PROTIPOŽIARNE SADROVLÁKNITÉ DOSKY FIREBOARD	18
PÁSY DOSIEK PRE KLZNÉ NAPOJENIE PRIEČKY	18
SADROVLÁKNITÉ DOSKY VIDIWALL	18 - 19
TRAVERZY	20
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S CLEANEO EFEKTOM	21
PREHLAD PONÚKANÝCH DIEROVANÝH DOSIEK	22
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK UFF	23 - 25
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK SK	25
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO SLOTLINE	26
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO - BLOKOVÉ DIEROVANIE	26
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK LINEAR	27
PRÍSLUŠENSTVO K DIEROVANÝM SADROKARTÓNOVÝM DOSKÁM CLEANEO	28
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY THERMOBOARD	29
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY THERMOBOARD - DIEROVANÉ	29
SADROVÉ KAZETY - KNAUF DANOLINE	31 - 33
SADROKARTÓNOVÁ SUCHÁ PODLAHA F 146 A PRÍSLUŠENSTVO	34
SADROVLÁKNITÉ PODLAHY VIDIFLOOR A PRÍSLUŠENSTVO	34
SADROVLÁKNITÉ PODLAHY BRIO A PRÍSLUŠENSTVO	35 - 36
DUTINOVÉ PODLAHY KNAUF INTEGRAL GIFAFLOR A PRÍSLUŠENSTVO	37 - 41
DOSKY A PRÍSLUŠENSTVO KNAUF DRYSTAR	42
PONUKA OCEĽOVÝCH PROFILOV C3 A C5M	43
PROFILY DO VHLKÉHO PROSTREDIA C3	44 - 45
PRÍSLUŠENSTVO DO VHLKÉHO PROSTREDIA C3-C5M	45 - 46
PROFILY DO VHLKÉHO PROSTREDIA C5M	47 - 48
DOSKY KNAUF AQUAPANEL®	49
SKRUTKY KNAUF AQUAPANEL®	50
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® INDOOR	51
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® OUTDOOR	52
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® SKYLITE	53
REVÍŽNE KLAPKY KNAUF AQUAPANEL®	53
SUCHÉ PODLAHY KNAUF AQUAPANEL® FLOOR	54
ŠTANDARDNÉ PROFILY KNAUF	55 - 57
ŠPECIÁLNE A OHÝBANÉ PROFILY KNAUF	58 - 59
ZÁVESY, SPOJKY, DRÔTY KNAUF	60 - 65
VÝSTUŽNÉ, TESNIACE A SEPARAČNÉ PÁSKY	66
UPEVŇOVACIA TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL - SKRUTKY	67 - 69
UPEVŇOVACIA TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL - HMOŽDINKY	70
OCHRANA ROHOV	71
SYSTÉM PRE POSUVNÉ DVERE - KNAUF POCKET KIT	72
KNAUF POCKET KIT - PRÍSLUŠENSTVO	72 - 73
REVÍŽNE KLAPKY	74 - 79
NÁRADIE	79





SUCHÁ VÝSTAVBA

Ľahké a moderné sadrokartónové systémy Knauf ponúkajú obrovské výhody oproti masívnym konštrukciám - úspory nákladov na stavbu, zisk priestoru, výbornú akustiku a zdravé bývanie.

Výhody sádkokartónových systémov Knauf

	Výborná zvuková izolácia		Rýchla a jednoduchá montáž		Individuálny design
	Variabilita priestoru		Ochrana proti vlhkosti		Komfortná a zdravá klíma
	Ľahké konštrukcie		Viac úžitkového priestoru		Vysoká pevnosť a odolnosť voči zaťaženiu a ohňu

Prehľad dosiek Knauf

Druhy dosiek

Dosky Knauf sa rozdeľujú podľa účelu použitia, pre ktorý sú určené z hľadiska svojich vlastností. Pozdĺžne hrany dosiek sú chránené ochrannou vrstvou, priečne hrany sú zrezané a zrovnané.

Výnimku tvoria dosky Knauf VIDIWALL, dierované dosky Cleaneo Akustik a sadrové kazety Danoline, ktoré disponujú rôznymi typmi hrán pre zjednodušenie montáže a finálnej úpravy.

Dosky Knauf	Definícia	Označenie	Účel použitia
WHITE "A"	Sadrokartónové dosky (GKB), ktorých plocha a pozdĺžne hrany sú chránené špeciálnym papierom s vysokou priľnavosťou.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón v prírodnej farbe.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predpripravené dielce, použitie ako suchá omietka - spojenie tmelom na báze sadry, predsadené steny.
GREEN "H"	Sadrokartónové dosky (GKBI), ktorých sadrové jadro a kartón sú špeciálne impregnované proti vlhkosti.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predsadené steny vo vlhkých miestnostiach - napr. kúpeľne a sprchy v bytoch.
RED PIANO "F"	Sadrokartónové dosky (GKF), ktorých sadrové jadro obsahuje sklené vlákna, ktoré zlepšujú súdržnosť pri pôsobení ohňa.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je červenej farby.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predsadené a šachtové steny, obklady nosníkov a stĺpov s požiarou odolnosťou. Akusticky náročnejšie konštrukcie.
RED GREEN "FH"	Sadrokartónové dosky (GKFI), ktorých sadrové jadro obsahuje sklené vlákna a je špeciálne impregnované proti vlhkosti.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predsadené a šachtové steny, obklady nosníkov a stĺpov vo vlhkých priestoroch s požiarou odolnosťou - napr. kúpeľne a sprchy v bytoch.
DIAMANT	Sadrokartónové dosky (GKFI, DFH2IR), ktoré sú tvrdené s vysokou pevnosťou sadrového jadra so sklenými vláknami, impregnované proti vlhkosti a so špičkovými akustickými vlastnosťami.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Priečky, podhlady, predsadené a šachtové steny, výťahové šachty, drevostavby a akusticky náročné konštrukcie.
DIAMANT X	Špeciálne sadrokartónové dosky (GKFI, DFH2IR) so statickou funkciou, ktoré ako jediné majú európske technické osvedčenie ETA-13/0800.	Čierna potlač na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Priečky, podhlady, predsadené steny a nosné steny drevostavieb. Pre akusticky a mechanicky náročné konštrukcie s nízkou hmotnosťou.
MASSIVBAUPLATTE RED	Sadrokartónové dosky (GKF, DF), ktorých hrúbka je 20 a 25 mm a sadrové jadro obsahuje sklené vlákna.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Priečky, podhlady, chodbové trakty v halách s požiarou odolnosťou. Nahrádza 2 vrstvy dosiek v hr. 12,5 mm, šetrí čas pri montáži. Robustné prevedenie, vysoká únosnosť pre zavesené predmety.
MASSIVBAUPLATTE RED GREEN	Sadrokartónové dosky (GKFI, DFH), jejichž tloušťka je 20 alebo 25 mm a sadrové jadro obsahuje sklené vlákna a je impregnované proti vlhkosti.	Červený potisk na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Priečky, podhlady, chodbové trakty v halách s požiarou odolnosťou, do vlhkých priestorov. Nahrádza 2 vrstvy dosiek v hr. 12,5 mm, šetrí čas pri montáži. Robustné prevedenie, vysoká únosnosť pre zavesené predmety. Vhodné pre rekonštrukcie bytových jadier.
CLEaneo	Sadrokartónové dosky (GKB, A), ktoré sú opatrené otvormi alebo štrbinami	Zadná strana opatrená čiernou alebo bielou tkaninou	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, ktoré majú spĺňať nároky na dekoratívny vzhľad a zvukovú pohľadnosť.
SAFEBOARD	Sadrokartónové dosky (GKF, DF), ktorých sadrové jadro obsahuje prímies barytu, ktorá chráni proti röntgenovému žiareniu.	Modrý popis na zadnej strane, kartón je žltej farby.	Priečky, predsadené steny a podhlady v röntgenových miestnostiach a zdravotníckych zariadeniach.
SILENTBOARD	Sadrokartónové dosky (GKF, DF), ktorých sadrové jadro obsahuje sklené vlákna, vhodná pre akusticky náročné konštrukcie.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón je sivej - hnedej farby.	Priečky, podhlady a predsadené steny s vysokými nárokmi na akustiku, vhodné aj pre sanáciu ľahkých akusticky nevyhovujúcich stien a stropov.
FIREBOARD	FIREBOARD Sádrolátnité dosky (GM-F), ktorých povrch a pozdĺžne hrany sú opláštené tkaninou zo sklenených vlákien.	Červená potlač na zadnej strane.	Obklady stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky, šachtové steny, obklady vzduchotechnických kanálov, stĺpov a nosníkov s vysokou požiarou odolnosťou.
VIDIWALL	Sádrolátnité dosky, ktorých jadro je tvorené zo špeciálnej sadry a celulózoých vlákien a povrch je špeciálne impregnovaný proti vlhkosti.	Modrá potlač na zadnej strane.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky, šachtové steny, predsadené steny s požiarou odolnosťou, majú vysokú tvrdosť povrchu a sú vhodné pre zavetrovanie.
AQUAPANEL INDOOR	Cementové dosky bez drevnej hmoty pre konštrukcie v mokrom prostredí. Sivá potlač na zadnej strane.	Sivá potlač na zadnej strane.	Priečky, predsadené steny, šachtové steny v mokrých priestoroch.
AQUAPANEL OUTDOOR	Cementové dosky bez drevnej hmoty pre konštrukcie v exteriéri.	Sivá potlač na zadnej strane.	Prevetrované fasády, podhlady.
KNAUF DRYSTAR	Špeciálne vodeodpudivé sadrové jadro, ktoré je opláštené špeciálnou High-Tech tkaninou.	Červený popis na zadnej strane, tkanina svetlosivej farby.	Vhodná pre opláštenie ľahkých stavebných konštrukcií vo vlhkých a mokrých priestoroch.
THERMOBOARD PLUS	Sadrokartónová doska (GKF/DF) so zvýšenou tepelnou vodivosťou vďaka pridanému grafitu.	Červená potlač na zadnej strane, kartón sivej farby.	Chladiace stropné systémy, vykurovacie stropy a steny. Špeciálne dĺžky - mimo tu uvedených - termín a možnosť dodania na vyžiadanie. V prevedení aj ako dierované dosky Cleaneo ThermoBOARD.

Ponuka sadrokartónových dosiek

Dosky s pozdĺžnou hranou AK, šírka 1200 mm, (A, H, F, FH)

Druh			Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²
				2000	2500	2600	2750	3000	*SO		
KNAUF WHITE	GKB	A9,5	9,5	●	○	○	○	○	167661	70	7,9
		A12,5	12,5	●	●	○	○	○	167692	56	8,8
		A15,0	15,0	○	○	○	○	○	239423	46	11,2
KNAUF RED PIANO	GKF	F12,5	12,5	●	○	○	○	○	167734	56	10,2
		F15	15,0	●	○	○	○	○	237310	46	12,3
		F18	18,0	○	○	○	○	○	47375	36	14,6
KNAUF GREEN	GKBI	H12,5	12,5	●	○	○	○	○	167761	56	8,8
		H15	15,0	○	○	○	○	○	55168	46	10,6
KNAUF RED GREEN	GKFI	FH12,5	12,5	●	○	○	○	○	44803	56	10,1
		FH15	15,0	○	○	○	○	○	—	46	12,4

Tvrdené akustické dosky DIAMANT s pozdĺžnou hranou HRAK, šírka 1250 mm

Druh			Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²
				2000	2500	2600	2750	3000	*SO		
KNAUF DIAMANT	DFH2IR	DFH2IR12,5	12,5	●	●	○	○	○	49158	40	12,8
		DFH2IR15	15,0	●	○	○	○	○	96827	40	16,0
		DFH2IR18	18,0	○	○	○	○	○	—	40	19,2

Dosky HRAK - pozdĺžna hrana, šírka 1250 mm (A, H, F)

Druh			Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²
				2000	2500	2600	2750	3000	*SO		
KNAUF WHITE	GKB	A9,5	9,5	●	○	○	○	○	167661	70	7,9
		A12,5	12,5	●	●	●	●	●	167686	56	8,8
		A15,0	15,0	○	○	○	○	○	239423	46	11,3
KNAUF RED PIANO	GKF	F12,5	12,5	●	○	●	○	○	167726	56	10,2
		F15	15,0	●	○	○	○	○	167744	46	12,3
KNAUF GREEN	GKBI	H12,5	12,5	●	○	●	○	○	167758	56	8,8
KNAUF RED GREEN	GKFI	F12,5	12,5	●	○	○	○	○	167781	56	10,1
		F15,0	15,0	●	○	○	○	○	7490	46	12,4

Legenda:

- Základná ponuka - štandardne skladom vo výrobnom závode
- Neštandardné ponuka - na objednávku. Objednávacie množstvo min. 10 palet alebo podľa dohody. Termín dodania podľa dohody.
- *SO Špeciálne dĺžky - mimo tu uvedených - termín a možnosť dodania na vyžiadanie


Prehľad dosiek Knauf

Označenie dosiek pre spracovanie:


Značky pre montáž:

Pre podporu racionálnej montáže sú všetky dosky hrúbky 12,5 mm opatrené vodiacimi znakmi.

1. Rubová strana: 5 cm široký otláčok pečiatky udáva stredovú os CW profilu pri montáži.
2. Lícová strana: natlačené písmená „K“ po 25 cm udávajú možné rozostupy vzdialeností skrutiek.



Rubová strana dosky



Lícová strana dosky

Prehľad označenia HRÁN dosiek Knauf



Pozdĺžna hrana dosky



Priečna hrana dosky

Možnosti **pozdĺžnych** hrán dosiek Knauf

AK

Pozdĺžna sploštená hrana




HRK

Pozdĺžna pologuľatá hrana



HRAK

Pozdĺžna pologuľatá sploštená hrana



VK

Pozdĺžna plná hrana



VTF

Vidiwall hrana



UFF

Stupňovitá hrana



SK

Rezaná rovná hrana



4FF



SK

Rezaná rovná hrana



UFF

Stupňovitá hrana



FK

Priečna skosená hrana



4FF



Štandardné dĺžky ocelových profilov

UD, CD, UW a CW PROFILY

Druh		Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)
		2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	* FIXL	Malý balík	Veľký balík	
CW	50/50	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	7672	8	128	0,692
	75/50	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	509413	8	120	0,806
	100/50	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	7675	8	80	0,92

Ponuka CW 125 a 150 vid' str. 59

UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	7691	12	180	0,58
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	509413	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	75278	8	80	0,806

Ponuka UW 125 a 150 vid' str. 59

UD	60/27	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	7683	12	180	0,55
UD	28/27	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	7687	16	288	0,37

Minimálne objednávkové množstvo spolu s celým kamiónom SDK dosiek - 1 malý balík
Odporúčané max. dĺžky CW profilov: 50/50 do 5 m, 75/50 do 6 m, 100/50 do 12 m

UA PROFILY

Druh		Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)
		2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	6000	* FIXL	Malý balík	Veľký balík	
UA	50/40	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	75247	6	90	1,83
	75/40	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	75275	4	100	2,15
	100/40	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	75276	4	60	2,44

Minimálne objednávkové množstvo spolu s celým kamiónom SDK dosiek - 1 ks
Odporúčané max. dĺžky UA profilov: do 6 m

Legenda:

- Základná ponuka - štandardne sklado, príp. možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu
- Neštandardné dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie
- * FIXL Špeciálne dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie, individuálna príprava po záväznej objednávke.



Sadrokartónové dosky s hranou AK

Ohybná doska



AK

Doska Knauf WHITE 6,5

GKB (A), hrana AK

Stavebná ohýbateľná sadrokartónová doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
2879	900 x 2500 mm	6,5	5,5	66 ks (148,5 m²)	m²	7,90	AJ

Doska Knauf WHITE 9,5

GKB (A), hrana AK

Stavebná sadrokartónová doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
171765	1200 x 2000 mm	9,5	7,9	70 ks (168 m²)	m²	2,39	AB

Doska Knauf WHITE 12,5

GKB (A), hrana AK

Stavebná sadrokartónová doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
168419	1200 x 2000 mm	12,5	8,8	56 ks (134,4 m²)	m²	2,43	AB
171766	1200 x 2500 mm	12,5	8,8	56 ks (168 m²)	m²	2,43	AB
171768 *	1200 x 2600 mm	12,5	8,8	56 ks (174,7 m²)	m²	2,43	AB
171769 *	1200 x 2750 mm	12,5	8,8	56 ks (184,8 m²)	m²	2,43	AB
171774 *	1200 x 3000 mm	12,5	8,8	56 ks (201,6 m²)	m²	2,43	AB
167674	1200 x 2000 mm	12,5	8,8	56 ks (140 m²)	m²	2,43	AB

Doska Knauf WHITE SET 12,5

GKB (A), hrana AK

Maloformátová stavebná sadrokartónová doska.



LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
99225	1250 x 1000 mm	12,5	8,8	100 ks (125 m²)	m²	4,60	AB

Doska Knauf WHITE 15

GKB (A), hrana AK

Stavebná sadrokartónová doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
171777	1200 x 2000 mm	15	11,2	46 ks (110,4 m²)	m²	3,55	AB

Doska Knauf RED Piano 12,5

GKF (DF), hrana AK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
168421	1200 x 2000 mm	12,5	10,2	56 ks (134,4 m²)	m²	2,98	AB
167717	1250 x 2000 mm	12,5	10,2	56 ks (140 m²)	m²	2,98	AB

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrokartónové dosky s hranou AK

Doska Knauf RED Piano SET 12,5



AK

GKF (DF), hrana AK

Protipožiarna a akustická maloformátová sadrokartónová doska.



LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
99226	1250 x 1000 mm	12,5	10,2	100 ks (125 m ²)	m ²	4,90	AB

Doska Knauf RED Piano 15



AK

GKF (DF), hrana AK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
171778	1200 x 2000 mm	15	12,3	46 ks (110,4 m ²)	m ²	3,76	AB
167735	1250 x 2000 mm	15	12,3	46 ks (115 m ²)	m ²	3,76	AB

Doska Knauf GREEN 12,5



AK

GKBI (H2), hrana AK

Stavebná impregnovaná doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
168423	1200 x 2000 mm	12,5	8,8	56 ks (134,4 m ²)	m ²	3,91	AB
167760 *	1200 x 2600 mm	12,5	8,8	56 ks (174,7 m ²)	m ²	3,91	AB
167750 *	1250 x 2000 mm	12,5	8,8	56 ks (140 m ²)	m ²	3,91	AB

Doska Knauf RED GREEN 12,5



AK

GKFI (DFH2), hrana AK

Protipožiarna, impregnovaná doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
171779	1200 x 2000 mm	12,5	10,1	56 ks (134,4 m ²)	m ²	4,15	AB
167774 *	1250 x 2000 mm	12,5	10,1	56 ks (140 m ²)	m ²	4,15	AB

Doska Knauf RED GREEN SET 12,5



AK

GKFI (DFH2), hrana AK

Protipožiarna, impregnovaná doska.



LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
99229	1250 x 1000 mm	12,5	10,1	100 ks (125 m ²)	m ²	5,41	AB

Doska Knauf RED GREEN 15



AK

GKFI (DFH2), hrana AK

Protipožiarna, impregnovaná doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167793	1200 x 2000 mm	15	12,4	46 ks (110,4 m ²)	m ²	4,77	AB

Doska Knauf Horizonboard



4AK

GKF (A,B), hrana 4AK

Sadrokartónová doska so všetkými hranami AK.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
208409 *	1250 x 2000 mm	12,5	10,2	50 ks (125 m ²)	m ²	6,40	AB

Sadrokartónové dosky s hranou HRAK

Doska Knauf WHITE 9,5

GKB (A), hrana HRAK

Stavebná sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167657	1250 x 2000 mm	9,5	7,9	70 ks (175 m²)	m²	2,39	AB
167659 *	1250 x 2600 mm	9,5	7,9	70 ks (227,5 m²)	m²	2,39	AB
167660 *	1250 x 3000 mm	9,5	7,9	70 ks (262,5 m²)	m²	2,39	AB

Doska Knauf WHITE 12,5

GKB (A), hrana HRAK

Stavebná sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167678	1250 x 2000 mm	12,5	8,8	56 ks (140 m²)	m²	2,43	AB
167679	1250 x 2500 mm	12,5	8,8	56 ks (175 m²)	m²	2,43	AB
167682	1250 x 2600 mm	12,5	8,8	56 ks (182 m²)	m²	2,43	AB
167684	1250 x 2750 mm	12,5	8,8	56 ks (192,5 m²)	m²	2,43	AB
167685	1250 x 3000 mm	12,5	8,8	56 ks (210 m²)	m²	2,43	AB

Doska Knauf WHITE 15

GKB (A), hrana HRAK

Stavebná sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167709 *	1250 x 2000 mm	15	11,2	46 ks (115 m²)	m²	3,55	AB
167710 *	1250 x 2500 mm	15	11,2	46 ks (143,8 m²)	m²	3,55	AB
167711 *	1250 x 2600 mm	15	11,2	46 ks (149,5 m²)	m²	3,55	AB
167713 *	1250 x 3000 mm	15	11,2	46 ks (172,5 m²)	m²	3,55	AB

Doska Knauf RED Piano 12,5

GKF (DF), hrana HRAK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167720	1250 x 2000 mm	12,5	10,2	56 ks (140 m²)	m²	2,98	AB
167722	1250 x 2600 mm	12,5	10,2	56 ks (182 m²)	m²	2,98	AB
167724 *	1250 x 3000 mm	12,5	10,2	56 ks (210 m²)	m²	2,98	AB

Doska Knauf RED Piano 15

GKF (DF), hrana HRAK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167738	1250 x 2000 mm	15	12,3	46 ks (115 m²)	m²	3,76	AB
167740 *	1250 x 2600 mm	15	12,3	46 ks (149,5 m²)	m²	3,76	AB
167743 *	1250 x 3000 mm	15	12,3	46 ks (172,5 m²)	m²	3,76	AB

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrokartónové dosky s hranou HRAK

Doska Knauf RED Piano 18

GKF (DF), hrana HRAK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
2897	1250 x 2000 mm	18	14,6	36 ks (90 m²)	m²	5,64	AB
7416 *	1250 x 2600 mm	18	14,6	36 ks (117 m²)	m²	5,64	AB

Doska Knauf GREEN 12,5

GKBI (H2)

Stavebná impregnovaná doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167753	1250 x 2000 mm	12,5	8,8	56 ks (140 m²)	m²	3,91	AB
167755	1250 x 2600 mm	12,5	8,8	56 ks (182 m²)	m²	3,91	AB
167757 *	1250 x 3000 mm	12,5	8,8	56 ks (210 m²)	m²	3,91	AB

Doska Knauf GREEN 15

GKBI (H2), hrana HRAK

Stavebná impregnovaná doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167768 *	1250 x 2000 mm	15	10,6	46 ks (115 m²)	m²	4,70	AB
167769 *	1250 x 2500 mm	15	10,6	46 ks (143,8 m²)	m²	4,70	AB

Doska Knauf RED GREEN 12,5

GKFI (DFH2), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167777	1250 x 2000 mm	12,5	10,1	56 ks (140 m²)	m²	4,15	AB
167779 *	1250 x 2600 mm	12,5	10,1	56 ks (182 m²)	m²	4,15	AB

Doska Knauf RED GREEN 15

GKFI (DFH2)

Protipožiarna, impregnovaná doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
167789	1250 x 2000 mm	15	12,4	46 ks (115 m²)	m²	4,77	AB
167790 *	1250 x 2600 mm	15	12,4	46 ks (149,5 m²)	m²	4,77	AB

Sadrokartónová doska SAFEBOARD

Doska Knauf SAFEBOARD



HRK

GKF (DF), hrana HRK

Sadrokartónová doska proti röntgenovému žiareniu.

Spojie dosiek tmeliť pomocou tmelu Safeboard - Spachtel.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
132849	625 x 2500 mm	12,5	18	42 ks (65,6 m²)	m²	30,50	AJ
132850 *	625 x špec. mm	12,5	18	- ks (- m²)	m²	30,50	AJ

STRAHLENSCHUTZ-KAPPE



Ochranné kryty proti röntgenovému žiareniu pre elektrokrabice.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. Kg	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3576	1-zásuvkový kryt	3	1,3	120 ks	KS	27,00	8
3577	2-zásuvkový kryt	3	3	90 ks	KS	30,00	8
3578	3-zásuvkový kryt	3	4,5	90 ks	KS	34,00	8

Tvrdené akustické dosky DIAMANT

Doska Knauf DIAMANT 12,5



HRAK

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
72184	1250 x 2000 mm	12,5	12,8	56 ks (140 m²)	m²	6,01	AJ
46980 *	1250 x 2500 mm	12,5	12,8	46 ks (143,8 m²)	m²	6,01	AJ

Doska Knauf DIAMANT SET 12,5



HRAK

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Maloformátová protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).



LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
251874	1250 x 1000 mm	12,5	12,8	72 ks (90 m²)	m²	6,34	B1

Doska Knauf DIAMANT 15



HRAK

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
72188	1250 x 2000 mm	15	16	46 ks (115 m²)	m²	7,10	AJ
96827 *	1250 x až 3000 mm	15	16	- ks (- m²)	m²	7,10	AJ

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrokartónová doska DIAMANT Steel

Doska Knauf DIAMANT Steel 12,5 + 0,4 mm plech



GKFI (DFH2IR), plech 0,4 mm, hrana HRAK

NOVINKA

Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska s nakaširovaným plechom hr. 0,4 mm.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTb.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
673640	1250 x 1875 mm	12,5+0,4	16	24 ks (56,3 m²)	m²	17,90	AJ
638066*	1250 x 2500 mm	12,5+0,4	16	24 ks (75 m²)	m²	17,90	AJ

Statická doska pre drevostavby DIAMANT X

Doska Knauf DIAMANT X 12,5



Európske technické osvedčenie **ETA-13/0800**

NOVINKA

GKFI (DFEH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska s najlepšimi akustickými vlastnosťami a navyše ponúka statickú funkciu.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
454007	1250 x 2750 mm	12,5	13	40 ks (137,5 m²)	m²	7,10	AJ
454013*	1250 x špec. mm	12,5	13	- ks (- m²)	m²	CV	AJ

Doska Knauf DIAMANT X 15



Európske technické osvedčenie **ETA-13/0800**

NOVINKA

GKFI (DFEH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska s najlepšimi akustickými vlastnosťami a navyše ponúka statickú funkciu.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
464399*	1250 x 2750 mm	15	15,6	40 ks (137,5 m²)	m²	8,30	AJ
460033*	1250 x špec. mm	15	15,6	- ks (- m²)	m²	CV	AJ

Doska Knauf DIAMANT X 18



Európske technické osvedčenie **ETA-13/0800**

NOVINKA

GKFI (DFEH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná tvrdená doska s najlepšimi akustickými vlastnosťami a navyše ponúka statickú funkciu.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
614532*	1250 x 2750 mm	18	19	24 ks (82,5 m²)	m²	9,60	AJ
475345*	1250 x špec. mm	18	19	- ks (- m²)	m²	CV	AJ

Sadrokartónové dosky MASSIVBAUPLATTE

Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED 20



HRAK

GKF (DF), hrana HRAK

Masívna protipožiarna sadrokartónová doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
2904 *	625 x 2000 mm	20	16,2	24 ks (30 m²)	m²	7,40	AJ
7467 *	625 x až 3000 mm	20	16,2	24 ks (až 45 m²)	m²	CV	AJ

Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED 25



HRAK

GKF (DF), hrana HRAK

Masívna protipožiarna sadrokartónová doska.

40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
2900 *	625 x 2000 mm	25	20,4	20 ks (25 m²)	m²	8,25	AJ
7463 *	625 x až 3000 mm	25	20,4	20 ks (až 37,5 m²)	m²	CV	AJ

Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 20



HRAK

GKFI (DFH2), hrana HRAK

Masívna protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
46381 *	625 x 2000 mm	20	16,2	24 ks (30 m²)	m²	9,25	AJ
9479 *	625 x až 3000 mm	20	16,2	24 ks (až 45 m²)	m²	CV	AJ

Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 25



HRAK

GKFI (DFH2), hrana HRAK

Masívna protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska.

40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
2902 *	625 x 2000 mm	25	23	20 ks (25 m²)	m²	9,35	AJ
7465 *	625 x až 3000 mm	25	23	20 ks (až 37,5 m²)	m²	CV	AJ

Akustická sadrokartónová doska SILENTBOARD

Doska Knauf SILENTBOARD 12,5



HRAK

GKF (DFR), hrana HRAK

Zvukovo izolačná sadrokartónová doska pre akusticky náročné priestory.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
413365 *	625 x 2000 mm	12,5	17,7	42 ks (52,5 m²)	m²	18,10	AJ
413366 *	625 x 2500 mm	12,5	17,7	42 ks (65,6 v)	m²	18,10	AJ

Sadrokartónová doska SOUNDBOARD

Doska Knauf SOUNDBOARD 12,5



GKFI

Sadrokartónová doska so zabudovaným reproduktorom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
94692 *	625 x 500 mm	12,5	5	18 ks	KS	646,90	AJ

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Protipožiarne sadrovláknité dosky FIREBOARD

Doska Knauf Fireboard

GV (GM-F), hrana VK

Sadrovlačnitá protipožiarne doska

Spoje dosiek tmeliť pomocou tmelu Fireboard - Spachtel.



VK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
52457 *	1250 x 2000 mm	12,5	10,7	50 ks (125 m²)	m²	15,30	AJ
2906	1250 x 2000 mm	15	12,1	40 ks (100 m²)	m²	16,10	AJ
2908	1250 x 2000 mm	20	16	30 ks (75 m²)	m²	17,05	AJ
77087	1250 x 2000 mm	25	19,6	20 ks (50 m²)	m²	18,10	AJ
2909 *	1250 x 2000 mm	30	23,8	20 ks (50 m²)	m²	23,65	AJ

Pásky dosiek pre klzné napojenie priečky

Pásky dosiek

Druh dosky a rozmery pásov sa zadávajú do výroby podľa požiadavky.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
492741 *	- x - mm	-	-	- ks (- m²)	-	CV	AJ

Sadrovlačnité dosky VIDIWALL

Doska Knauf VIDIWALL 10

GF-W2, hrana SK

Sadrovlačnitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná.

Doska odolná proti
povrchovému poškodeniu




Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66016 *	1250 x 2000 mm	10	11,8	50 ks (125 m²)	m²	7,47	AD
66018 *	1250 x 2600 mm	10	11,8	50 ks (162,5 m²)	m²	7,47	AD
66019 *	1250 x 2750 mm	10	11,8	50 ks (171,9 m²)	v	7,47	AD

Doska Knauf VIDIWALL 12,5

GF-W2, hrana SK

Sadrovlačnitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná.



pozdižna hrana SK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66021 *	1250 x 2000 mm	12,5	14,75	40 ks (100 m²)	m²	9,05	AD
66024 *	1250 x 2600 mm	12,5	14,75	40 ks (130 m²)	m²	9,05	AD
66025 *	1250 x 2750 mm	12,5	14,75	40 ks (137,5 m²)	m²	9,05	AD

Doska Knauf VIDIWALL 15

GF-W2, hrana SK

Sadrovlačnitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66027 *	1250 x 2000 mm	15	17,7	35 ks (87,5 m²)	m²	13,73	AD
66029 *	1250 x 2600 mm	15	17,7	35 ks (113,8 m²)	m²	13,73	AD
66030 *	1250 x 2750 mm	15	17,7	35 ks (120,3 m²)	m²	13,73	AD



Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrovláknité dosky VIDIWALL

Doska Knauf VIDIWALL 12,5

GF-W2, hrana 2VT

Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Pre ľahké vloženie výstužnej pásy.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66037 *	1250 x 2000 mm	12,5	14,75	40 ks (100 m²)	m²	9,88	AD

Doska Knauf VIDIWALL 15

GF-W2, hrana 2VT

Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Pre ľahké vloženie výstužnej pásy.



pozadiza hrana 2VT

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66041 *	1250 x 2000 mm	15	17,7	35 ks (87,5 m²)	m²	12,80	AD

Doska do zvýšenej
vlhkosti

Doska Knauf VIDIWALL HI 12,5

GF-W1, hrana SK

Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Max. nasiakavosť 300 g/m².



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
228016 *	1250 x 2000 mm	12,5	14,75	40 ks (100 m²)	m²	9,95	AD

Doska do zvýšenej
vlhkosti

Doska Knauf VIDIWALL HI 15

GF-W1, hrana SK

Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Max. nasiakavosť 300 g/m².



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
104298 *	1249 x 2540 mm	15	17,7	35 ks (111,4 m²)	m²	13,90	AD

VIDIWALL Fugenkleber

Na lepenie sadrovláknitých dosiek

Spotreba: 62 ml / 1 m²

Výdatnosť: kartuša / 5 m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
77298 *	kartuša 310 ml	-	0,542	20 ks/balenie (1200)	KS	13,00	AD

Poznámka:

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.


KNAUF

Traverzy

Univerzálna traverza

s vloženou **viacvrstvou drevenou** doskou, vrátane upevňovacích skrutiek.

Pre zaťaženie do 1,5 kN / m dĺžky steny.



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3556 *	drevená doska	300	2,9	100 ks	KS	49,60	AD

Upevňovacia traverza

z **ocelového plechu** hr. 0,75 mm

Inštalácia pomocou perforovacích klieští.

Pre zaťaženie do 1,0 kN / m dĺžky steny.



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3553 *	plech	290	1,2	100 ks	KS	12,00	AD

Upevňovacia traverza s vloženou sadrovláknitou doskou

z **ocelového plechu** hr. 0,75 mm a vloženou **sadrováknitou** doskou


Pre zaťaženie do 1,5 kN / m dĺžky steny.



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
46463 *	sadrováknitá doska	290	4,55	100 ks	KS	23,00	AD

Sadrokartónové dosky s CLEANEO efektom

SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S CLEANEO EFEKTOM



Knauf Akustické dosky Cleaneo® sú dierované sadrokartónové dosky podľa EN 14190 s prídavkom dehydrovaného zeolitu pre čistenie vzduchu. Knauf Cleaneo® akustik majú rubovú stranu sfarbenú na ružovo, lícová strana je sivo-biela. Na zadnej strane je doska opatrená vrstvou bielej alebo čiernej tkaniny. Prevedenie bez tkaniny je možné na vyžiadanie.

▲ vône, pachy, zvuky, hluk
▲ čistý vzduch, dobrá akustika



Akustické vlastnosti sú závislé od % podielu otvorov

Dierované dosky sa vyrábajú s hranami v prevedení SK, UFF a Linear. Hraný typu Linear nie je potrebné tmeliť.



Knauf Cleaneo® Akustik SK



Knauf Cleaneo® UFF



Knauf Cleaneo® Akustik Linear

Bez kaširovania absorbčnou tkaninou zľava 1,00 € / m²

Pozor: V objednávke pri čísle výroku 71428, je potrebné uviesť typ blokového dierovania (B4/B5/B6), veľkosť/prevedenie dierovania (napr. 6/18 R) a farbu tkaniny (biela/čierna).



Štvorcové dierovanie



Blokové štrbinové dierovanie



Rozptýlené kruhové dierovanie



Predsadené kruhové dierovanie



Priame kruhové dierovanie




Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie RE

Prehľad ponúkaných dierovaných dosiek


Priame kruhové dierovanie 6/18 R

Plošný podiel otvorov: 8,7 %




Priame kruhové dierovanie 8/18 R

Plošný podiel otvorov: 15,5 %




Priame kruhové dierovanie 10/23 R

Plošný podiel otvorov: 14,8 %




Priame kruhové dierovanie 12/25 R

Plošný podiel otvorov: 18,1 %




Priame kruhové dierovanie 15/30 R

Plošný podiel otvorov: 19,6 %




Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie RE

Plošný podiel otvorov: 13,6 %




Priame kruhové dierovanie 8/12/50 R

Plošný podiel otvorov: 13,1 %




Priame kruhové dierovanie 12/20/66 R

Plošný podiel otvorov: 19,6 %




Priame kruhové dierovanie 8/15/20 R

Plošný podiel otvorov: 9,9 %




Rozptýlené kruhové dierovanie 12/20/35 R

Plošný podiel otvorov: 9,8 %




Priame štvorcové dierovanie 8/18 Q

Plošný podiel otvorov: 19,8 %



Priame štvorcové dierovanie 12/25 Q

Plošný podiel otvorov: 23 %



DIEROVANÉ AKUSTICKÉ DOSKY KNAUF CLEANEO

- Optimalizujú hladinu hluku v priestore
- Designový vzhľad, široká škála typov a účinností dierovania
- Znižujú koncentráciu škodlivých látok v ovzduší vďaka prísade - Zeolitu
- Nová UFF hrana zaručuje vyššiu kvalitu spoja a výrazné zjednodušenie montáže (osadenie bez montážnych pomôcok)

Viac na www.knauf.sk



Ako funguje priestorová akustika?



Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik UFF



Cleaneo Akustik UFF 6/18 R

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF

Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
611752 *	čierna tkanina	12,5	9,4	25 ks (59,3 m²)	m²	20,80	AD
612581 *	biela tkanina	12,5	9,4	25 ks (59,3 m²)	m²	20,80	AD



Cleaneo Akustik UFF 8/18 R

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF

Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
539617 *	čierna tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,3 m²)	m²	20,80	AD
539620 *	biela tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,3 m²)	m²	20,80	AD



Cleaneo Akustik UFF 10/23 R

rozmer 1196 x 2001 mm, hrana UFF

Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
611774 *	čierna tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,8 m²)	m²	20,80	AD
612587 *	biela tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,8 m²)	m²	20,80	AD



Cleaneo Akustik UFF 12/25 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF

Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
591148 *	čierna tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m²)	m²	20,80	AD
612588 *	biela tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m²)	m²	20,80	AD



Cleaneo Akustik UFF 15/30 R

rozmer 1200 x 1980 mm, hrana UFF

Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
612609 *	čierna tkanina	12,5	8,4	25 ks (59,4 m²)	m²	20,80	AD
612610 *	biela tkanina	12,5	8,4	25 ks (59,4 m²)	m²	20,80	AD



Cleaneo Akustik UFF 8/18 Q

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF

Priame štvorcové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
539635 *	čierna tkanina	12,5	8,3	25 ks (59,3 m²)	m²	20,80	AD
539636 *	biela tkanina	12,5	8,3	25 ks (59,3 m²)	m²	20,80	AD

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF


Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik UFF



Cleaneo Akustik UFF 12/25 Q

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Priame štvorcové dierovanie


Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
539658 *	čierna tkanina	12,5	8	25 ks (60 m²)	m²	20,80	AD
539660 *	biela tkanina	12,5	8	25 ks (60 m²)	m²	20,80	AD



Cleaneo Akustik UFF 8/12/50 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
611754 *	čierna tkanina	12,5	9	25 ks (60 m²)	m²	20,80	AD
612611 *	biela tkanina	12,5	9	25 ks (60 m²)	m²	20,80	AD



Cleaneo Akustik UFF 12/20/66 R

rozmer 1188 x 1980 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
596937 *	čierna tkanina	12,5	8,4	25 ks (58,8 m²)	m²	20,80	AD
612613 *	biela tkanina	12,5	8,4	25 ks (58,8 m²)	m²	20,80	AD



Cleaneo Akustik UFF 8/15/20 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Rozptýlené kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608440 *	čierna tkanina	12,5	9,3	25 ks (60 m²)	m²	20,80	AD
608441 *	biela tkanina	12,5	9,3	25 ks (60 m²)	m²	20,80	AD



Cleaneo Akustik UFF 10/16/22 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Rozptýlené kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
612617 *	čierna tkanina	12,5	9,3	25 ks (60 m²)	m²	20,80	AD
612618 *	biela tkanina	12,5	9,3	25 ks (60 m²)	m²	20,80	AD



Cleaneo Akustik UFF 12/20/35 R

rozmer 1200 x 1875 mm, hrana UFF
Rozptýlené kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
603848 *	čierna tkanina	12,5	9,3	25 ks (56,3 m²)	m²	20,80	AD
612620 *	biela tkanina	12,5	9,3	25 ks (56,3 m²)	m²	20,80	AD

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik UFF



Cleaneo Akustik UFF RE

rozmer 1199 x 1999 mm, hrana UFF
Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie RE

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
550248 *	čierna tkanina	12,5	9,3	25 ks (59,9 m²)	m²	20,80	AD
550249 *	biela tkanina	12,5	9,3	25 ks (59,9 m²)	m²	20,80	AD

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik SK



Cleaneo Akustik SK 8/15/20 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana 4SK
Rozptýlené kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608436 *	čierna tkanina	12,5	9,3	25 ks (60 m²)	m²	19,70	AD
608437 *	biela tkanina	12,5	9,3	25 ks (60 m²)	m²	19,70	AD



Cleaneo Akustik SK 8/18 Q

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana 4SK
Priame štvorcové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71257 *	čierna tkanina	12,5	8,3	25 ks (59,3 m²)	m²	19,70	AD
71258 *	biela tkanina	12,5	8,3	25 ks (59,3 m²)	m²	19,70	AD



Cleaneo Akustik SK 12/25 Q

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana 4SK
Priame štvorcové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71322 *	čierna tkanina	12,5	8	25 ks (60 m²)	m²	19,70	AD
71326 *	biela tkanina	12,5	8	25 ks (60 m²)	m²	19,70	AD



Cleaneo Akustik SK 8/18 R

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana 4SK
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71246 *	čierna tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,3 m²)	m²	19,70	AD
71248 *	biela tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,3 m²)	m²	19,70	AD



Cleaneo Akustik SK 12/25 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana 4SK
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71304 *	čierna tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m²)	m²	19,70	AD
71306 *	biela tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m²)	m²	19,70	AD

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Slotline



Cleaneo Slotline B6

rozmer 1200 x 2400 mm, hrana HRK
Blokové štrbinové dierovanie B6

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
76189 *	čierna/biela tkan.	12,5	9,1	25 ks (72 m²)	m²	17,60	AD

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO - Blokové dierovanie



Cleaneo Akustik Block B4 8/18 R

rozmer 1224 x 2448 mm, hrana 4SK
Blokové kruhové dierovanie B4

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71428 *	čierna/biela tkan.	12,5	9	74,9	m²	CV	AD



Cleaneo Akustik Block B4 12/25 R

rozmer 1200 x 2400 mm, hrana 4SK
Blokové kruhové dierovanie B4

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71428 *	čierna/biela tkan.	12,5	9	72	m²	CV	AD



Cleaneo Akustik Block B4 12/25 Q

rozmer 1200 x 2400 mm, hrana 4SK
Blokové štvorcové dierovanie B4

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71428 *	čierna/biela tkan.	12,5	9	72	m²	CV	AD

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik Linear

Cleaneo Akustik Linear 8/18 R



rozmer 1188 x 1998 mm, hrana Linear

Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146208 *	čierna tkanina	12,5	8,8	25 ks (99,8 m²)	m²	23,60	AD
146210 *	biela tkanina	12,5	8,8	25 ks (99,8 m²)	m²	23,60	AD

Cleaneo Akustik Linear 10/23 R



rozmer 1196 x 2001 mm, hrana Linear

Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146212 *	čierna tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,8 m²)	m²	23,60	AD
146213 *	biela tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,8 m²)	m²	23,60	AD

Cleaneo Akustik Linear 12/25 R



rozmer 1200 x 2000 mm, hrana Linear

Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146215 *	čierna tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m²)	m²	23,60	AD
146217 *	biela tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m²)	m²	23,60	AD

Cleaneo Akustik Linear 12/20/66 R



rozmer 1200 x 2000 mm, hrana Linear

Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146220 *	čierna tkanina	12,5	8,4	25 ks (58,8 m²)	m²	23,60	AD
146221 *	biela tkanina	12,5	8,4	25 ks (58,8 m²)	m²	23,60	AD

Cleaneo Akustik Linear 12/25 Q



rozmer 1200 x 2000 mm, hrana Linear

Priame štvorcové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146218 *	čierna tkanina	12,5	8	25 ks (60 m²)	m²	23,60	AD
146219 *	biela tkanina	12,5	8	25 ks (60 m²)	m²	23,60	AD

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Príslušenstvo k dierovaným sadrokartónovým doskám CLEANEO

Cleaneo Tape

Ďaška na prekrytie perforácie v okrajových oblastiach akustických stropov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
607366	49 x 50000 mm	49	0,375	2 ks / balenie (640)	balenie	60,70	6
607372	98 x 50000 mm	98	0,75	2 ks / balenie (320)	balenie	120,00	6
607391	160 x 50000 mm	160	1,25	2 ks / balenie (240)	balenie	183,00	6

Montážna pomôcka pre akustické dosky Cleaneo Akustik SK

Sada obsahuje 2 ks montážnych pomôcok. Pre kruhové aj štvorcové dierovanie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
83280 *	6/18	-	0,56	-	sada	52,00	6
83281 *	8/18	-	0,56	-	sada	52,00	6
83283 *	12/25	-	0,56	-	sada	52,00	6

Kartuša na tmel

Na vyplnenie škár medzi akustickými doskami Cleaneo.
Spracovanie s vytlačacou pištoľou na tmel.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
4707 *	-	-	0,12	50 ks / balenie (300)	KS	26,00	6

JET - FILLER

Tmel na vyplnenie škár medzi akustickými doskami Cleaneo.
Výdatnosť: kartuša / 5 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
67988	600 ml	-	0,46	12 ks / balenie (720)	KS	7,70	AN

PM dýza

Kovová dýza na presné nanášanie tmelu do škár medzi dierovanými doskami Cleaneo

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
77792	-	-	0,12	-	KS	57,50	6

Cleaneo špachtľa

Na strhnutie prebytočného tmelu v spoji dosiek.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
73961	špachtľa	-	0,16	12 ks / balenie (1200)	KS	21,90	6

Cleaneo lyžica

S dierovanými otvormi na presné pretmelenie hláv skrutiek.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
73962	lyžica	-	0,13	12 ks / balenie (500)	KS	11,90	6

Sadrokartónové dosky THERMOBOARD

Doska Knauf THERMOBOARD 10



GKF (DF), hrana HRAK

Sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard.

Tepelná vodivosť λ cca. 0,30 W/(mK)

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
8380	1250 x 2000 mm	10	10,2	50 ks (125 m²)	m²	8,55	AJ

Doska Knauf THERMOBOARD PLUS 10



GKF (DF), hrana HRAK

Sadrokartónová doska s prísadou grafitu so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard.

Tepelná vodivosť λ cca. 0,45 W/(mK)

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
220669*	1250 x 2000 mm	10	10	50 ks (125 m²)	m²	18,20	AJ

Sadrokartónové dosky THERMOBOARD - dierované

Doska Knauf THERMOBOARD 10



hrana 4SK

Dierovaná sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard.

Možnosť výberu typu dierovania. Typy dierovania rovnaké ako pre dosky Cleaneo Akustik.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
87436 *	podľa dierovania	10	9,4	25 ks (- m²)	m²	CV	AD

Doska Knauf THERMOBOARD PLUS 10



hrana 4SK

Dierovaná sadrokartónová doska s prísadou grafitu so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard.

Možnosť výberu typu dierovania. Typy dierovania rovnaké ako pre dosky Cleaneo Akustik.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
220678 *	podľa dierovania	10	9,2	25 ks (- m²)	v	CV	AD

Poznámka:


*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrové kazety - Knauf DANOLINE


DANOLINE - typy dierovania

UNITY 3




Základným princípom UNITY 3 je štvorcové dierovanie 3,5 x 3,5 mm, s osovou vzdialenosťou 8,3 mm a vzdialenosťou od hrany kazety 8,3 mm.

UNITY 4




Základným princípom UNITY 4 je štvorcové dierovanie 4 x 4 mm, s osovou vzdialenosťou 10 mm a vzdialenosťou od hrany kazety 10 mm.

UNITY 8|15|20




Základným princípom UNITY 8/15/20 je rozptýlené kruhové dierovanie s priemerom 6 mm, 15 mm a 20 mm.

GLOBE




Základným princípom GLOBE je kruhové dierovanie s priemerom 6 mm, s osovou vzdialenosťou 15 mm.

QUADRIL




Základným princípom QUADRIL je štvorcové dierovanie 12 x 12 mm, s osovou vzdialenosťou 30 mm.

MICRO




Základným princípom MICRO je štvorcové dierovanie 3 x 3 mm, s osovou vzdialenosťou 8,3 mm.

TANGENT




Základným princípom TANGENT je oválne dierovanie 4 x 14 mm, s osovou vzdialenosťou 10/20 mm.

REGULA



Prevedenie REGULA je bez perforácie.

Štandardné dierovania:




G1
Q1
M1
T1

L - Lineárne dierovanie, rovnobežne s hlavným T profilom
T - Lineárne dierovanie, kolmo na hlavný T profil
F - Štvorcové skupiny dierovania



U3
U4
U8|15|20




G2L/G2T
Q2L/Q2T
M2L/M2T
T2T




G3L/G3T
Q3L/Q3T
M3L/M3T
T3T




G4L/G4T
Q4L/Q4T
M4L/M4T
T4T




G4L2/G4T2
Q4L2/Q4T2
M4L2/M4T2



G2F
Q2F
M2F
T2F



G3F
Q3F
M3F
T3F




G4F
Q4F
M4F

Zobrazené špeciálne dierovania sa robia len na vyžiadanie.


Sadrové kazety - Knauf DANOLINE

CONTUR 12,5

rozmer 600 x 600 mm, hrana D/D+
profil S15 a S24



Hrana D




Hrana D+

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
24799 *	Globe G1	D	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
24804 *	Quadril Q1	D	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
54460 *	Micro M1	D	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
24929 *	Regula R	D	10,2	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
471331 *	Unity: U3	D+	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
532683 *	Unity: U4	D+	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
471325 *	Unity: U8/15/20	D+	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
531533 *	Regula R	D+	10,2	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT

PLAZA 9,5

rozmer 600 x 600 mm, hrana A
profil S15 a S24




Hrana A

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
50344 *	Regula	A	8,7	180 ks (64,8 m²)	m²	CV	AT
58824 *	Quadril Q1	A	7,8	180 ks (64,8 m²)	m²	CV	AT
58825 *	Globe G1	A	7,8	180 ks (64,8 m²)	m²	CV	AT
58838 *	Micro M1	A	7,8	180 ks (64,8 m²)	m²	CV	AT

PLAZA 9,5

rozmer 600 x 1200 mm, hrana A
profil S15 a S24




Hrana A

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
60535 *	Regula R	A	8,7	90 ks (64,8 m²)	m²	CV	AT
48625 *	Globe G1	A	7,8	90 ks (64,8 m²)	m²	CV	AT

PLAZA 12,5

rozmer 600 x 600 mm, hrana A+
profil S15 a S24



Hrana A+


Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
469233 *	Unity: U3 (S15)	A+	9	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
473243 *	Unity: U3 (S24)	A+	9	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
532684 *	Unity: U4 (S15)	A+	9	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
532687 *	Unity: U4 (S24)	A+	9	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
469244 *	Unity: U8/15/20 (S15)	A+	9	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
473245 *	Unity: U8/15/20 (S24)	A+	9	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
528403 *	Regula R (S24)	A+	9,9	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrové kazety - Knauf DANOLINE




Hrana E

BELGRAVIA 12,5

rozmer 600 x 600 mm, hrana E/E+
profil S15

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
58844 *	Globe G1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
58845 *	Quadril Q1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
58846 *	Micro M1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
58563 *	Regula R	E	9,9	144 ks (51,84m²)	m²	CV	AT




Hrana E

BELGRAVIA 12,5

rozmer 600 x 600 mm, hrana E/E+
profil S15

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
58841 *	Globe G1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
58842 *	Quadril Q1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
58843 *	Micro M1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
199027 *	Tangent T1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
47415 *	Regula R	E	9,9	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
469237 *	Unity: U3	E+	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
532691 *	Unity: U4	E+	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
469144 *	Unity: U8/15/20	E+	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT
532673 *	Regula R	E+	9,9	144 ks (51,84 m²)	m²	CV	AT




Hrana E+

DANOTILE 6,5

Demontovateľný hygienický podhľad. Povrch pokrytý bielou fóliou s čistým vzhľadom, odolným voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.

rozmer 600 x 600 mm, hrana A
profil S15 a S24

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
108244 *	Regula R	A	6,9	280 ks (100,8 m²)	m²	CV	AT




Hrana A

DANOTILE 6,5

Demontovateľný hygienický podhľad. Povrch pokrytý bielou fóliou s čistým vzhľadom, odolným voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.

rozmer 600 x 1200 mm, hrana A
S15 a S24

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
57999 *	Regula R	A	6,9	140 ks (100,8 m²)	v	CV	AT




Hrana A

MEDLEY 9,5

Demontovateľný podhľad s fóliou s matným vzhľadom. Ľahko sa montuje a čistí.

rozmer 600 x 600 mm, hrana A
profil S15 a S24

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
420265 *	Regula R	A	7,9	180 ks (64,8 m²)	m²	CV	AT




Hrana A

Sadrové kazety - Knauf DANOLINE

MARKANT 12,5


rozmer 600 x 600 mm, hrana E
profil S24



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
42476 *	Globe G1	E	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
24812 *	Quadril Q1	E	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
58827 *	Micro M1	E	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
24931 *	Regula R	E	10,2	128 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT

CORRIDOR 9,5


Demontovateľný samonosný podhľad, bez potreby použitia závesov. Vhodný do chodieb a úzkych priestorov.
rozmer 400 x 1200 mm, hrana D, Flex-profil je súčasťou dodávky.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
213295 *	Globe G1	D	11,66	96 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
213305 *	Quadril Q1	D	11,66	96 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
213300 *	Micro M1	D	11,66	96 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
213310 *	Tangent T1	D	11,66	96 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT
213290 *	Regula R	D	12,69	96 ks (46,08 m²)	m²	CV	AT

CORRIDOR 9,5


Demontovateľný samonosný podhľad, bez potreby použitia závesov. Vhodný do chodieb a úzkych priestorov.
rozmer 400 x 1800 mm, hrana D, Flex-profil je súčasťou dodávky.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
213297 *	Globe G1	D	11,66	96 ks (69,12 m²)	m²	CV	AT
213307 *	Quadril Q1	D	11,66	96 ks (69,12 m²)	m²	CV	AT
213302 *	Micro M1	D	11,66	96 ks (69,12 m²)	m²	CV	AT
213312 *	Tangent T1	D	11,66	96 ks (69,12 m²)	m²	CV	AT
213292 *	Regula R	D	12,69	96 ks (69,12 m²)	m²	CV	AT

CORRIDOR 9,5

Demontovateľný samonosný podhľad, bez potreby použitia závesov. Vhodný do chodieb a úzkych priestorov.
rozmer 400 x 1800 mm, hrana D, Flex-profil je súčasťou dodávky.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
213299 *	Globe G1	D	11,66	96 ks (92,16 m²)	m²	CV	AT
213309 *	Quadril Q1	D	11,66	96 ks (92,16 m²)	m²	CV	AT
213304 *	Micro M1	D	11,66	96 ks (92,16 m²)	m²	CV	AT
213314 *	Tangent T1	D	11,66	96 ks (92,16 m²)	m²	CV	AT
213294 *	Regula R	D	12,69	96 ks (92,16 m²)	v	CV	AT

CORRIDOR Flex runner

špeciálny Flex profil potrebný k inštalácii kaziet CORRIDOR



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
590421 *	podľa dĺžky	-	-	-	KS	CV	AT

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrokartónová suchá podlaha F 146 a príslušenstvo

F 146



Na stavbe lepená sadrokartónová podlaha z dvoch dosiek.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
206392	600 x 2000 mm	12,5	12,5	50 ks (60 m²)	m²	5,95	AD



Klince pre suchú podlahu Knauf F 146

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
466115	230 klincov	-	0,1	230 ks / balenie (-)	balenie	2,78	AD

Obvodová dilatačná páska pre suché podlahy



Uložená po obvode suchej podlahy v mieste napojenia na okolité zvislé konštrukcie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
108502*	100 x 1200 mm	10	0,132	100 ks / balenie (500)	KS	1,45	AD

BP 4



Samonivelačná podlahová stierka na sadrovom základe, vhodná na povrchovú úpravu napríklad samonivelačných liatych poterov. Nasiakavé podklady natrieť Estrichgrundom riedeným s vodou alebo penetračným náterom Knauf Haftemulsion, riedenie 1:4 - 4 diely vody. Silne nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť Haftemulsionom riedeným 1:2 - 2 diely vody. Veľmi hladké podklady (dlažba a pod.) natrieť neriedeným Betokontaktom.

Len na vnútorné použitie. Odporúčaná minimálna hrúbka: 2 mm. Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813.

Spotreba: 1,6 kg/1 m²/1 mm

Výdatnosť: 25 kg/cca 3,1 m²/5 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
503116	vreće 25 kg	-	25	48 ks	KS	20,90	Y2

Sadroláknité podlahy VIDIFLOOR a príslušenstvo

Doska VIDIFLOOR 10 F135

Odolná proti poškodeniu Sadroláknité dosky hr. 10 mm - lepenie na stavbe



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
6964 *	1000 x 1500 mm	10	12	70 ks (105 m²)	m²	6,65	AD

Doska VIDIFLOOR 12,5 F135

Sadroláknité dosky hr. 12,5 mm - lepenie na stavbe

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
6966 *	1000 x 1500 mm	12,5	15	60 ks (90 m²)	m²	10,25	AD

Podlahový dielec VIDIFLOOR SOLO 18 F134

Sadroláknité dosky hr. 18 mm s frézovanými hranami šírky 35 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
153502*	600 x 900 mm	18	22,9	40 ks (21,6 m²)	m²	17,00	AD

Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo


Doska Knauf BRIO F126



Suchá sadrovláknitá podlahová doska lepená na poldrážku.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
82667 *	600 x 1200 mm	18	22,5	70 ks (50,4 m²)	m²	21,00	AD
82670 *	600 x 1200 mm	23	28,6	50 ks (36 m²)	m²	25,00	AD

Doska Knauf BRIO WF Element F126



Suchá sadrovláknitá podlahová doska s nalepenou drevovláknitou doskou hr. 10 mm lepená na poldrážku.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
82669 *	600 x 1200 mm	18 + 10	25	50 ks (36 m²)	m²	27,00	AD
82671 *	600 x 1200 mm	23 + 10	31,1	50 ks (36 m²)	m²	31,50	AD

Doska Knauf BRIO EPS



Suchá sadrovláknitá podlahová doska s nalepenou EPS doskou hr. 20 mm lepená na poldrážku.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
82668 *	600 x 1200 mm	18 + 20	23,1	40 ks (28,8 m²)	m²	27,10	AD

Doska Knauf BRIO MW



Suchá sadrovláknitá podlahová doska s nalepenou doskou z minerálnej vlny hr. 10 mm lepená na poldrážku.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
82678 *	600 x 1200 mm	18 + 10	24,7	50 ks (36 m²)	m²	32,00	AD

BRIO FALZKLEBER



Lepidlo na lepenie hrán sadrovláknitých podláh.

Výdatnosť: dóza 0,8 kg / cca 20 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
88533 *	dóza 0,8 kg	-	0,8	12 ks / balenie (504)	KS	13,00	AD

Brio skrutky SN



Špeciálne skrutky pre spájanie sadrovláknitých podláh BRIO a VIDIFLOOR.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
544069 *	SN 17 mm	4,2	0,65	500 ks / balenie (640)	balenie	5,50	8
544072 *	SN 22 mm	4,2	0,76	500 ks / balenie (640)	balenie	6,00	8

Poznámka:

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo

Obvodová dilatačná páska pre suché podlahy



Uložená po obvode suchej podlahy v mieste napojenia na okolité zvislé konštrukcie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
108502	100 x 1200 mm	10	0,132	100 ks / balenie (500)	KS	1,45	AD

Suchý podsyp PA



Suchý vyrovnávací podsyp pod suché podlahy.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3701 *	vreće 50 l	do 10 cm	50 l	21 ks	KS	20,40	AD

Ťažký suchý podsyp




Suchý vyrovnávací podsyp z prírodného anhydritu od 15 - 150 mm.

Spotreba: cca 16,5 kg / m² / 1 cm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
651542 *	vreće 25 kg	do 15 cm	25 kg	42 ks	KS	10,00	AD

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo

S požiarovou odolnosťou
30 minút



Knauf GIFAfloor FHB

Sadrovláknité platne, obojstranne penetrované, lepené na perodrážku.
Objemová hmotnosť 1500 kg/m³

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
31256 *	600 x 1200 mm	25	40,2	35 ks (25,2 m²)	m²	38,40	AD
63565 *	600 x 600 mm	25	40,2	70 ks (25,2 m²)	m²	36,90	AD
31545 *	600 x 1200 mm	28	45	30 ks (21,6 m²)	m²	40,20	AD
50980 *	600 x 600 mm	28	45	60 ks (21,6 m²)	m²	39,50	AD
31326 *	600 x 1200 mm	32	51,5	25 ks (18 m²)	m²	43,00	AD
31559 *	600 x 600 mm	32	51,5	50 ks (18 m²)	m²	43,00	AD
88635 *	600 x 1200 mm	38	61	20 ks (14,4 m²)	m²	53,60	AD
88636 *	600 x 600 mm	38	61	40 ks (14,4 m²)	m²	54,40	AD

Knauf GIFAfloor LEP

Sadrovláknité platne ako druhá vrstva, lepené na polodrážku.
Objemová hmotnosť 1500 kg/m³



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
30503 *	600 x 1200 mm	13	20,7	70 ks (50,4 m²)	m²	CV	AD
99258 *	600 x 1200 mm	18	28,6	50 ks (36 m²)	m²	35,50	AD

Knauf GIFAfloor DB Green

Továrensky upravené dosky so šikmou hranou.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
612087 *	600 x 600 mm	30	48,3	50 ks (18 m²)	m²	CV	AD
629409 *	600 x 600 mm	36	59,1	50 ks (18 m²)	m²	43,00	AD
629413 *	600 x 600 mm	40	64,4	40 ks (14,4 m²)	m²	48,00	AD

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo

Skrutkovacie stojky M12 S

Trieda zaťaženia - max. 5
Hlava 100 mm, Päta 60mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
74351 *	M12 S 35	30-40	0,165	150 ks	KS	1,64	8
74352 *	M12 S 50	40-60	0,181	150 ks	KS	1,64	8
74353 *	M12 S 56,5	43-70	0,178	150 ks	KS	1,64	8
74355 *	M12 S 71,5	53-90	0,19	150 ks	KS	1,66	8
74356 *	M12 S 80	60-100	0,198	150 ks	KS	1,66	8
74358 *	M12 S 95	70-120	0,212	150 ks	KS	1,66	8
74360 *	M12 S 120	90-150	0,231	150 ks	KS	1,84	8
74364 *	M12 S 150	110-185	0,248	100 ks	KS	1,84	8
74366 *	M12 S 170	120-220	0,278	100 ks	KS	1,88	8

Skrutkovacie stojky M16 S

pre GIFAfloor FHB do zaťaženia 12 kN
Hlava 90 mm, Päta 80mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
41191 *	M16 S 32,5	26,5-38	0,295	96 ks	KS	2,10	8
74368 *	M16 S 37,5	30-45	0,309	96 ks	KS	2,20	8
74370 *	M16 S 60	45-75	0,335	72 ks	KS	2,38	8
74371 *	M16 S 67,5	50-85	0,345	72 ks	KS	2,52	8
74372 *	M16 S 77,5	60-95	0,351	72 ks	KS	CV	8
74373 *	M16 S 92,5	70-115	0,38	72 ks	KS	CV	8
74374 *	M16 S 97,5	70-125	0,385	72 ks	KS	2,75	8
74375 *	M16 S 107,5	80-135	0,399	72 ks	KS	CV	8
74376 *	M16 S 112,5	80-145	0,419	72 ks	KS	2,85	8
74380 *	M16 S 157,5	120-195	0,471	68 ks	KS	3,15	8
74382 *	M16 S 182,5	150-215	0,509	68 ks	KS	3,20	8
74381 *	M16 S 202,5	170-235	0,535	44 ks	KS	3,50	8
41192 *	M16 S 262,5	230-295	0,617	44 ks	KS	3,90	8
99197 *	M16 S 287,5	250-325	0,648	44 ks	KS	4,05	8
99199 *	M16 S 322,5	290-355	0,684	44 ks	KS	4,26	8

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo

Výsuvné stojky M16 ST

pre GIFAfloor FHB do zaťaženia 12 kN
Hlava 90 mm, Päta 80mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
74391 *	M16 ST 202,6	175-230	0,458	- ks	KS	4,85	8
74396 *	M16 ST 252,5	225-280	0,503	- ks	KS	4,90	8
74401 *	M16 ST 302,5	275-330	0,548	- ks	KS	5,00	8
74405 *	M16 ST 352,5	325-380	0,593	- ks	KS	5,30	8
74411 *	M16 ST 402,5	375-430	0,638	- ks	KS	5,35	8
74392 *	M16 ST 452,5	425-480	0,683	- ks	KS	5,65	8
74393 *	M16 ST 502,5	475-530	0,728	- ks	KS	7,80	8

Podložka na stojku pre FHB podlahy

Podložka bez výbežkov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
30056 *	Ø 90 mm	-	0,009	100 ks	KS	0,60	8
30097 *	Ø 100 mm	-	0,013	100 ks	KS	0,60	8

Podložka na stojku pre DB podlahy

Podložka so 4 výbežkami.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
30098 *	Ø 90 mm	-	0,01	100 ks	KS	0,60	8

Izolačná podložka - samolepiaca

(korok, guma, granulát)



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
44135 *	Ø 90 mm	5	0,019	400 ks	KS	0,43	AD

Zabezpečenie závitů na stojkách

Výdatnosť: 1 fľaša - cca 250 ks stojok



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
260228 *	fľaša 500 ml	-	0,544	-	KS	22,00	AD

Knauf Integral vystužovacie tyče



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
74336 *	ľahké zaťaženie	-	0,205	50 ks	KS	2,60	8
74337 *	ťažké zaťaženie	-	0,62	50 ks	KS	5,00	8

Knauf Integral dilatačný pás - penový

samolepiaci z jednej strany



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
74339 *	10x15x10000 mm	10	0,1	10 bm /rolka	KS	CV	AD

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo

Knauf Integral obvodový dilatačný pás



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
109147 *	13x100x1200 mm	13	12,96	100 ks / balenie	balenie	CV	8

Knauf Integral PU lepidlo pod stojky



Výdatnosť: 1 náplň - cca 4,15 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
260231 *	náplň 600 ml	-	0,6	-	KS	7,80	AD

FHB Element lepidlo



Výdatnosť: 1 fľaša - cca 25 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
206025 *	fľaša 1000 ml	-	1,1	-	KS	15,80	AD

FHB lepidlo - PERO-DRÁŽKA



Výdatnosť: 1 fľaša - cca 25 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
141974 *	náplň 600 ml	-	0,9	-	KS	9,70	AD

FHB lepidlo - celoplošné



Výdatnosť: 1 vedro - cca 23 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
141975 *	vedro 15 kg	-	15	20 ks	KS	143,00	AD

Revízny rám pre FHB 25/ DB 34



Výdatnosť: 1 vedro - cca 23 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
30080 *	600 x 600 mm	-	1,91	-	KS	60,00	AD

Revízny rám GIFAframe UNO



pre FHB 38 / DB 42

pre FHB 32 / DB 40 a FHB 28 / DB 38 - vždy objednať s Dištančným balíkom UNO

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
139306 *	600 x 600 mm	-	2,5	10 ks / balenie (30)	KS	55,00	AD

Dištančný balík UNO



pre FHB 32 / DB 40 a FHB 28 / DB 38

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
139307 *	-	-	0,1	-	KS	11,50	AD

Revízny rám GIFAframe DUO



pre dvojvrstvé opláštenie GIFAfloor - vždy objednať s Dištančným balíkom DUO

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
139517 *	-	-	2,5	10 ks / balenie (20)	KS	CV	AD

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo

Dištančný balík DUO



pre dvojvrstvé opláštenie GIFAfloor

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
139518 *	-	-	0,1	-	KS	CV	AD

Knauf Integral izolačná páska



proti kročajovému hluku

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
91287 *	60 mm x 3 mm x 20 m	3	2,9	5 ks / balenie	balenie	49,00	8

GIFAfloor - revízne platne

rozmer 600 x 600 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
518875 *	pre GIFAfloor 38	42	23,7	-	KS	35,00	AD
518874 *	pre GIFAfloor 32	40	22,6	-	KS	CV	AD
518873 *	pre GIFAfloor 28	38	21,5	-	KS	CV	AD
518872 *	pre GIFAfloor 25	34	19,2	-	KS	28,00	AD

Diamantový kotúč



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
186326 *	Ø 160 mm	-	0,4	-	KS	172,50	6

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Dosky a príslušenstvo Knauf DRYSTAR

Doska Knauf DRYSTAR-Board

GM - FH1IR, hrana AK

Sadrová doska pre vlhké a mokré priestory



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
475747 *	1200 x 2000 mm	12,5	11	50 ks (120 m²)	m²	11,60	AB
475755	1250 x 2000 mm	12,5	11	50 ks (125 m²)	m²	11,60	AB

DRYSTAR - Filler

Špeciálny tmel pre konštrukcie z Knauf Drystar-Board.

3A (STN EN 13963)



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
609068	vrece 10 kg	Q1-Q4	10	100 ks	KS	21,10	AN

Skrutky do vlhka XTN

Skrutky odolné proti korózii.

Pre upevnenie dosiek DRYSTAR na oceľovú podkonštrukciu C3 a C5M do hr. plechu 0,7 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
669677	XTN 23 mm	3,9	1,5	1000 ks / balenie (366)	balenie	18,00	8
669676 *	XTN 38 mm	3,9	2,3	1000 ks / balenie (288)	balenie	22,00	8

Skrutky do vlhka XTB

Skrutky odolné proti korózii.

Pre upevnenie dosiek DRYSTAR na oceľovú podkonštrukciu C3 a C5M do hr. plechu 2,25 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
672529 *	XTB 38 mm	3,9	1,35	500 ks / balenie (549)	balenie	26,00	8

Skrutky do vlhka LN

Skrutky odolné proti korózii.

Pre upevnenie závesov k profilom C3 a C5M do hr. plechu 0,7 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
672518	LN 11 mm	3,9	2,3	1000 ks / balenie (549)	balenie	22,00	8

Stropný klinec do vlhka

Pre stupeň korozívnej agresivity C3



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
437173	-	-	0,015	100 ks / balenie (-)	balenie	202,00	8

Ponuka ocelových profilov C3 a C5M

CW, UW, UA, CD A UD profily Knauf Drystar a Aquapanel, s ochranou proti korózii - trieda C3

C3		Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)
		2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík	
CW	50/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496254	8	128	0,692
	75/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496256	8	96	0,806
	100/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496268	8	64	0,920
UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	160	0,580
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	80	0,806
UA	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	639099	6	180	0,58
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	639104	4	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	639119	4	80	0,806
CD	60/27	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	-	12	180	0,550
UD	28/27	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	-	16	448	0,370

* FIXL Špeciálne dĺžky nad 5000mm len na vyžiadanie

CW, UW, UA, CD A UD profily Knauf Drystar a Aquapanel, s ochranou proti korózii - trieda C5M

C5M		Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)
		2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík	
CW	50/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496481	8	128	0,692
	75/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496491	8	96	0,806
	100/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496513	8	64	0,920
UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	160	0,580
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	80	0,806
UA	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	639099	6	90	1,830
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	639104	4	100	2,150
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	639119	4	60	2,440
CD	60/27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	12	180	0,550
UD	28/27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	16	488	0,370

* FIXL Špeciálne dĺžky nad 5000mm len na vyžiadanie

Minimálne objednávkové množstvo - 1 malý balík, pri UA profiloch 1 ks

Odporúčaná max. dĺžka UA profilov do 6 m

Legenda:

- Základná ponuka - štandardne sklado, príp. možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu
- Neštandardná ponuka - termín dodania podľa dohody

*FIXL Špeciálne dĺžky- individuálna príprava len po prevzatí záväznej objednávky, minimálne množstvo dohodou. Termíny dodania dohodou.

Profily do vlhkého prostredia **C3**

CW profil 50 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496247 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	3,14	AG
496249 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	3,14	AG
496251 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	3,14	AG
496252 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	3,14	AG

UW profil 50 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496318 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,58	8 ks (160 ks)	bm	2,45	AG

CW profil 75 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496255 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	3,31	AG
433555 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	3,31	AG
433557 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	3,31	AG
433558 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	3,31	AG

UW profil 75 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
433689 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,69	8 ks (120 ks)	bm	2,77	AG

CW profil 100 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496257 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	3,69	AG
496263 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	3,69	AG
496265 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	3,69	AG
496267 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	3,69	AG

UW profil 100 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496319 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,8	8 ks (80 ks)	bm	3,45	AG

Profily do vlhkého prostredia **C3**



CD profil 60 x 27 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
433553	dĺžka 4000 mm	0,6	0,56	12 ks (180 ks)	bm	2,42	AG



UD profil 28 x 27 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
433544	dĺžka 3000 mm	0,6	0,43	16 ks (448 ks)	bm	1,62	AG

Príslušenstvo do vlhkého prostredia **C3-C5M**



Priamy záves pre CD 60/27 C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2 (dodávaný ohnutý)

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
638147*	dĺžka 120 mm	0,40 kN	5,5	100 ks / balenie (144)	balenie	204,00	8



Nonius záves - horný diel C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2 (dodávaný ohnutý)

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639443*	dĺžka 200 mm	0,40 kN	3,54	100 ks / balenie (90)	balenie	120,00	8
639446*	dĺžka 300 mm	0,40 kN	5,25	100 ks / balenie (90)	balenie	135,00	8
639448*	dĺžka 400 mm	0,40 kN	7,17	100 ks / balenie (80)	balenie	145,00	8
639451*	dĺžka 600 mm	0,40 kN	10,94	100 ks / balenie (40)	balenie	191,80	8
639454*	dĺžka 1000 mm	0,40 kN	18,35	100 ks / balenie (30)	balenie	287,00	8
608649*	dĺžka ≤ 1250 mm	0,40 kN	-	25 ks / balenie (-)	balenie	CV	8
608650*	dĺžka ≥ 1250 mm	0,40 kN	-	25 ks / balenie (-)	balenie	CV	8



Nonius záves - spodný diel C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608655*	pre CD 60/27	0,40 kN	3,5	100 ks / balenie (72)	balenie	109,00	8
638323*	pre UA 50/40	0,40 kN	5,1	100 ks / balenie (32)	balenie	220,00	8



Nonius závlačka C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Potrebné 2 ks na spojenie horného a spodného dielu závesu Nonius.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608670*	-	0,40 kN	0,7	100 ks / balenie (600)	balenie	31,00	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Príslušenstvo do vlhkého prostredia **C3-C5M**



Ukončovací uholník pre UA C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Balenie obsahuje: 4ks uholníkov, 8 ks natílkacích hmoždín 6/60 (8/60), 8 ks skrutiek M8 s podložkami a maticami.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka mm	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608658 *	pre UA 50/40	1,5	0,4	4 ks / balenie (640)	balenie	11,00	8
608659 *	pre UA 75/40	1,5	0,6	4 ks / balenie (640)	balenie	12,00	8
608661 *	pre UA 100/40	1,5	0,8	4 ks / balenie (640)	balenie	13,00	8



Predĺžovacia spojka CD 60/27 C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka mm	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608662 *	dĺžka 80 mm	-	3,1	100 ks / balenie (50)	balenie	96,00	8



Křížová spojka CD 60/27 C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka mm	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608666 *	pre CD 60/27	-	4,51	100 ks / balenie (98)	balenie	97,00	8



Křížová spojka pre UA a CD 60/27 C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka mm	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
608667 *	pre UA s CD	-	2,5	50 ks / balenie (150)	balenie	140,00	8

Profily do vlhkého prostredia **C5M**

CW profil 50 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496476*	dĺžka 2600 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	5,62	AG
496477*	dĺžka 3000 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	5,62	AG
496478*	dĺžka 3500 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	5,62	AG
496479*	dĺžka 4000 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	5,62	AG

UW profil 50 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496576*	dĺžka 4000 mm	0,6	0,58	8 ks (160 ks)	bm	5,15	AG

CW profil 75 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496485*	dĺžka 2600 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	6,69	AG
496487*	dĺžka 3000 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	6,69	AG
496489*	dĺžka 3500 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	6,69	AG
496490*	dĺžka 4000 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	6,69	AG

UW profil 75 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496578*	dĺžka 4000 mm	0,6	0,69	8 ks (120 ks)	bm	6,45	AG

CW profil 100 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496495*	dĺžka 3000 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	8,11	AG
496509*	dĺžka 3500 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	8,11	AG
496511*	dĺžka 4000 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	8,11	AG

UW profil 100 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496598*	dĺžka 4000 mm	0,6	0,8	8 ks (80 ks)	bm	7,78	AG

CD profil 60 x 27 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496599*	dĺžka 4000 mm	0,6	0,56	12 ks (180 ks)	bm	5,50	AG

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Príslušenstvo do vlhkého prostredia **C5M**



UD profil 28 x 27 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
496602 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,43	16 ks (448 ks)	bm	4,00	AG



UA profil 50 x 40 x 2 mm C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639094 *	dĺžka 3000 mm	2	1,74	6 ks (90 ks)	bm	8,15	AG
639096 *	dĺžka 3500 mm	2	1,74	6 ks (90 ks)	bm	8,15	AG
639097 *	dĺžka 4000 mm	2	1,74	6 ks (90 ks)	bm	8,15	AG



UA profil 75 x 40 x 2 mm C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639101 *	dĺžka 3000 mm	2	1,99	4 ks (100 ks)	bm	9,95	AG
639103 *	dĺžka 4000 mm	2	1,99	4 ks (100 ks)	bm	9,95	AG



UA profil 100 x 40 x 2 mm C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639110 *	dĺžka 3000 mm	2	2,37	4 ks (60 ks)	bm	12,35	AG
639118 *	dĺžka 4000 mm	2	2,37	4 ks (60 ks)	bm	12,35	AG

Dosky Knauf AQUAPANEL®

Doska AQUAPANEL CEMENT BOARD - INDOOR Light

100% vode odolná a tvarovo stála doska pre vlhké a mokré priestory, vhodná ako podklad pod keramický obklad.
Použitie v **interiéri**.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
508258*	900 x 1200 mm	12,5	11	55 ks (59,4 m²)	m²	20,70	AD
508256*	900 x 1250 mm	12,5	11	55 ks (61,87 m²)	m²	20,70	AD
508257*	900 x 2400 mm	12,5	11	55 ks (118,8 m²)	m²	20,70	AD
508259*	900 x 2500 mm	12,5	11	55 ks (123,75 m²)	m²	20,70	AD
519752*	1200 x 900 mm	12,5	11	55 ks (59,4 m²)	m²	20,70	AD
519758*	1200 x 2000 mm	12,5	11	55 ks (132 m²)	m²	20,70	AD
508267*	1200 x 2400 mm	12,5	11	55 ks (158,4 m²)	m²	20,70	AD
508268*	1200 x 2500 mm	12,5	11	55 ks (165 m²)	m²	20,70	AD

Doska AQUAPANEL CEMENT BOARD - OUTDOOR

Doska odolná voči vlhkosti, poveternostným vplyvom a teplotným výkyvom.
Použitie v **exteriéri**.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
63117*	900 x 1200 mm	12,5	16	50 ks (54 m²)	m²	20,90	AD
83527*	900 x 1250 mm	12,5	16	50 ks (56,25 m²)	m²	20,90	AD
457318*	900 x 2400 mm	12,5	16	30 ks (54 m²)	m²	20,90	AD
457319*	900 x 2500 mm	12,5	16	30 ks (56,25 m²)	m²	20,90	AD
103615*	1200 x 900 mm	12,5	16	50 ks (54 m²)	m²	20,90	AD
291667*	1250 x 900 mm	12,5	16	50 ks (56,25 m²)	m²	20,90	AD

Doska AQUAPANEL CEMENT BOARD - SkyLite

Ľahká podhládová doska pre použitie v **interiéri** a **exteriéri**.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
433850*	900 x 1200 mm	8	10,5	80 ks (86,4 m²)	m²	18,80	AD
433855*	900 x 1250 mm	8	10,5	80 ks (90 m²)	m²	18,80	AD

Doska AQUAPANEL CEMENT BOARD - Universal

Univerzálna doska vyrobená z agregovaného portlandského cementu, ktorá je obojstranne opatrená sklenenými vláknami.
Použitie v **interiéri** aj **exteriéri**.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
511836*	1200 x 2400 mm	8	8	60 ks (172,8 m²)	m²	CV	AD

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Skrutky Knauf AQUAPANEL®

AQUAPANEL Maxi skrutky SN

Skrutky s ostrou špicou.

Pre upevnenie dosiek AQUAPANEL na drevenú alebo oceľovú podkonštrukciu s hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
403877 *	SN 25 mm	-	1,9	1000 ks / balenie (300)	balenie	36,00	AD
53500 *	SN 39 mm	-	1,5	500 ks / balenie (300)	balenie	19,00	AD
95644 *	SN 55 mm	-	1	250 ks / balenie (300)	balenie	17,00	AD

AQUAPANEL Maxi skrutky SB

Skrutky s vrtnou špicou.

Pre upevnenie dosiek AQUAPANEL na oceľovú podkonštrukciu s hr. plechu 0,8 - 2,0 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
94730 *	SB 25 mm	-	0,55	250 ks / balenie (600)	balenie	13,30	AD
58549 *	SB 39 mm	-	0,75	250 ks / balenie (600)	balenie	23,00	AD

AQUAPANEL Fasádne skrutky SN

Nerezové skrutky s ostrou špicou a zapustenou hlavou.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
87197 *	SN 40 mm	-	0,78	250 ks / balenie (480)	balenie	25,10	AD

AQUAPANEL Fasádne skrutky SB


Nerezové skrutky s vrtnou špicou a zapustenou hlavou.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
424110 *	SB 40 mm	-	0,76	250 ks / balenie (480)	balenie	CV	AD

Príslušenstvo Knauf AQUAPANEL® INDOOR

AQUAPANEL Fugenkleber



Lepidlo na hrany dosiek AQUAPANEL INDOOR.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
524757 *	kartuša 310 ml	-	0,31	20 ks / balenie (1200)	KS	9,00	AD

AQUAPANEL Grundierung



Penetračný náter pod celoplošnú stierku. Na dosky AQUAPANEL Indoor, Outdoor a Floor.

Spotreba: 40-60 g/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
49279 *	vedro 15 kg	-	15	24 ks	KS	84,00	AD
73789 *	vedro 2,5 kg	-	2,5	108 ks	KS	20,20	AD

AQUAPANEL Fugen- und Flächenspachtel - weiss



Tmel a celoplošná stierka na báze cementu bielej farby.

Spotreba: 0,7 kg/m²/mm; cca 3,5 kg/m²

(minimálna hrúbka naniesenia 4 mm s použitím výstužnej tkaniny AQUAPANEL Gewebe)

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
131095 *	vrece 20 kg	Q3-Q4	20	48 ks	KS	51,00	AD

AQUAPANEL Q4 Finish



Celoplošná stierka.

Spotreba: 1,7 kg/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
82637 *	vedro 20 kg	Q3-Q4	20	24 ks	KS	55,00	AD

AQUAPANEL Gewebe



Celoplošná výstužná tkanina určená na armovanie stierok AQUAPANEL Fugen- und Flächenspachtel a Klebe- und Armiermörtel.

Spotreba: 1,1 m²/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
102584 *	rolka 1x50 m	0,5	8,3	30 roliek	ks	127,50	AD

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Príslušenstvo Knauf AQUAPANEL® OUTDOOR

AQUAPANEL Fugenband



Výstužná páska na spoje

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
429471 *	rolka 10 cm x 50 m	-	0,96	12 ks / balenie (240)	ks	24,20	AD
465546 *	rolka 10 cm x 20 m	-	0,29	18 ks / balenie (432)	ks	CV	AD

AQUAPANEL Fugenspachtel - grau



Tmel na škáry dosiek AQUAPANEL Outdoor a hlavy skrutiek.

Spotreba: 0,7 kg/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
131094 *	vrece 20 kg	Q1-Q2	20	48 ks	KS	48,00	AD

AQUAPANEL Klebe- und Armiermörtel

Celoplošná stierka s použitím výstužnej tkaniny.

Spotreba: cca 6,3 kg/m² λ4 m²/vrece

(minimálna hrúbka nanosenia 5 mm s použitím výstužnej tkaniny AQUAPANEL Gewebe)



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
49157 *	vrece 25 kg	Q3-Q4	25	42 ks	KS	40,00	AD

AQUAPANEL Klebe- und Armiermörtel - weiss

Celoplošná stierka bielej farby s použitím výstužnej tkaniny.

Spotreba: cca 6,3 kg/m² λ4 m²/vrece

(minimálna hrúbka nanosenia 5 mm s použitím výstužnej tkaniny AQUAPANEL Gewebe)



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
102812 *	vrece 25 kg	Q3-Q4	25	42 ks	0	CV	AD

AQUAPANEL Gewebe - Aussen



Celoplošná výstužná tkanina.

Spotreba: 1,1 m²/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
58546 *	rolka 1x50 m	-	11,4	25 roliek	ks	165,00	AD

AQUAPANEL Water Barrier - membrána



Špeciálna klimatická membrána.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
544043 *	rolka 1,5 x 50 m	-	10,65	50 roliek	ks	185,00	AD

Príslušenstvo Knauf AQUAPANEL® SKYLITE

AQUAPANEL SkyLite Gewebe

Celoplošná výstužná tkanina pre dosky AQUAPANEL SkyLite.
Spotreba: 1,1 m²/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
475690*	rolka 1 x 50 m	-	6	35 roliek	ks	68,00	AD

AQUAPANEL Fugen- und Flächenspachtel - weiss

Tmel a celoplošná stierka na báze cementu pre dosky AQUAPANEL SkyLite.
Spotreba: 0,3 kg/m²(tmelenie spojov); cca 0,52 kg/m²/mm (celoplošné stierkovanie)

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
475694*	vrece 15 kg	Q1-Q4	15	35 ks	KS	51,50	AD

Revízne klapky Knauf AQUAPANEL®

AQUAPANEL F-TEC Spritzwasserschutz

Klapka proti odstrekujucej vode. Pre priečky, podhlady a predsadené steny. Bez hrany na celoplošné pretmelenie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
154587*	300 x 300 mm	12,5/25 mm	3,1	- ks	KS	CV	11
154588*	400 x 400 mm	12,5/25 mm	4,4	- ks	KS	CV	11
154588*	400 x 400 mm	12,5/25 mm	4,4	- ks	KS	CV	11
154590*	600 x 600 mm	12,5/25 mm	8,2	- ks	KS	CV	11

AQUAPANEL REVO 12,5 Feuchtraum

Klapka určená do vlhkého prostredia. Pre priečky a podhlady. S hranou na celoplošné pretmelenie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
154591*	300 x 300 mm	12,5 mm	2,5	- ks	KS	CV	11
154592*	400 x 400 mm	12,5 mm	3,6	- ks	KS	CV	11
154593*	500 x 500 mm	12,5 mm	5,4	- ks	KS	CV	11
154594*	600 x 600 mm	12,5 mm	7,1	- ks	KS	CV	11

AQUAPANEL REVO Skylite 8 mm

Klapka určená do vlhkého prostredia. Pre podhlady. S hranou na celoplošné pretmelenie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplášte- nie (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
547920*	špec. rozmer	8 mm	-	- ks	KS	CV	11

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Suché podlahy Knauf AQUAPANEL® FLOOR



AQUAPANEL Floor 22 mm

Cementová podlahová doska odolná voči vode a plesniam.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
105235 *	600 x 900 mm	22	37	50 ks (27 m²)	m²	28,45	AD



AQUAPANEL Floor MF 33 mm

Cementová podlahová doska s minerálnou vlnou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
110555 *	600 x 900 mm	33	39	50 ks (27 m²)	m²	33,00	AD



AQUAPANEL Floor Tile Underlay 6 mm

Podkladová cementová podlahová doska pre dlažby.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
240211 *	900 x 1200 mm	6	7,2	50 ks (54 m²)	m²	18,68	AD



AQUAPANEL Flachdübel

Plochý kolík na spájanie dosiek.

Spotreba: 7 ks/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
110434 *	23 x 60 x 4 mm	4	0,5	200 ks / balenie (-)	balenie	CV	AD



AQUAPANEL Nutkleber

Lepidlo na zlepenie kolíka s drážkou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
110435 *	kartuša 310 ml	-	0,6	20 ks / balenie (-)	KS	9,20	AD



AQUAPANEL Fliessspachtel

Podlahová nivelačná stierka.

Spotreba: 1,5 kg/m²/mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
10083 *	vrece 25 kg	-	25	42 ks	KS	CV	AD



AQUAPANEL Ausgleichsschüttung

Vyrovňavací suchý podsyp.

Spotreba: 110 l/10 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
89754 *	vrece 100 l	-	16	22 ks	KS	36,00	AD

Štandardné profily Knauf

CD profil 60 x 27 x 0,6 mm

Pre systémy podhládov a predsadených stien W623.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3292 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,55	12 ks (180 ks)	bm	1,18	1
60135	dĺžka 3000 mm	0,6	0,55	12 ks (180 ks)	bm	1,18	1
3294	dĺžka 4000 mm	0,6	0,55	12 ks (180 ks)	bm	1,18	1

UD profil 28 x 27 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil zavesených podhládov alebo predsadených stien W 623.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
176336	dĺžka 3000 mm	0,6	0,37	16 ks (288 ks)	bm	0,75	1

CW profil 50 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.

Aj pre samonosné podhlády



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3251	dĺžka 2600 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	1,46	1
3252	dĺžka 2750 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	1,46	1
3253	dĺžka 3000 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	1,46	1
3255	dĺžka 3500 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	1,46	1
3258	dĺžka 4000 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	1,46	1

UW profil 50 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
159805	dĺžka 4000 mm	0,6	0,58	12 ks (180 ks)	bm	1,22	1

CW profil 75 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
176321	dĺžka 2600 mm	0,6	0,806	8 ks (120 ks)	bm	1,77	1
60923	dĺžka 2750 mm	0,6	0,806	8 ks (120 ks)	bm	1,77	1
176324	dĺžka 3000 mm	0,6	0,806	8 ks (120 ks)	bm	1,77	1
176326	dĺžka 3500 mm	0,6	0,806	8 ks (120 ks)	bm	1,77	1
176327	dĺžka 4000 mm	0,6	0,806	8 ks (120 ks)	bm	1,77	1

UW profil 75 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených s šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3376	dĺžka 4000 mm	0,6	0,692	8 ks (120 ks)	bm	1,45	1

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Štandardné profily Knauf

CW profil 100 x 50 x 0,6 mm


Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
60943	dĺžka 2750 mm	0,6	0,92	8 ks (80 ks)	bm	1,98	1
176332	dĺžka 3000 mm	0,6	0,92	8 ks (80 ks)	bm	1,98	1
176334	dĺžka 3500 mm	0,6	0,92	8ks (80 ks)	bm	1,98	1
176335	dĺžka 4000 mm	0,6	0,92	8 ks (80 ks)	bm	1,98	1

UW profil 100 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
151787	dĺžka 4000 mm	0,6	0,806	8 ks (80 ks)	bm	1,71	1

CW profil 125 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
65985 *	dĺžka 4250 mm	0,6	1,06	4 ks (48 ks)	bm	3,80	1
7682 *	dĺžka špec. mm	0,6	1,06	- (- ks)	bm	3,80	1

UW profil 125 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
65984 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,88	4 ks (60 ks)	bm	3,50	1

CW profil 150 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
65654 *	dĺžka 4000 mm	0,6	1,18	4 ks (48 ks)	bm	4,50	1
7681 *	dĺžka špec. mm	0,6	1,18	- (- ks)	bm	4,50	1

UW profil 150 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
54438 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,98	4 ks (60 ks)	bm	4,00	1

Štandardné profily Knauf

UW profil 75 x 100 x 1,0 mm s predĺženými bočnicami

Oceľový profil pre klzné napojenia priečok.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
618816 *	dĺžka 4000 mm	1	2,2	8 ks (72 ks)	bm	8,00	1

UW profil 100 x 100 x 1,0 mm s predĺženými bočnicami

Oceľový profil pre klzné napojenia priečok.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
618818 *	dĺžka 4000 mm	1	2,4	8 ks (48 ks)	bm	8,60	1

UA profil 50 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhlády s dvojradovým dierovaním.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3343 *	dĺžka 2600 mm	2	1,83	6 ks (90 ks)	bm	4,20	1
3345	dĺžka 3000 mm	2	1,83	6 ks (90 ks)	bm	4,20	1
3347	dĺžka 3500 mm	2	1,83	6 ks (90 ks)	bm	4,20	1
3349	dĺžka 4000 mm	2	1,83	6 ks (90 ks)	bm	4,20	1

UA profil 75 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhlády s dvojradovým dierovaním.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3354 *	dĺžka 2750 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	4,90	1
3355	dĺžka 3000 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	4,90	1
3357	dĺžka 3500 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	4,90	1
3359	dĺžka 4000 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	4,90	1
3360 *	dĺžka 4500 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	4,90	1
7394 *	dĺžka 5000 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	4,90	1

UA profil 100 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhlády s dvojradovým dierovaním.



Aj pre samonosné
podhlády

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3364	dĺžka 3000 mm	2	2,44	4 ks (60 ks)	bm	5,65	1
3366	dĺžka 3500 mm	2	2,44	4 ks (60 ks)	bm	5,65	1
3368	dĺžka 4000 mm	2	2,44	4 ks (60 ks)	bm	5,65	1
7395 *	dĺžka 5000 mm	2	2,44	4 ks (60 ks)	bm	5,65	1

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF


Špeciálne a ohýbané profily Knauf



MW profil 75 x 50 x 0,6 mm

Špeciálny oceľový profil do priečok so zvýšenými požiadavkami na akustiku.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
38691 *	dĺžka 3000 mm	0,6	1	8 ks (96 ks)	bm	3,70	AG
39393 *	dĺžka 4000 mm	0,6	1	8 ks (96 ks)	bm	3,70	AG



MW profil 100 x 50 x 0,6 mm

Špeciálny oceľový profil do priečok so zvýšenými požiadavkami na akustiku.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
38697 *	dĺžka 3000 mm	0,6	1,2	8 ks (64 ks)	bm	4,40	AG
39392 *	dĺžka 4000 mm	0,6	1,2	8 ks (64 ks)	bm	4,40	AG



FEDERSCHIENE

Pružný profil z pozinkovaného oceľového plechu pre systém W 622.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3389 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,73	8 ks (360 ks)	bm	4,40	AG



CD profil konvexný 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer 1000 - 2000 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7684 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7684 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7684 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG



CD profil konvexný 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer 2001 - 3000 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7684 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7684 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7684 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG



CD profil konvexný 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer >3000

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7684 *	špec. rozmer	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG



CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer 500 - 999 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7685 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7685 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7685 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG

Špeciálne a ohýbané profily Knauf

CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer 1000 - 2000 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7685 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7685 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7685 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG

CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer 2001 - 3000 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7685 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7685 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG
7685 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG

CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer >3000



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7685 *	špec. rozmer	0,6	-	- (- ks)	bm	CV	AG

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Závěsy, spojky, drôty Knauf



Nonius závěs - spodný diel pre CD 60/27

Dodávaný spolu s klinom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
433518	dĺžka 128 mm	0,40 kN	4,85	100 ks / balenie (84) balenie		42,80	8



Nonius závěs - horný diel

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3395	dĺžka 300 mm	0,40 kN	4,8	100 ks / balenie (90) balenie		28,00	8
3396	dĺžka 400 mm	0,40 kN	6,4	100 ks / balenie (80) balenie		37,00	8
3397	dĺžka 500 mm	0,40 kN	8,2	100 ks / balenie (40) balenie		46,50	8
3398	dĺžka 600 mm	0,40 kN	9,7	100 ks / balenie (40) balenie		56,00	8
3399 *	dĺžka 700 mm	0,40 kN	11,4	100 ks / balenie (40) balenie		62,00	8
3400 *	dĺžka 800 mm	0,40 kN	13,5	100 ks / balenie (30) balenie		75,00	8
3401 *	dĺžka 900 mm	0,40 kN	15,3	100 ks / balenie (30) balenie		84,00	8
3402	dĺžka 1000 mm	0,40 kN	17,2	100 ks / balenie (30) balenie		92,00	8



Nonius - predĺžovací diel

Predĺžovací kus pre Nonius - závesné systémy.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3435	dĺžka 3000 mm	0,40 kN	14,4	20 ks / balenie (600)	KS	3,90	8



Nonius - predĺžovacia spojka

Spojovací kus pre Nonius - horný diel a Nonius - predĺžovací diel.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
21638	dĺžka 90 mm	0,40 kN	1,9	100 ks / balenie (224)	balenie	15,00	8



Nonius - strmeň pre CD Knauf

Dodávaný neohnutý s Nonius - klinom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3391	pre CD 60 / 27	0,40 kN	5,3	100 ks / balenie (32) balenie		79,00	8



Nonius - strmeň pre UA Knauf

Dodávaný neohnutý s Nonius - klinom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3392	pre UA 50 / 40	0,40 kN	5,3	100 ks / balenie (32) balenie		79,00	8



Nonius - klin

Pre upevnenie Nonius spojov.

Potrebný 1 ks/spojenie

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
663843	-	0,40 kN	0,6	100 ks / balenie (810)	balenie	10,00	8

Závěsy, spojky, drôty Knauf

Nonius - závlačka

Pre upevnenie Nonius spojov.
Potrebné 2 ks/spojenie



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
663844	-	0,40 kN	0,7	100 ks / balenie (720)	balenie	8,00	8

Priamy záves - pre drevené laty 50 mm

Pre drevenú podkonštrukciu.
Dodávaný neohnutý.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512031	dĺžka 125 mm	0,40 kN	5,7	100 ks / balenie (144)	balenie	13,50	8

Priamy záves - pre CD Knauf 60/27

Pre oceľovú podkonštrukciu.
Dodávaný neohnutý.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512036	dĺžka 125 mm	0,40 kN	5,6	100 ks / balenie (144)	balenie	12,00	8
447231	dĺžka 200 mm	0,40 kN	6,9	100 ks / balenie (63)	balenie	27,00	8

Priamy záves - akustický

Pre oceľovú podkonštrukciu.
Dodávaný neohnutý s gumovým tesnením pre lepšiu akustiku.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66123	dĺžka 125 mm	0,40 kN	7,2	100 ks / balenie (-)	balenie	63,50	8

Krokový rýchlozáves - pre CD Knauf 60/27

Pre zavesenie CD profilov na krokve.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512141 *	dĺžka 170 mm	0,25 kN	3,8	100 ks / balenie (96)	balenie	15,00	8
62571	dĺžka 270 mm	0,25 kN	8	100 ks / balenie (80)	balenie	23,00	8

Rýchlozáves do dreva

Pre drevenú podkonštrukciu.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
19484 *	dĺžka 115 mm	0,25 kN	1,2	100 ks / balenie (84)	balenie	24,50	8

Akustický strmeň

Pre CD profil Knauf.
Pre lepšiu akustiku pri predsadených stenách.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512144 *	dĺžka 30 mm	0,8	3,5	100 ks / balenie (96)	balenie	10,90	8
512147 *	dĺžka 60 mm	0,8	5,8	100 ks / balenie (36)	balenie	14,00	8
61023 *	dĺžka 90 mm	0,8	6,9	100 ks / balenie (72)	balenie	17,90	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Závesy, spojky, drôty Knauf

NP-záves na príruby

Spona na spodné príruby I a IPE profilov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3408 *	š. príruby 50 - 85 mm	-	3,5	100 ks / balenie (-)	balenie	123,00	8
60454 *	š. príruby 85 - 130 mm	-	3,6	100 ks / balenie (-)	balenie	136,00	8

Kotvový rýchlozáves s poistkou

Pre CD profil Knauf 60/27.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
46821	pre CD 60/27	0,25 kN	4,4	100 ks / balenie (84)	balenie	25,00	8

Kotvový rýchlozáves

Pre CD profil Knauf 60/27.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512131	pre CD 60/27	0,25 kN	5,3	100 ks / balenie (84)	balenie	18,00	8

Kotvový rýchlozáves - štvorbodový

Pre CD profil Knauf 60/27.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
617489 *	pre CD 60/27	0,25 kN	3,55	100 ks / balenie (-)	balenie	25,00	8

Drôt s hákom



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
8707 *	dĺžka 125 mm	0,25 kN	1,6	100 ks / balenie (-)	balenie	4,90	8
82550 *	dĺžka 250 mm	0,25 kN	2,8	100 ks / balenie (-)	balenie	7,70	8
82551 *	dĺžka 375 mm	0,25 kN	4,1	100 ks / balenie (-)	balenie	11,30	8
3429 *	dĺžka 500 mm	0,25 kN	5,3	100 ks / balenie (-)	balenie	14,30	8
3430 *	dĺžka 750 mm	0,25 kN	7,8	100 ks / balenie (-)	balenie	20,00	8
3431 *	dĺžka 1000 mm	0,25 kN	10,4	100 ks / balenie (-)	balenie	25,00	8
3432 *	dĺžka 1250 mm	0,25 kN	13	100 ks / balenie (-)	balenie	30,00	8
3433 *	dĺžka 1500 mm	0,25 kN	15,6	100 ks / balenie (-)	balenie	35,00	8

Závesy, spojky, drôty Knauf



Drôt s okom

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512063	dĺžka 125 mm	0,25 kN	1,3	100 ks / balenie (600)	balenie	3,50	8
512068	dĺžka 250 mm	0,25 kN	3,2	100 ks / balenie (300)	balenie	6,50	8
512073	dĺžka 375 mm	0,25 kN	4,4	100 ks / balenie (250)	balenie	8,90	8
512086	dĺžka 500 mm	0,25 kN	5,3	100 ks / balenie (100)	balenie	11,00	8
512095 *	dĺžka 750 mm	0,25 kN	8,1	100 ks / balenie (100)	balenie	16,50	8
512102 *	dĺžka 1000 mm	0,25 kN	10	100 ks / balenie (50)	balenie	22,00	8
3422 *	dĺžka 1250 mm	0,25 kN	13,4	100 ks / balenie (-)	balenie	27,00	8
3424 *	dĺžka 1500 mm	0,25 kN	15,7	100 ks / balenie (-)	balenie	32,00	8



Dvojpero

Na predĺženie drôtov s okom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512051	pre drôt s okom	0,25 kN	2	100 ks / balenie (320)	balenie	10,60	8



Spojka CD profilov 60/27

Na priebežné spojenie CD profilov Knauf 60/27.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512109	dĺžka 110 mm	-	4,5	100 ks / balenie (162)	balenie	13,00	8



Univerzálna spojka CD profilov 60/27

Univerzálna spojka pre priame, kolmé, ale hlavne nepravidelné spojenie CD profilov Knauf.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512105	pre CD 60 / 27	-	4,5	100 ks / balenie (144)	balenie	25,70	8



Křížová spojka CD profilov 60/27 - s poistkou

Na vytvorenie krížového spoju CD profilov Knauf 60/27.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3446	pre CD 60 / 27	-	3,9	100 ks / balenie (98)	balenie	24,30	8



Křížová spojka CD profilov 60/27 - bez poistky

Na vytvorenie krížového spoju CD profilov Knauf 60/27.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
159841	pre CD 60 / 27	-	-	100 ks / balenie (98)	balenie	12,00	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Závěsy, spojky, drôty Knauf



Křížová spojka pre UA s CD profilom

Na vytvorenie křížového spoju UA profilu 50/40 s CD profilom Knauf 60/27.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
68986	pre UA s CD	-	2,5	50 ks / balenie (150) balenie		22,00	8



Úrovňová spojka CD profilov 60/27

Na vytvorenie jednoúrovňového křížového spoju CD profilov Knauf 60/27.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3447 *	pre CD 60/27	-	6,5	50 ks / balenie (48) balenie		53,00	8



Uhlová kotva

Na priebežné spojenie CD profilov Knauf 60/27.
Potrebné 2 ks pre křížový spoj.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3415 *	pre CD 60/27	-	2,2	100 ks / balenie (108) balenie		10,00	8



Záves na izoláciu

Samolepiaci, pre uchytenie minerálnej vlny

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
87149 *	samolepiaci	-	1,8	100 ks / balenie (-) KS		0,50	8



Päťka na osadenie UA profilov k zárubniám

Pre napojenie UA alebo CW profilov na podlahu, strop a v mieste drevených otvorov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3454	CW/UA 50 mm	2	0,7	4 ks / balenie (500) balenie		8,00	8
3455	CW/UA 75 mm	2	1	4 ks / balenie (500) balenie		9,60	8
3456	CW/UA 100 mm	2	1,4	4 ks / balenie (500) balenie		11,00	8



Spojovací uholník UA profilov

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
63746	UA 50 mm	2	1,58	20 ks / balenie (-) balenie		12,00	8
63791	UA 75 mm	2	2,32	20 ks / balenie (-) balenie		16,00	8
63792	UA 100 mm	2	3,14	20 ks / balenie (-) balenie		19,00	8




Upevňovací klip

Pre priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 do dreva.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3542 *	pre CD 60/27	0,15 kN	4,1	100 ks / balenie (32) balenie		24,00	8

Závesy, spojky, drôty Knauf



Skrutkovací nastavovací klip

Pre nastaviteľné priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 do dreva.
Min. hĺbka zapustenia 30 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
95817 *	pre CD 60/27	0,15 kN	2,5	50 ks / balenie (80)	balenie	61,00	8



Klip na priamu montáž CD

Pre priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 v systéme podhľadu pod podhľadom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
46166 *	pre CD 60/27	0,15 kN	2,1	100 ks / balenie (84)	balenie	28,00	8



Úchytka na príruby I profilov

Pre priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 k I profilom s hrúbkou príruby do 16 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3543 *	pre CD 60/27	-	2,05	50 ks / balenie (68)	balenie	23,30	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Výstužné, tesniace a separačné pásy

Výstužná páska - KURT



Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
99381	rolka 25 m	50 mm	0,2	20 ks / balenie (480)	ks	10,00	8
99382	rolka 75 m	50 mm	0,5	20 ks / balenie (360)	ks	20,00	8

Výstužná páska - papierová



Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3695	rolka 23 m	50 mm	0,2	20 ks / balenie (2100)	ks	1,85	8
3696	rolka 75 m	50 mm	0,6	20 ks / balenie (540)	ks	3,85	8
3697	rolka 150 m	50 mm	1,2	10 ks / balenie (15)	ks	6,65	8


Výstužná páska - sklovláknitá



Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
514730	rolka 25 m	50 mm	0,045	40 ks / balenie (2880)	ks	0,95	8

Výstužná páska - samolepiaca



Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5403	rolka 20 m	50 mm	0,1	48 ks / balenie (1440)	ks	1,40	8
5404	rolka 90 m	50 mm	0,3	24 ks / balenie (432)	ks	4,10	8

TRENNWANDKIT



Tmel na styk obvodových profilov s podkladom pri protipožiarnych a akustických požiadavkách.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3461	náplň 550 ml	-	0,92	20 ks / balenie (540)	KS	6,30	AN

Tesniaca páska PE - DICHTUNGSBAND



Pod obvodové profily pri styku s okolitými konštrukciami.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512418	rolka 30 m	30 mm	0,141	30 ks / balenie (360)	ks	5,20	8
512419	rolka 30 m	50 mm	0,23	18 ks / balenie (216)	ks	8,00	8
512420	rolka 30 m	70 mm	0,318	12 ks / balenie (144)	ks	10,90	8
512423	rolka 30 m	95 mm	0,445	10 ks / balenie (120)	ks	14,20	8

Separacia páska - TRENN-FIX



Samolepiaca páska pre styk podhládov a stien.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
57871	rolka 50 m	65 mm	0,3	30 ks / balenie (480)	ks	16,10	8

Upevňovacia technika, spojovací materiál - SKRUTKY

Rýchloskrutky TN

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek na drevenú a kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.
(pri upevnení do drevených lát nutné predvŕtať, Ø 4 mm)



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3504	TN 25 mm	3,5	1,32	1000 ks / balenie (549)	balenie	7,30	8
3505	TN 35 mm	3,5	1,74	1000 ks / balenie (366)	balenie	9,50	8
3506	TN 45 mm	3,5	2,13	1000 ks / balenie (252)	balenie	11,90	8
3507	TN 55 mm	3,5	2,6	1000 ks / balenie (180)	balenie	13,90	8
80158 *	TN 70 mm	3,5	6,43	1000 ks / balenie (120)	balenie	34,70	8
9879 *	TN 90 mm	3,5	7,83	1000 ks / balenie (96)	balenie	52,80	8

Rýchloskrutky TN - malé balenie

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek na drevenú a kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
86449	TN 25 mm	3,5	0,21	200 ks / balenie (1280)	balenie	2,39	8
86450	TN 35 mm	3,5	0,27	200 ks / balenie (960)	balenie	3,15	8
86451	TN 45 mm	3,5	0,33	200 ks / balenie (960)	balenie	3,57	8

Pásové rýchloskrutky TN

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.
Dodávané v pásoch.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
668474 *	100 ks pás	3,5	1,53	1000 ks / balenie (180)	balenie	14,00	8
668477 *	100 ks pás	3,5	1,94	1000 ks / balenie (180)	balenie	16,00	8

Rýchloskrutky TB

S vrtnou špicou, pre upevnenie dosiek na kovovú podkonštrukciu.
Do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
669583	TB 25 mm	3,5	1,49	1000 ks / balenie (384)	balenie	9,30	8
669668	TB 35 mm	3,5	1,94	1000 ks / balenie (288)	balenie	12,00	8
669674	TB 45 mm	3,5	2,46	1000 ks / balenie (192)	balenie	14,70	8
669786 *	TB 55 mm	3,5	1,5	500 ks / balenie (192)	balenie	20,30	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Upevňovacia technika, spojovací materiál - SKRUTKY

Skrutky Diamant XTN

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek Diamant, Silentboard a Safeboard na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm a drevenú podkonštrukciu (okrem XTN 23 mm).



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
424989	XTN 23 mm	3,9	0,28	200 ks / balenie (-)	balenie	5,00	8
670655	XTN 23 mm	3,9	1,41	1000 ks / balenie (384)	balenie	16,70	8
669561	XTN 33 mm	3,9	1,9	1000 ks / balenie (288)	balenie	19,30	8
669562	XTN 38 mm	3,9	2,17	1000 ks / balenie (288)	balenie	21,00	8
669844*	XTN 55 mm	3,9	1,59	500 ks / balenie (192)	balenie	24,00	8

Skrutky Diamant XTB

S vrtnou špicou, pre upevnenie dosiek Diamant, Silentboard a Safeboard na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm - 2,25 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
669794	XTB 38 mm	3,9	2,17	1000 ks / balenie (-)	balenie	28,00	8
669795*	XTB 55 mm	3,9	1,85	500 ks / balenie (192)	balenie	33,50	8

Rýchloskrutky SN

Pre upevnenie dierovaných dosiek Cleaneo Akustik na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3503	SN 30 mm	3,5	1,6	1000 ks / balenie (300)	balenie	9,00	8

Skrutky Thermoboard TB

S vrtnou špicou, pre upevnenie dosiek Thermoboard a Thermoboard Plus na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
622928	TB 23 mm	3,5	0,75	500 ks / balenie (549)	balenie	18,00	8

Skrutky do plechu LN

S ostrou špicou, pre upevnenie oceľových závesov k oceľovým profilom. (napr. Nonius záves k CD profilu). Do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
3512	LN 11 mm	3,5	1	1000 ks / balenie (360)	balenie	7,70	8
515435	LN 16 mm	3,5	1,3	1000 ks / balenie (490)	balenie	8,50	8

Upevňovacia technika, spojovací materiál - SKRUTKY



Skrutky LB 3,5 - tex pozink

S vrtnou špicou, pre upevnenie oceľových závesov k oceľovým profilom.
Do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
473547	LB 9,5 mm	3,5	0,09	100 ks / balenie (2880)	balenie	1,40	8
515438	LB 16 mm	3,5	1	1000 ks / balenie (490)	balenie	10,30	8



Skrutky LB 4,2 (4,8) - tex pozink

S vrtnou špicou, pre upevnenie zárubní k UA profilom.
Do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
86617	LB 13 mm	4,2	0,164	100 ks / balenie (2880)	balenie	1,50	8
158763	LB 16 mm	4,8	1,25	500 ks / balenie (490)	balenie	9,80	8

Skrutky "BLACK STAR" TN 5,5

Pre upevnenie sadrokartónových dosiek na sadrokartónové dosky.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
158762	Black Star 38 mm	5,5	2	1000 ks / balenie (256)	balenie	26,10	8

Skrutky univerzálne FN

S plochou hlavicou, pre upevnenie závesov do drevených krokiev.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
121663	FN 40 mm	4,3	2,3	500 ks / balenie (-)	balenie	15,10	8
121665	FN 65 mm	4,3	1,9	250 ks / balenie (-)	balenie	15,10	8

Skrutky VIDIWALL VN

Pre sadrovláknité dosky VIDIWALL so samozafrezovacou hlavou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
60480	VN 22 mm	3,9	1,3	1000 ks / balenie (552)	balenie	12,50	8
60482	VN 30 mm	3,9	1,9	1000 ks / balenie (384)	balenie	15,10	8
75984 *	VN 45 mm	3,9	2,6	1000 ks / balenie (192)	balenie	16,70	8

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Cenník Knauf 2020 | www.knauf.sk

69

Upevňovacia technika, spojovací materiál - HMOŽDINKY

Kovová hmoždinka do dutých stien

Na upevnenie ťažkých predmetov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
60490 *	4/13	4	0,4	50 ks / balenie (-)	balenie	9,60	8
60491 *	4/24	4	0,5	50 ks / balenie (-)	balenie	10,50	8
60492 *	4/38	4	0,6	50 ks / balenie (-)	balenie	13,50	8
60485 *	5/16	5	0,82	50 ks / balenie (-)	balenie	13,90	8
60486 *	5/32	5	1	50 ks / balenie (-)	balenie	17,10	8
60487 *	6/16	6	1,1	50 ks / balenie (-)	balenie	19,80	8
60489 *	6/32	6	1,4	50 ks / balenie (-)	balenie	20,80	8

Natíková hmoždinka - plastová

Na upevnenie U a C profilov k podlahe, stropu a stene.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
512114	K 6/35	6	0,4	100 ks / balenie (1440)	balenie	3,60	8
512124	L 8/80	8	0,9	50 ks / balenie (720)	balenie	5,30	8
512116 *	L 8/100	8	0,9	50 ks / balenie (720)	balenie	7,10	8

Stropný klinec DN6

Do betónu pre zavesenie podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
99223	DN 6	6	1,43	100 ks / balenie (240)	balenie	24,30	8

Univerzálna hmoždinka Knauf 6/28

Plastová hmoždinka do dutých stien aj masivných materiálov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
60497 *	6/28	6	0,169	230 ks / balenie (-)	balenie	13,20	8

HARTMUT

Hmoždinka do dutých stien.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
131376 *	M5 x 60 mm	-	1,255	50 ks / balenie (224)	balenie	69,00	8

Ochrana rohov

Okrajový ochranný profil AL 23/13

Ochranný hliníkový profil na viditeľné hrany dosiek.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
10570 *	dĺžka 2750 mm	0,5	0,036	50 ks / balenie (-)	bm	0,50	8

Ochrana rohov

Rohový ochranný profil AL 25/25

Na ochranu rohov sadrokartónových konštrukcií.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66089 *	dĺžka 2000 mm	0,45	0,045	50 ks / balenie (-)	bm	0,50	8
66100	dĺžka 2500 mm	0,45	0,045	50 ks / balenie (-)	bm	0,50	8
66101 *	dĺžka 2800 mm	0,45	0,045	50 ks / balenie (-)	bm	0,50	8
66102	dĺžka 3000 mm	0,45	0,045	50 ks / balenie (-)	bm	0,50	8

Rohová ochranná lišta 30/30/04 - pozink

Na ochranu rohov sadrokartónových konštrukcií.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
600137 *	dĺžka 2500 mm	0,5	0,24	10 ks / balenie (-)	bm	0,85	8
600139 *	dĺžka 2800 mm	0,5	0,24	10 ks / balenie (-)	bm	0,85	8
600140 *	dĺžka 3000 mm	0,5	0,24	10 ks / balenie (-)	bm	0,85	8

Ochrana rohov - ohybná PVC lišta, biela

Pre oblúkové a inak tvarované konštrukcie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
60560 *	dĺžka 3000 mm	-	0,055	10 ks / balenie (-)	bm	0,80	8

PVC Ukončovací profil 12,5 mm, biely

Ochranný profil z PVC pre zatmelenie viditeľných hrán dosiek hr. 12,5 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66103 *	dĺžka 2500 mm	-	0,05	10 ks / balenie (-)	bm	0,70	8
66104 *	dĺžka 3000 mm	-	0,05	10 ks / balenie (-)	bm	0,70	8

PVC Ukončovací profil 15 mm, biely

Ochranný profil z PVC pre zatmelenie viditeľných hrán dosiek hr. 15 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66105 *	dĺžka 2500 mm	-	0,06	10 ks / balenie (-)	bm	0,74	8
66106 *	dĺžka 3000 mm	-	0,06	10 ks / balenie (-)	bm	0,74	8

Dilatačný profil 50/12 - pozink

Oceľový profil pre konštrukciu dilatačných škár, pozinkovaný s maskovacou páskou.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
53685 *	dĺžka 2500 mm	-	0,75	25 ks / balenie (-)	bm	3,60	8

Flexibilný kovový rohový profil

Pre vystuženie rohov všetkých uhlov z rubovej strany, hr. plechu 0,6 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7399	rolka 50 m	100	21,21	15 ks / balenie (-)	ks	96,50	AG
7400	rolka 25 m	200	22,27	10 ks / balenie (-)	ks	73,60	AG

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

System pre posuvné dvere - Knauf Pocket Kit



Pocket Kit Štandard

Pre drevené a sklenené dverné krídla.

Pre dvere šírky 650 - 950 mm a výšky do 2110 mm.

Hrúbka dverného krídla max. 40 mm pri CW 75 mm a max. 65 mm pri CW 100 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545310	pre CW 75 a 100	-	12,5	54 ks	KS	265,50	11



Pocket Kit - 2700

Pre drevené a sklenené dverné krídla.

Pre dvere šírky 650 - 950 mm a výšky do 2125 - 2700 mm.

Iba pre priečky z **CW 100** mm a v spojení s Pocket Kit Skrytou hliníkovou zárubňou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545311	pre CW 75 a 100	-	15	48 ks	KS	295,00	11



Pocket Kit - špeciálne rozmery

šírka >950 do ≤1300 mm, výška ≤2110 mm, pre priečky z **CW 75 a 100** mm

Rozmery puzdra na vyžiadanie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
612653*	pre CW 75 a 100	-	-	- ks	KS	CV	11



Pocket Kit - 2700 špeciálne rozmery

šírka >950 do ≤1300 mm, výška ≤2700 mm, iba pre priečky z **CW 100** mm

Rozmery puzdra na vyžiadanie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
612654*	pre CW 75 a 100	-	-	- ks	KS	CV	11

Knauf Pocket Kit - príslušenstvo



Pocket Kit Štandard - Skrytá hliníková zárubňa

Pre **drevené** dverné krídla hrúbky max. 40 mm.

Sada príslušenstva na vytvorenie skrytej zárubne.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545379	pre CW 75	-	10	60 ks	KS	218,00	11
545380	pre CW 100	-	11	50 ks	KS	246,00	11



Pocket Kit Štandard - Skrytá hliníková zárubňa

Pre **sklenené** dverné krídla.

Sada príslušenstva na vytvorenie skrytej zárubne. Kefkové tesnenie je súčasťou balenia.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545398	pre CW 75	-	10	60 ks	KS	258,00	11
545402	pre CW 100	-	11	50 ks	KS	283,00	11



Pocket Kit - Svorky pre celosklenené dvere

Sada pre celosklenené dvere, hr. skla 8/10/12 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545318	do 80 kg	-	4	1 ks = 2 svorky	KS	80,00	11
545319	do 120 kg	-	5	1 ks = 2 svorky	KS	145,00	11

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Knauf Pocket Kit - príslušenstvo



Pocket Kit - Tichý doraz

Spomaľovač posunu dverí pri otváraní/zatváraní. Pre váhu dverného krídla do 80 kg.

Jednostranný: pre dvere šírky 600 mm (drevené), 700 mm (sklenené)

Pre **obojsstranný** tichý doraz objednať **2ks**: pre dvere šírky 750 - 950 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639069	jedno/obojsstranný	-	0,2	- ks	KS	CV	11



Pocket Kit - Tichý doraz - DO VYPREDANIA ZÁSOB

Spomaľovač posunu dverí pri otváraní/zatváraní.

Jednostranný: pre dvere šírky 750 - 950 mm

Obojsstranný: pre dvere šírky 850 - 950 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
464377	jednostranný	-	2	- ks	KS	60,00	11
464383	obojsstranný	-	2,5	- ks	KS	89,00	11



Pocket Kit - Push to open

Pre vysunutie dverí z puzdra po zatlačení. Pre váhu dverného krídla do 80 kg.

Umiestnenie v dvernom puzdre, pre dverné krídla do 80 kg.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
637628	pre drevo/sklo	-	0,1	- ks	KS	35,00	11



Pocket Kit - Uholník na predsadenú stenu

Na vytvorenie posunu pred priečkou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
525929	sada	-	0,2	1 ks = 4 uholníky	KS	35,00	11



Pocket Kit - Skrytá úchytka drevených dverí

Skrytá úchytka drevených dverí, výškovo nastaviteľná.

Je potrebný výrez do dverného krídla.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545424	pre drevené dvere	-	3	1 set	KS	40,00	11



Pocket Kit - Náhradné nosné vozíky

Náhradný.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
464759	do 80 kg	-	0,2	1 ks = 2 vozíky	KS	23,90	11
464761	do 120 kg	-	0,25	1 ks = 2 vozíky	KS	33,00	11



Pocket Kit - Synchronne otváranie

Zabezpečuje synchronný pohyb dverí pri dvojkrídlom prevedení.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
525934	dvojkrídlové	-	3	- ks	KS	107,00	11

Revízne klapky

Revízne dvierka - plechové



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
173132 *	200 x 200 mm	-	0,6	10 ks / balenie (360)	KS	6,60	11
173135 *	300 x 300 mm	-	1,1	10 ks / balenie (180)	KS	9,30	11
173136 *	400 x 400 mm	-	1,8	10 ks / balenie (100)	KS	12,20	11
173137 *	500 x 500 mm	-	2,7	10 ks / balenie (60)	KS	18,50	11
173138 *	600 x 600 mm	-	3,7	10 ks / balenie (40)	KS	24,10	11

Knauf REVO 12,5

Pre priečky aj podhlady. So vstavanou SDK doskou Knauf Diamant 12,5 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplaštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81522 *	200 x 200 mm	12,5 mm	1,3	102 ks	KS	28,00	11
81524 *	300 x 300 mm	12,5 mm	2	68 ks	KS	32,70	11
81525 *	400 x 400 mm	12,5 mm	3	34 ks	KS	37,40	11
81526 *	500 x 500 mm	12,5 mm	4	34 ks	KS	42,70	11
81527 *	600 x 600 mm	12,5 mm	6	23 ks	KS	51,00	11
218027 *	800 x 800 mm	12,5 mm	15	10 ks	KS	118,00	11
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	- ks	KS	CV	11
111873 *	> 800 mm	12,5 mm	-	- ks	KS	CV	11

Knauf REVO 18 Variant

Pre priečky aj podhlady. So vstavanou SDK doskou Knauf Diamant 12,5 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre oplaštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
111881 *	200 x 200 mm	15 / 18 mm	1,4	90 ks	KS	32,00	11
111882 *	300 x 300 mm	15 / 18 mm	2,3	60 ks	KS	34,00	11
111883 *	400 x 400 mm	15 / 18 mm	3,2	30 ks	KS	38,90	11
111884 *	500 x 500 mm	15 / 18 mm	4,4	30 ks	KS	53,00	11
111885 *	600 x 600 mm	15 / 18 mm	6,4	21 ks	KS	52,00	11
111894 *	≤ 800 mm	15 / 18 mm	-	- ks	KS	CV	11
112542 *	> 800 mm	15 / 18 mm	-	- ks	KS	CV	11

Revízne klapky

Knauf REVO 25 Variant

Pre priečky aj podhlády. So vstavanou SDK doskou Knauf Diamant 12,5 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
111895 *	200 x 200 mm	20 / 25 mm	1,5	90 ks	KS	37,00	11
111896 *	300 x 300 mm	20 / 25 mm	2,4	60 ks	KS	41,00	11
111898 *	400 x 400 mm	20 / 25 mm	3,4	30 ks	KS	42,30	11
111899 *	500 x 500 mm	20 / 25 mm	4,7	30 ks	KS	56,60	11
111900 *	600 x 600 mm	20 / 25 mm	6,8	21 ks	KS	57,20	11
218032 *	800 x 800 mm	20 / 25 mm	14,8	- ks	KS	158,90	11
111908 *	≤ 800 mm	20 / 25 mm	-	- ks	KS	CV	11
112543 *	> 800 mm	20 / 25 mm	-	- ks	KS	CV	11



Knauf REVO BS30 Decke

Revízne klapky do podhládov s požiarovou odolnosťou EI 30.

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
481191 *	300 x 300 mm	18/20/25 mm	4	85 ks	KS	100,00	11
481192 *	400 x 400 mm	18/20/25 mm	6	48 ks	KS	114,00	11
481195 *	500 x 500 mm	18/20/25 mm	8	38 ks	KS	CV	11
481197 *	600 x 600 mm	18/20/25 mm	11	26 ks	KS	155,00	11
481201 *	špec. rozmer	18/20/25 mm	-	- ks	KS	CV	11



Knauf REVO BS90 Decke 40 Fireboard

Revízne klapky do podhládov s požiarovou odolnosťou EI 90.

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
220794 *	300 x 300 mm	40 mm	10,5	14 ks	KS	139,00	11
220796 *	400 x 400 mm	40 mm	16,2	14 ks	KS	155,00	11
220797 *	500 x 500 mm	40 mm	22,8	10 ks	KS	188,00	11
220798 *	600 x 600 mm	40 mm	31,3	10 ks	KS	199,00	11
7718 *	špec. rozmer	40 mm	-	- ks	KS	CV	11



Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Revízne klapky

Knauf REVO BS90 Decke 43 Variant

Revízne klapky do podhládov s požiarovou odolnosťou EI 90.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
220803*	300 x 300 mm	40/43 mm	10,5	14 ks	KS	159,00	11
220804*	400 x 400 mm	40/43 mm	16,2	14 ks	KS	175,00	11
220805*	500 x 500 mm	40/43 mm	22,8	10 ks	KS	200,00	11
220806*	600 x 600 mm	40/43 mm	32	10 ks	KS	205,00	11
173991*	špec. rozmer	40/43 mm	-	- ks	KS	CV	11

Knauf REVO BS30 Wand 12,5

Revízne klapky do priečok s požiarovou odolnosťou EI 30.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
220713*	200 x 200 mm	12,5 mm	1,2	90 ks	KS	51,30	11
220714*	300 x 300 mm	12,5 mm	3	- ks	KS	55,30	11
220715*	400 x 400 mm	12,5 mm	5,2	- ks	KS	62,90	11
220716*	500 x 500 mm	12,5 mm	7	- ks	KS	78,50	11
220717*	500 x 600 mm	12,5 mm	7,5	- ks	KS	85,00	11
111924*	špec. rozmer	12,5 mm	-	- ks	KS	CV	11

Knauf REVO BS90 Wand 25

Revízne klapky do priečok s požiarovou odolnosťou EI 90.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
220724*	200 x 200 mm	25 mm	1,9	90 ks	KS	44,00	11
220735*	300 x 300 mm	25 mm	3,3	60 ks	KS	48,50	11
220739*	400 x 400 mm	25 mm	6,5	20 ks	KS	53,30	11
220740*	500 x 500 mm	25 mm	7,3	30 ks	KS	74,50	11
220741*	500 x 600 mm	25 mm	8,3	21 ks	KS	80,20	11
220742*	600 x 600 mm	25 mm	10,6	21 ks	KS	80,80	11
111925*	špec. rozmer	25 mm	-	15 ks	KS	CV	11

Knauf REVO BS30 Schachtwand 25

Revízne klapky do šachtových stien s požiarovou odolnosťou EI 30.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
174306*	300 x 300 mm	25 mm	9	14 ks	KS	184,30	11
174307*	400 x 400 mm	25 mm	12,7	14 ks	KS	204,80	11
174308*	500 x 500 mm	25 mm	18	7 ks	KS	221,20	11
174309*	600 x 600 mm	25 mm	25	7 ks	KS	240,00	11
174311*	800 x 800 mm	25 mm	32,7	7 ks	KS	375,00	11
111915*	špec. rozmer	25 mm	-	7 ks	KS	CV	11

Revízne klapky

Knauf REVO BS90 Schachtwand 25

Revízne klapky do šachtových stien s požiarovou odolnosťou EI 90.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
481222 *	300 x 300 mm	40/43/50 mm	13	18 ks	KS	256,00	11
481223 *	400 x 400 mm	40/43/50 mm	17	16 ks	KS	251,00	11
481224 *	500 x 500 mm	40/43/50 mm	24	10 ks	KS	278,90	11
481227 *	špec. rozmer	40/43/50 mm	-	10 ks	KS	CV	11

Systém D131 BS30 - samonosný podhlád

Revízne klapky pre systém D131, samonosný podhlád s požiarovou odolnosťou EI 30.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
59764 *	450 x 450 mm	18 mm	9,9	18 ks	KS	CV	11
111921 *	450 x 600 mm	18 mm	11,3	14 ks	KS	148,40	11
59766 *	špec. rozmer	18 mm	-	10 ks	KS	CV	11

Systém K219 BS90 - samonosný podhlád

Revízne klapky pre systém K219, samonosný podhlád s požiarovou odolnosťou EI 90.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
154796 *	špec. rozmer	40 mm	-	7 ks	KS	CV	11
154795 *	špec. rozmer	40 mm	-	7 ks	KS	CV	11

Systém Safeboard

Revízna klapka s doskou Knauf Safeboard, univerzálna pre montáž do priečok, podhládov a predsadených stien



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146403 *	od 300 x 300 mm	12,5 / 25 / 37,5 mm	-	- ks	KS	CV	11

F- TEC Luft/straubdicht

Univerzálna revízna klapka pre montáž do priečok a podhládov, vzduchovo a pracho tesná.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
154811 *	200 x 200 mm	12,5 mm	1,3	102 ks	KS	40,70	11
154812 *	300 x 300 mm	12,5 mm	2	68 ks	KS	45,60	11
154813 *	400 x 400 mm	12,5 mm	3	34 ks	KS	50,40	11
154814 *	500 x 500 mm	12,5 mm	4	34 ks	KS	55,50	11
154815 *	600 x 600 mm	12,5 mm	6	23 ks	KS	66,20	11
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	- ks	KS	CV	11
111873 *	> 800 mm	12,5 mm	-	- ks	KS	CV	11

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Revízne klapky

REVO Lochplatte 8/18 R

Revízna klapka do podhľadových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
173881 *	307 x 307 mm	12,5 mm	2	60 ks	KS	45,50	11
173885 *	415 x 415 mm	12,5 mm	3	20 ks	KS	51,30	11
173891 *	505 x 505 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	KS	56,20	11
173897 *	613 x 613 mm	12,5 mm	6	15 ks	KS	70,50	11
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	- ks	KS	CV	11

REVO Lochplatte 8/18 R

Revízna klapka do podhľadových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
173881 *	307 x 307 mm	12,5 mm	2	60 ks	KS	45,50	11
173885 *	415 x 415 mm	12,5 mm	3	20 ks	KS	51,30	11
173891 *	505 x 505 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	KS	56,20	11
173897 *	613 x 613 mm	12,5 mm	6	15 ks	KS	70,50	11
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	- ks	KS	CV	11

REVO Lochplatte 8/18 Q

Revízna klapka do podhľadových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
173902 *	307 x 307 mm	12,5 mm	2	60 ks	KS	45,90	11
173905 *	415 x 415 mm	12,5 mm	3	20 ks	KS	53,90	11
173907 *	505 x 505 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	KS	61,00	11
173910 *	613 x 613 mm	12,5 mm	6	15 ks	KS	75,90	11
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	- ks	KS	CV	11

REVO Lochplatte 12/25 R

Revízna klapka do podhľadových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
173950 *	301 x 301 mm	12,5 mm	2	60 ks	KS	45,40	11
173953 *	401 x 401 mm	12,5 mm	3	20 ks	KS	51,00	11
173956 *	501 x 501 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	KS	53,10	11
173960 *	601 x 601 mm	12,5 mm	6	15 ks	KS	57,00	11
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	- ks	KS	CV	11

Revízne klapky

REVO Lochplatte 12/25 Q

Revízna klapka do podhládových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
173963 *	301 x 301 mm	12,5 mm	2	60 ks	KS	45,40	11
173969 *	401 x 401 mm	12,5 mm	3	20 ks	KS	50,70	11
173974 *	501 x 501 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	KS	57,00	11
173976 *	601 x 601 mm	12,5 mm	6	15 ks	KS	57,30	11
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	- ks	KS	CV	11

Náradie

Nerezová lyžica na UNIFLOTT



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
87161 *	60 mm	-	0,15	- ks	KS	6,40	6
87163 *	80 mm	-	0,175	- ks	KS	6,50	6
87164 *	100 mm	-	0,218	- ks	KS	6,50	6

Kliešte na aplikáciu hmoždínok



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
61065 *	-	-	0,62	200 ks	KS	46,40	6

Perforovacie kliešte



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
4680 *	-	-	0,98	480 ks	KS	96,20	6

Nerezové hladítko Nirosta



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
87168 *	280 x 130 mm	-	0,36	- ks	KS	13,10	6

Špachtľa so skrutkovačom



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
87156 *	š. 152 mm	-	0,12	- ks	KS	24,20	6

Plniaca pištoľ



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
447551 *	-	-	0,9	192 ks	KS	57,00	6

Vyrezávač sadrokartónových dosiek



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
4682 *	-	-	0,075	1000 ks	KS	5,00	6

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

ZOSILNITE TICHU!

Akustický komfort Knauf



OBJAVTE VÝNIMOČNÉ **AKUSTICKÉ**
VLASTNOSTI
 SADROKARTONOVÝCH DOSIEK **KNAUF**

PERFECT SURFACES

TMELY A FINÁLNE STIERKOVÉ HMOTY	82
SADROVÉ TMELY A STIERKY	83 - 84
PENETRÁCIA A FARBA	84
PASTÓZNE TMELY	85
PERFECT SURFACES - PRÍSLUŠENSTVO A NÁRADIE	86 - 87
LEPIACE, VÝPLŇOVÉ, OPRAVNÉ A TESNIACE HMOTY	88



KVALITA BEZ KOMPROMISOV.

Tým, ktorí chcú iba to najlepšie, ponúka Knauf: Perfect Surfaces TOP, štandard, podľa ktorého sa porovnáva všetko ostatné. Produkty TOP spájajú najlepšiu spracovateľnosť a najvyššiu efektivitu s bezkonkurenčnou kvalitou povrchu.



VŠETKO, ČO POZNÁTE. AVŠAK LEPŠIE.

Produkty PLUS spájajú kvalitu, trvalé vlastnosti a spoľahlivosť produktov KLASSIK s efektívnejšou aplikáciou a lepšou kontrolou výslednej kvality povrchu. Stihnete toho teda viac, avšak s menšou námahou a za kratší čas.



BEZPEČNÁ VOĽBA...

Produkty KLASSIK ponúkajú osvedčenú kvalitu spoločnosti Knauf, kvôli ktorej si profesionáli obľúbili jej produkty a dôverujú im. Spoľahlivé prevedenie akejkoľvek práce v stabilnej kvalite a na každom povrchu.



PERFECT SURFACES TMELY A FINÁLNE STIERKOVÉ HMOTY

PRE AKÉKOĽVEK POŽIADAVKY PRE AKÝKOĽVEK ROZPOČET

Pre niekoho je to „len“ povrch steny alebo stropu. Maliari, omietkari, stierkari a štukatéri však vedia: z dlhodobého hľadiska môžete byť spokojní iba v prípade, keď kvalifikovaný remeselník bude používať správne materiály. Požiadavky môžu byť rôzne.

Konečný povrch závisí ako od voľby materiálov, tak aj na rozpočte stavebníka. Spoločnosť Knauf teraz sprehľadnila svoju ponuku tmelov a produktov pre finálnu úpravu povrchu. Tak nájdete presne ten pravý produkt, keď ho budete nabudúce potrebovať.

Sadrové tmely a stierky

UNIFLOTT



Sadrový tmel na tmelenie spojov sadrokartónových dosiek
(s hranou HRAK bez použitia výstužnej pásky).
Spotreba: cca 0,3 kg/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
253630	vrece 5 kg	Q1 - Q2	5	200 ks	KS	7,30	AN
253631	vrece 25 kg	Q1 - Q2	25	42 ks	KS	36,90	AN

UNIFLOTT Imprägniert



Sadrový tmel na tmelenie spojov sadrokartónových impregnovaných dosiek.
Spotreba: cca 0,4 kg/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5697	vrece 5 kg	Q1 - Q2	5	200 ks	KS	12,30	AN

FUGENFÜLLER LEICHT



Sadrový tmel na tmelenie spojov sadrokartónových dosiek s výstužnou páskou.
Spotreba: cca 0,3 kg/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
525584	vrece 5 kg	Q1 - Q2	5	200 ks	KS	3,80	AN
525579	vrece 25 kg	Q1 - Q2	25	40 ks	KS	16,70	AN

Q2-SUPER



Sadrový tmel a celoplošná stierka.
Spotreba: tmelenie spojov - cca 0,3 kg/m²
celoplošné nanášanie - cca 0,7 kg/m²/mm
Hrúbka nanášania: 0-4 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
252490	vrece 5 kg	Q1 - Q4	5	100 ks	KS	3,60	AN
237543	vrece 25 kg		25	40 ks	KS	15,30	AN

GELBBAND



Sadrová celoplošná stierka.
Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm
Hrúbka nanášania: 0-4 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
525586	vrece 5 kg	Q1 - Q4	5	100 ks	KS	3,50	AN
525581	vrece 25 kg		25	40 ks	KS	12,90	AN

FIREBOARD - SPACHTEL



Na tmelenie dosiek Knauf FIREBOARD.
Spotreba: cca 0,3 kg/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
603402 *	vrece 10 kg	Q1 - Q2	10	100 ks	KS	12,40	AN

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrové tmely a stierky



SAFEBOARD - SPACHTEL

Práškový tmel na tmelenie hrán dosiek Knauf SAFEBOARD.
Spotreba: cca 0,2 - 0,7 kg/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
133092	vrece 5 kg	Q1 - Q2	5	60 ks	KS	27,60	AN

MULTI-FINISH PLUS

Sadrová stierka a tenkovrstvová omietka pre **ručné** spracovanie.
Slúži na vyrovnanie vnútorných nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných dielcov, na stierkovanie a tenkovrstvové omietanie rovných podkladov ako napr. betónových plôch, sadrokartónových dosiek a omietok.
Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm
Odporúčaná hrúbka nanosenia: 0-2 mm ako stierka; 2-15 mm ako tenkovrstvová omietka



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
155523	vrece 25 kg	Q3 - Q4	25	40 ks	KS	16,90	Y2

MULTI-FINISH M PLUS

Sadrová stierka a tenkovrstvová omietka pre **strojové** spracovanie.
Slúži na vyrovnanie vnútorných nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných dielcov, na stierkovanie a tenko vrstvom omietanie rovných podkladov ako napr. betónových plôch, sadrokartónových dosiek a omietok.
Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm
Odporúčaná hrúbka nanosenia: 0-2 mm ako stierka; 2-15 mm ako tenko vrstvom omietka



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
155524	vrece 25 kg	Q3 - Q4	25	40 ks	KS	17,50	Y2

Penetrácia a farba

GRUNTI-FARBA



Základný penetračný náter bielej farby. Upravuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje priľnavosť a znižuje spotrebu vrchnej farby.
Spotreba: cca 0,125 l/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
603693	vedro 10 l	-	10	40 ks	KS	25,00	Y2

Pastózne tmely

Knauf SUPER FINISH



Univerzálny tmel pre finálne tmelenie a celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek, omietok a betónu.

Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,5 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
261831	vedro 5,4 kg	Q2-Q4	5,4	120 ks	KS	8,20	AN
314860	vedro 20 kg		20	33 ks	KS	20,60	AN
503037	vedro 28 kg		28	33 ks	KS	23,50	AN

Knauf FILL & FINISH Light



Odľahčený univerzálny tmel pre finálne tmelenie a celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek, omietok a betónu.

Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,2 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
104690	vedro 20 kg	Q1-Q4	20	33 ks	KS	22,40	AN

Knauf PRO SPRAY ALL PURPOSE



Zarobený tmel na celoplošné stierkovanie pomocou Airless zariadení, napr. na povrchy zo sadrokartónových dosiek (kvalita tmelenia Q3, Q4), betónu alebo pórobetónu.

Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,5 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
421908 *	plast. vrece 20 kg	Q3-Q4	20	50 ks	KS	18,90	AN

GOLDBAND FINISH



Finálny tmel a celoplošná stierka na sadrokartónové dosky, stabilné omietky a betónové podklady.

Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,5 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
679683	vedro 3 kg	Q2-Q4	3	147 ks	KS	5,22	AN
679710	vedro 8 kg		8	96 ks	KS	10,20	AN
652752	vedro 18 kg		18	33 ks	KS	14,20	AN
652751	vedro 28 kg		28	24 ks	KS	20,40	AN

UNIFLOTT FINISH



Finálny tmel pripravený na okamžité použitie.

Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,7 - 1,8 kg/m²/mm




Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
129801	vedro 8 kg	Q3-Q4	8	60 ks	KS	16,30	AN

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

PERFECT SURFACES - príslušenstvo a náradie



Knauf Rohový profil Dallas 90°

Ostrý **vonkajší** rohový profil vytvára dokonalú a efektívnu ochranu vonkajšieho rohu. Profil má oceľovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545994	dĺžka 3 m	-	0,38	50 / balenie (3000)	KS	3,20	8



Knauf Rohový profil Vegas 90°

Ostrý **vnútorný** rohový profil vytvára dokonalú a efektívnu ochranu vnútorného rohu. Profil má oceľovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
547314	dĺžka 3 m	-	0,4	50 / balenie (3000)	KS	2,30	8



Knauf Rohový profil Göppinger 90°

Ukončovací profil slúži na vytvorenie dokonalkej a efektívnej ochrany hrany dosky. Profil má oceľovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
545980	dĺžka 3 m	-	0,4	50 / balenie (3000)	KS	3,00	8



Corner flex

Flexibilná rohová páska určená na ochranu rohov, umožňuje jednoduchú a rýchlu aplikáciu do vnútorných aj vonkajších rohov ľubovoľných uhlov. Dokonale chráni a esteticky ukončuje rohové spoje dosiek pri minimálnej spotrebe pastózneho tmelu.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
447299	rolka 30 m	-	1,3	12 / balenie (288)	KS	41,50	8



Knauf Spachteltrichter "Hopper"

Aplikátor tmelu pre rýchlu inštaláciu oceľových rohových profilov Dallas, Göppinger a Las Vegas.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
314802 *	Aplikátor tmelu	-	7	-	KS	199,00	8



Knauf Flächenspachtel

Profesionálne, ergonomické hladítko na stierky a sadrové omietky.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
421911 *	450 mm	-	0,4	-	KS	36,30	6
421912 *	600 mm	-	0,45	-	KS	52,40	6
421913 *	800 mm	-	0,6	-	KS	70,60	6
314858 *	1000 mm	-	0,9	-	KS	85,70	6



Knauf Teleskopstange

Teleskopická tyč k nerezovému hladítku.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
421916	1000 - 2000 mm	-	0,7	50 ks	KS	55,50	6

PERFECT SURFACES - príslušenstvo a náradie



Knauf Ausseneckroller 90°

Valček pre rýchlu a spoľahlivú fixáciu vonkajšieho rohu.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
428118	90 ° vonkajší roh	-	1,9	100 ks	KS	157,00	8



Miešadlo na pastózne tmely

Miešadlo pre dokonalé premiešanie pastóznych tmelov vo vedre.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
523016	dl. 762 mm	-	1,67	-	KS	40,00	6



Široká špachtľa

Profesionálna špachtľa na dokonalé nanášanie tmelu.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
637722	355 mm	-	0,35	-	KS	27,00	6
637723	305 mm	-	0,3	-	KS	25,00	6
637725	254 mm	-	0,3	-	KS	23,00	6



Nerezová vanička 356 mm

Profesionálna nerezová vanička s gumeným magnetickým držadlom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
637732	356 mm	-	0,65	-	KS	19,00	6



Valček na pastózne tmely

Špeciálny valček na nanášanie pastóznych tmelov.

Dodávaný s rúčkou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639106	80 mm	-	0,25	-	KS	10,00	6
639107	180 mm	-	0,3	-	KS	11,00	6
639108	220 mm	-	0,35	-	KS	14,00	6



Náhradný valček na pastózne tmely

Špeciálny valček na nanášanie pastóznych tmelov.

Dodávaný bez rúčky.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
639113	80 mm	-	0,1	-	KS	6,80	6
639112	180 mm	-	0,15	-	KS	8,20	6
639111	220 mm	-	0,2	-	KS	9,50	6



Teleskopická tyč na valček

dĺžka: 2 x 0,7 m

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
638253	2 x 0,7 m	-	0,7	-	KS	15,00	6

Lepiace, výplňové, opravné a tesniace hmoty

PERLFIX



Lepidlo na obklad stien sadrokartónovými doskami.
Spotreba: 3,5 kg/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
109953	vrece 25 kg	-	25	40 ks	KS	9,10	CE
3110 *	vrece 30 kg	-	30	40 ks	KS	11,00	CE

FÜLLSPACHTEL INNEN



Sadrová výplňová stierková hmota obzvlášť vhodná pre vyrovnávanie nerovností, upevňovanie, modelovanie, formovanie a pre vyplnenie trhlín v interiéri.
Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81825	vrece 1 kg	-	1	500 ks	KS	3,00	B6
81826	vrece 5 kg	-	5	100 ks	KS	7,00	B6

RENOKITT



Jednozložkový výplňový tmel.

Pre opravy trhlín v omietke, betóne, murive, dreve, sadre a iných stavebných materiáloch, tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií v interiéri.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
216335	kartuša 310 ml	-	0,25	12 / balenie (1080)	KS	2,90	B5

POWER - ELAST



Vysoko pružná, jednozložková tesniaca hmota na báze MS polymérov.

Pre trvalo pružné utesnenie napojovacích a rohových škár v kúpeľniach medzi murivom, betónom a omietkou v oblasti suchej výstavby a pri maliarskych prácach a ďalej k utesneniu škár okolo okien.

Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1 kartuša/8 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
200373 *	kartuša 310 ml	-	0,4	8 / balenie (1120)	KS	6,90	B5


PERFEKTNÉ POVRCHY AKO UMENIE

PERFECT
SURFACES



OSVEDČENÁ KVALITA NA STENY A STROPY

Skutočne majstrovské diela sa dajú vytvoriť len so správnymi materiálmi. Vyberte si výrobky z radu PERFECT SURFACES spoločnosti Knauf, popredného európskeho výrobcu stavebných materiálov a dosiahnete presne to, čo ste chceli dosiahnuť: hospodárnosť, majstrovský výsledok a dokonalosť.



knauf

KNAUF POCKET KIT

Štandard

- do sadrokartónových priečok
z CW profilov 75 alebo 100 mm
- pre šírky dverného krídla 650 – 950 mm
- do výšky dverného krídla až 2110 mm
- pre drevené a celosklenené dvere

Výhody:

- jednoduchá a rýchla montáž
- bezúdržbová technológia
- bezbariérová konštrukcia



SUCHÉ ZMESI

SUCHÉ MALTOVÉ ZMES	92
MUROVACIE, ŠKÁROVACIE A POKRÝVAČSKÉ MALTY	93
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU POD OMIETKY	94
SADROVÉ OMIETKY PRE RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE	95 - 97
SADRY	97
OMIETKY PRE RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE - VÁPENNOCEMENTOVÉ	98 - 99
ŠTUKOVÉ OMIETKY	100
ŠPECIÁLNE PROTIPOŽIARNE OMIETKY	100
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU PRI POTEROCH	101
SADROVÉ LIATE POTERY A STIERKY	101 - 102
CEMENTOVÉ POTERY A STIERKY	103 - 104
LB KNAUF - RUČNÉ VÁPENNOCEMENTOVÉ OMIETKY	105
LB KNAUF - ŠTUKOVÉ OMIETKY	105
LB KNAUF - TEPELNOIZOLAČNÉ OMIETKY	106
LB KNAUF - UŠŤACHTILÉ OMIETKY	106
LB KNAUF - SADROVÉ STIERKY A POTERY	107
LB KNAUF - KREMIČITÝ PIESOK	107

VYSVETLIVKY POUŽITÝCH PIKTOGRAMOV:



ručné spracovanie daného produktu,
k vlastnej aplikácii nie je možné použiť stroj



umožňuje aplikáciu materiálu na podklad
pomocou príslušného odporúčaného stroja

knauf



SUCHÉ MALTOVÉ ZMESI

Suché maltové a omietkové zmesi na báze sadry a cementu pre vnútorné i vonkajšie dekoratívne úpravy povrchov murovaných, monolitických aj ľahkých stavebných konštrukcií. Súčasťou produktového portfólia sú aj cementové a sadrové liate potery a stierky.

Veľkým hitom posledných rokov sú sadrové omietky, ktoré vytvoria dokonale hladký povrch stien a vie regulovať vzdušnú vlhkosť v miestnosti.

Vápennocementové omietky môžu byť použité v interiéri aj exteriéri. Sú vhodné do priestorov, kde je požiadavka na vyššiu mechanickú odolnosť.

Protipožiarne omietky zaisťujú pasívnu ochranu ocelových a betónových konštrukcií pred požiarom. Požiarna odolnosť je v rozsahu 30 - 180 minút.

Murovacie, škárovacie a pokrývačské malty

Murovacia malta UNI



Univerzálna cementová murovacia malta

Malta na murovanie všetkých obvyklých druhov muriva z tehál a tvárnic.

Vhodná pre nosné murivo s pevnosťou v tlaku do 10 MPa.

Malta nie je vhodná na murovanie presných sadrových, plynosilikátových tvárnic a lícových tehál.

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = cca 15 l čerstvej malty

Spotreba: 2000 kg/1 m³ čerstvej malty



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500940 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	KS	4,40	Y3

MCZ 2



Univerzálna cementová murovacia malta

Malta určená pre murovanie a súčasne škárovanie pohľadového a obkladového muriva v jednom pracovnom kroku. Odolná proti poveternostným vplyvom, netvorí trhliny.

Pevnosť v tlaku 10 MPa.

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = cca 22 l čerstvej malty

Spotreba: 1400 kg/1 m³ čerstvej malty



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500823 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	KS	8,25	Y3

MPV 1



Pokrývačská malta

Pokrývačská malta na vytvorenie maltového lôžka a následnú pokládku strešných krytín. Ideálne pre pokládku a následné výškárovanie hrebenáčov, prekrytie ríms, atík. Taktiež vhodná pre opravy existujúcich skladaných krytín.

Výdatnosť: 1 vrece 25 kg = 1,4 m²/10 mm

Spotreba: 1,75 kg/m²/mm

Odporúčaná min. hrúbka: 5 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 15 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
503110 *	vrece 25 kg	do 2 mm	48 ks	KS	8,50	Y3

Poznámka:

* Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Penetračné nátery - príprava podkladu pod omietky

GRUNDIERMITTEL



Základný penetračný náter

Ako základný náter na silne **nasiakavé** podklady pred nanosením omietok alebo lepením sadrokartónu pomocou Knauf Perlfix. Vhodný pod ručné i strojové sadrové omietky ako napr. Knauf Goldband, Rotband, MP 75, MP 75 L. Použitie v interiéri.

Spotreba: pri riedení v pomere 1:3 cca 0,1 kg Grundiermittel/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrntosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
656662	vedro 5 kg	-	60 ks	KS	28,90	Y2
5587	vedro 15 kg	-	24 ks	KS	83,90	Y2

BETOKONTAKT

NOVÁ ZDOKONALENÁ RECEPTÚRA



Penetračný náter

Na **nenasiakavé** podklady, napr. na betónové konštrukcie, betónové prefabrikáty, na ktoré bude aplikovaná sadrová omietka (napr. Knauf Rotband, MP75, Multi-Finish) alebo pre lepenie sadrokartónových dosiek pomocou Knauf Perlfix. Použitie v interiéri.

Spotreba: 0,225 kg/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrntosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
6392	vedro 5 kg	-	60 ks	KS	16,30	B1
625664	vedro 20 kg	-	32 ks	KS	46,00	Y2

PUTZGRUND



Základný penetračný náter

Ako podklad pod dekoratívne omietky, taktiež ako adhézný mostík medzi sadrokartónovou doskou a sadrovou omietkou. Je vhodný pre všetky bytové, pivničné a vlhké priestory. Pre všetky minerálne, bežné stavebné podklady. Vhodný aj pre vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 200 - 300 ml/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrntosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5761 *	vedro 5 kg	-	60 ks	KS	37,80	Y2

PutzPin

Kotevné prvky do stropov

Knauf PutzPin 8 je určený na použitie s omietkami s hrúbkou 11-16 mm a Knauf PutzPin 18 na omietky s hrúbkou 21-28 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrntosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
78509 *	PutzPin 8	-	100 ks / balenie (80)	balenie	37,00	B3
184634 *	PutzPin 18	-	100 ks / balenie (80)	balenie	49,00	B3

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrové omietky pre ručné a strojové spracovanie

MP 75



Strojová sadrová omietka

Sadrová jednovrstvová omietka na steny a stropy. Umožňuje realizovať omietku v hrúbkach od 8 do 50 mm. Vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domových kuchýň a kúpeľní. Vytvorenie ideálne vyhladených povrchov s výbornou paropriepustnosťou.
Spotreba: 1,0 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
104697	vreće 30 kg, CZ	do 1,2 mm	35 ks	KS	8,10	Y2
93851 *	vreće 30 kg, PL	do 1,2 mm	40 ks	KS	7,70	Y2

MP 75 L



Strojová sadrová omietka - ľahčená

Ľahčená sadrová jednovrstvová omietka na steny a stropy. Umožňuje realizovať omietku v hrúbkach od 8 do 50 mm. Vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domových kuchýň a kúpeľní. Vytvorenie ideálne vyhladených povrchov s výbornou paropriepustnosťou.
Spotreba: 0,85 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
133094	vreće 30 kg, CZ	do 1,2 mm	35 ks	KS	8,70	Y2
593644 *	vreće 30 kg, PL	do 1,2 mm	40 ks	KS	7,20	Y2
5132 *	silovaná, PL	do 1,2 mm	-	TO	CV	Y2

MP 75 F



Vápennosadrová omietka - filcovaná

Jednovrstvová omietka na steny a stropy. Umožňuje vytvoriť kvalitný filcovaný povrch. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5), závitové čerpadlo D6/3.
Odporúčaná min. hrúbka: 8 mm
Spotreba: 1,1 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
9056 *	vreće 30 kg	do 1,2 mm	42 ks	KS	9,35	Y2

MP 75 Diamant



Sadrová omietka - so zvýšenou pevnosťou

Strojovo spracovateľná sadrová omietka so zvýšenou pevnosťou v tlaku a povrchovou tvrdosťou je vďaka vlastnostiam určená pre priestory s vyšším rizikom poškodenia ako sú: školy, verejné budovy, nákupné centrá a podobne. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4(G5), závitové čerpadlo D6/3.
Odporúčaná min. hrúbka: 8 mm
Spotreba: 1,2 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
201516 *	vreće 30 kg	do 1,2 mm	40 ks	KS	8,40	Y2

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrové omietky pre ručné a strojové spracovanie

MULTI-FINISH PLUS



Sadrová stierka a tenkovrstvová omietka pre ručné spracovanie

Služi na vyrovnanie vnútorných nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných dielcov, na stierkovanie a tenkovrstvové omietanie rovných podkladov ako napr. betónových plôch, sadrokartónových dosiek a omietok.

Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm

Odporúčaná hrúbka nanosenia: 0-2 mm ako stierka; 2-15 mm ako tenkovrstvová omietka



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
155523	vrece 25 kg	Q3-Q4	40 ks	KS	16,90	Y2

MULTI-FINISH M PLUS



Sadrová stierka a tenkovrstvová omietka pre strojové spracovanie

Služi na vyrovnanie vnútorných nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných dielcov, na stierkovanie a tenkovrstvové omietanie rovných podkladov ako napr. betónových plôch, sadrokartónových dosiek a omietok.

Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm

Odporúčaná hrúbka nanosenia: 0-2 mm ako stierka; 2-15 mm ako tenkovrstvová omietka



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
155524	vrece 25 kg	Q3-Q4	40 ks	KS	17,50	Y2

GOLDBAND



Sadrová omietka pre ručné spracovanie

Jednovrstvová vnútorná omietka na ručné spracovanie s väčšou výdatnosťou. Vhodná na murivo všetkých druhov. Umožňuje vytvorenie hladenej omietky v hrúbke od 8 do 50 mm, vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domových kuchýň a kúpeľní.

Spotreba: cca 0,95 kg/m²/mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 3 m²/10 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146346 *	vrece 30 kg, CZ	do 1,2 mm	35 ks	KS	11,40	Y2
2864 *	vrece 30 kg, DE	do 1,2 mm	40 ks	KS	12,00	Y2
2864	vrece 30 kg, PL	do 1,2 mm	40 ks	KS	8,90	Y2

BLAUBAND



Sadrová tenkovrstvová omietka pre ručné spracovanie

Určená na celoplošné ručné stierkovanie-omietanie bežných stavebných podkladov, betónových prefabrikátov, monolitického betónu, sadrokartónových dosiek a omietok. Vytvára extra tvrdý povrch. Hladké nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom.

Len pre vnútorné použitie.

Spotreba: cca 0,9 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
102765	vrece 25 kg, CZ	do 1,2 mm	40 ks	KS	11,85	Y2

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrové omietky pre ručné a strojové spracovanie

ROTBAND

Sadrová omietka s vysokou príľnavosťou

Vnútrotná omietka na steny a stropy s veľkou schopnosťou adhézie- príľnavosti k podkladu. Umožňuje vytvorenie jednovrstvovej hladenej omietky, v hrúbke od 5 do 50 mm, je vhodná do všetkých vnútorných miestností, vrátane domácich kuchýň a kúpeľní.

Ideálna na opravy ostenia po výmene okien.

Spotreba: cca 0,85 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
161706	vrece 4 kg, CZ	do 1,2 mm	100 ks	KS	2,60	B3
164792	vrece 16 kg, CZ	do 1,2 mm	42 ks	KS	8,50	B3
146345	vrece 30 kg, CZ	do 1,2 mm	35 ks	KS	11,80	Y2
102764	vrece 25 kg, AT	do 1,2 mm	40 ks	KS	10,40	Y2

Sadry

BAU- UND ELEKTRIKERGIPS

Elektrikárska a montážna sadra

Rýchlotuhnúca montážna sadra na upevnenie elektroinštalačných rozvodov a krabíc.

Vhodná na rýchle prichytenie omietkových profilov, omietnikov a lišt. Len na vnútorné použitie!

Po rozmiešaní tuhne veľmi rýchlo - cca po 5 minútach.

Odporúčaná hrúbka naniesenia: 10 mm

Spotreba: 1,0 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
169902	vrece 1,5 kg	-	280 ks	KS	1,70	B6
169903	vrece 4 kg	-	100 ks	KS	2,60	B6
169904	vrece 16 kg	-	42 ks	KS	8,50	B6
170478 *	vrece 30 kg	-	35 ks	KS	12,20	B6

FÜLLSPACHTEL INNEN

Sadrová výplňová stierková hmota obzvlášť vhodná pre vyrovnávanie nerovností, upevňovanie, modelovanie, formovanie a pre vyplnenie trhlín v interiéri.

Spotreba: cca 0,8 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ
81825	vrece 1 kg	-	500 ks	KS	3,00	B6
81826	vrece 5 kg	-	100 ks	KS	7,00	B6

ALABASTERGIPS

Modelárska sadra

Jemná špeciálna sadra pre štukatérske práce a na výrobu odlievacích sadrových foriem, príp. na výrobu sadrových prvkov.

Odporúčaná hrúbka naniesenia: 10 mm

Výdatnosť: 100 kg = 80 l čerstvej zmesi



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66000	vrece 25 kg	do 0,2 mm	40 ks	KS	7,90	AB

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Omietky pre ručné a strojové spracovanie - vápennocementové

SCHNELLZEMENT

Rýchlotuhnúci cement

Rýchlotuhnúca cementová zmes, vhodná pre potreby rýchleho ukotvenia najrôznejších stavebných dielcov aj v exteriéri.

Sypná hmotnosť: cca 1500 kg/m³ suchej zmesi

Objemová hmotnosť: cca 1900 kg/m³ čerstvej zmesi



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
207146	vrece 2 kg	do 0,6 mm	280 ks	KS	2,45	B3
207147	vrece 5 kg	do 0,6 mm	100 ks	KS	5,00	B3

MCS 2

Cementový nástrek

Špric pod strojové a ručné jadrové omietky. Predovšetkým na podklady, na ktoré nie je vhodné priamo nanášať vápennocementové omietky, kde je nutné vyrovnať nasiakavosť podkladu a zvýšiť priľnavosť omietkových vrstiev. Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vhodné strojové vybavenie PFT G4/G5, šnekové čerpadlo D8/1,5.

Odporúčaná min. hrúbka: cca 5 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 10 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 4 m²/5 mm

Spotreba: 1,5 kg/m²/1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
503079 *	vrece 30 kg	do 2 mm	42 ks	KS	7,40	AP

MCS 1

Cementová omietka

Pre vytvorenie cementovej jadrovej omietky v oblasti s vyšším zaťažením ako napr. garáže, dielne, soklové časti objektov, komíny a pod.. Vhodné strojové vybavenie PFT G4/G5, šnekové čerpadlo D8/1,5.

Odporúčaná min. hrúbka: 10 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 25 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 2 m²/10 mm

Spotreba: 1,5 kg/m²/1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
501453 *	vrece 30 kg	do 2 mm	42 ks	KS	6,70	AP

MV 2

Hrubá jadrová omietka

Omietka určená pre vnútorné a vonkajšie použitie, na všetky bežné stavebné podklady, okrem sadrových. Hotová omietka je vhodným podkladom pod stierky a šľachtené omietky.

Možné vytvoriť povrch hrubej (ostro) nahodenej omietky.

Vhodná i na renováciu omietok historických stavieb.

Pevnosť v tlaku 4 MPa.

Odporúčaná min. hrúbka: 10 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 25 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 1,7 m²/10 mm

Spotreba: 1,7 kg/m²/1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
501454 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	KS	4,90	AP

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Omietky pre ručné a strojové spracovanie - vápennocementové

MV 1



Jemná jadrová omietka

Omietka určená pre vnútorné a vonkajšie použitie, na všetky bežné stavebné podklady okrem sadrových. Zloženie omietky umožňuje "zatočiť" povrch čerstvej omietky tak, že nie je nutné realizovať následné štukovanie.

Povrch má hrubšiu štruktúru ako u bežných štukových omietok.

Odporúčaná min. hrúbka: cca 10 mm

Odporúčaná max. hrúbka: cca 20 mm

Výdatnosť: 1 vreca 30 kg = 1,8 m²/10 mm

Spotreba: 1,6 kg/m²/1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500928 *	vrece 30 kg	do 1,2 mm	42 ks	KS	6,00	AP

MVS 1



Jednovrstvová strojová omietka

Suchá maltová zmes na vápennocementovej báze. Strojová malta určená na realizáciu vnútornej jednovrstvovej omietky alebo vonkajšej jadrovej omietky na vopred pripravené tehlové alebo plynosilikátové murivo.

Vhodné strojové vybavenie PFT G5, šnekové čerpadlo D6/3.

Odporúčaná min. hrúbka: 10 mm

Výdatnosť: 1 vreca 30 kg = 2 m²/10 mm

Spotreba: 1,5 kg/m²/1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500933 *	vrece 30 kg	do 1,2 mm	42 ks	KS	6,70	Y2

MVS J



Jemná strojová omietka

Vápennocementová omietka s veľmi jemnou štruktúrou povrchu, určená na realizáciu vnútornej jednovrstvovej alebo dvovrstvovej omietky. Strojovo aj ručne spracovateľná, vhodná do interiéru. Vhodným podkladom je predpripravené a vyzreté pórobetónové murivo alebo tehlové murivo s vyplnenou škárou.

Vhodné strojové vybavenie PFT G5, šnekové čerpadlo D6/3, alebo pomocou ručného miešadla.

Odporúčaná min. hrúbka: 5 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 15 mm

Výdatnosť: 1 vreca 30 kg = 4,2 m²/5 mm

Spotreba: 1,4 kg/m²/1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500935 *	vrece 30 kg	do 0,6 mm	42 ks	KS	6,80	Y2

FÜLLSPACHTEL



Biela opravná hmota

Biela cementová malta na vyplňovanie trhlín, nerovností a dier v omietke a murive.

Pre vnútorné a vonkajšie použitie. Vysoká pevnosť bez vzniku zmrašťovacích trhlín.

Odporúčaná hrúbka nanášania od 3 do 30 mm

Výdatnosť: 1 vreca 5 kg = cca 0,37 m²/10 mm

Spotreba: závislá od druhu prác (cca 1,3 kg/dm³)



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
247624 *	vrece 5 kg	do 1 mm	20 ks	KS	5,10	B6

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Štukové omietky

MVJ 1



Štuková omietka biela

Suchá maltová zmes MVJ 1 je určená k ručnej realizácii vnútorných štukových omietok v hrúbkach do 2 mm. U podkladov, ktoré sú trvale pod vplyvom vzlianjúcej vlhkosti sa nezaručuje trvanlivosť omietok.

Odporúčaná max. hrúbka: 2 mm

Výdatnosť: 1 vreca 30 kg = 11 m²/2 mm

Spotreba: 1,35 kg/m²/1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
501022 *	vrece 30 kg	do 0,6 mm	35 ks	KS	8,45	Y2

MVJ 2



Univerzálna štuková omietka

Určená na ručné nanášanie vnútorných a vonkajších štukových omietok. Podklad navlhčiť, veľmi nasiakavé podklady natrieť penetračným náterom Knauf Tiefengrund.

Odporúčaná max. hrúbka: 2 mm

Výdatnosť: 1 vreca 30 kg = 10 m²/2 mm

Spotreba: 1,4 kg/m²/1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500963 *	vrece 30 kg	do 0,6 mm	35 ks	KS	8,45	Y2

FEINPUTZ WEISS



Jemná biela omietka

Biela štuková omietka s prírodným vápencom. Ideálne pre hrúbky nanášania 1-5 mm.

Jednoduché spracovanie pomocou plastového, filcového, penového

alebo molitanového hladítka. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná max. hrúbka: 2 mm

Výdatnosť: 1 vreca 5 kg = 3 m²/1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
531906	vrece 5 kg	do 1 mm	100 ks	KS	6,90	Y2

Špeciálna protipožiarna sadrová omietka

VERMIPLASTER



Špeciálna protipožiarna sadrová omietka

Zaisťuje pasívnu ochranu ocelových, plechových alebo betónových konštrukcií pred požiarom v stanovených hrúbkach. Protipožiarna odolnosť je zaistená v rozsahu R30 - R120,

podľa aplikovanej hrúbky. Na jej aplikáciu sa používa striekacie zariadenie

Knauf PFT G4 alebo G5, šnekové čerpadlo D6/3.

Odporúčaná minimálna hrúbka nanášania: od 6 mm podľa typu konštrukcie a požiadavky R

Spotreba celoplošne: 0,7 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
434042 *	vrece 20 kg	-	35 ks	KS	16,90	Y2

Penetračné nátery - príprava podkladu pri poteroch

ESTRICHGRUND

Základný penetračný náter

Penetračný náter určený na reguláciu nasiakavosti podkladu, zlepšenie priľnavosti na bežné stavebné podklady v oblasti podláh.

Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie. Ako penetračný náter na sadrové, cementové potery, suché podlahy (napr. Knauf Brio), na uzavretie pórov hrubých betónov. Riedenie s vodou: 1:1

Spotreba: cca 50 - 150 g/m², v závislosti od podkladu



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrntosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5700 *	vrece 5 kg	-	60 ks	KS	36,45	Y2
5355	vrece 10 kg	-	36 ks	KS	54,00	Y2

Sadrové liate potery a stierky

N410

Samonivelačná podlahová stierka

Samonivelačná podlahová stierka na sadrovej báze vhodná na povrchovú úpravu napríklad samonivelačných sadrových a anhydritových liatych poterov. Len na vnútorné použitie.

Použiteľná v hrúbkach: 0 - 10 mm

Trieda pevnosti v tlaku C25 podľa STN EN 13813

Spotreba: 1,6 kg/m²/mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrntosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
532476 *	vrece 25 kg	-	42 ks	KS	28,00	Y2

N440

Tenkovrstvový poter

Samonivelačný tenkovrstvový poter na sadrovej báze.

Pre vnútorné použitie, vhodný aj na realizáciu poteru s podlahovým vykurovaním.

Pre hrúbku od 10 do 40 mm.

Výdatnosť: cca 2,2 m² = vrece/10 mm, cca 55 m²/t/10 mm

Spotreba: cca 1,8 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrntosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
638089 *	vrece 25 kg	-	42 ks	KS	11,00	Y2

FE 50 LARGO

Liaty poter

Univerzálny poter na sadrovej báze s minimálnym použitím dilatčných škár v ploche.

Pre strojné spracovanie je vhodné použiť PFT G4 (G5) alebo Ferro 100.

Vhodný aj na podlahové vykurovanie. Len na vnútorné použitie.

Použiteľný v hrúbkach: 25 - 80 mm

Spotreba: 1,95 kg/1 m²/1 mm

Výdatnosť: 30 kg = cca 0,4 m²/35 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrntosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5182 *	vrece 40 kg, DE	do 4 mm	30 ks	KS	12,80	Y2

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrové liate potery a stierky

FE 80 ALLEGRO

Liaty poter

Ideálny pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Poter má ideálnu tepelnú vodivosť a vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu. Len pre vnútorné použitie. Je nutné použiť strojovú techniku

PFT G4 (G5) alebo Ferro 100.

Odporúčaná min. hrúbka: 25 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 80 mm

Spotreba: 1,95 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
523419 *	vrece 30 kg, CZ	do 4 mm	30 ks	KS	9,50	Y2
5183 *	vrece 40 kg, DE	do 4 mm	30 ks	KS	13,00	Y2

FE 25 A TEMPO

Liaty poter

Špeciálny vykurovací poter na sadrovej báze. Poter má ideálnu tepelnú vodivosť a vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu. Len na vnútorné použitie.

Odporúčaná minimálna hrúbka: 25 mm

Zrnitosť: do 4 mm

Spotreba: 1,9 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5349 *	vrece 40 kg	do 4 mm	30 ks	KS	17,40	Y2

BP 4

Sadrová nivelačná stierka

Sadrová nivelačná stierka vhodná pre povrchovú úpravu sadrových potero, suchých sadrokartónových a sadrovláknitých podláh.

Vhodná pre vyrovnanie podkladu v hrúbkach od 2 do 25 mm. Vhodná pre ručné aj strojové spracovanie. Len na vnútorné použitie. Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813.

Odporúčaná min. hrúbka: 2 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 25 mm

Spotreba: 1,6 kg/m²/mm

Výdatnosť: 25 kg = cca 3,1 m²/5 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
503116 *	vrece 25 kg	-	48 ks	KS	20,90	Y2

Cementové potery a stierky

BN 20

NOVINKA

Výplňový betón

Suchý betón pevnostnej triedy C 16/20 je určený pre betonáž do strateného debnenia a ďalej je možné ho použiť pre všetky bežné betonárske práce menších rozsahov. Zmes je tiež vhodná pre výrobu betónových dielcov a pre podlahy v pivniciach, garážach a dielňach. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná min. hrúbka: 40 mm

Spotreba: cca 2 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
613127 *	vrece 30 kg	do 10 mm	42 ks	KS	5,40	AP

BP 1

Jemný cementový poter

Na realizáciu cementových poterov (pripojených aj plávajúcich) na podlahových konštrukciách do max. hr. 50 mm. Pevnostná trieda 30 MPa. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná min. hrúbka: 20 mm

Výdatnosť: 30 kg = cca 0,75 m²/20 mm

Spotreba: cca 2 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500807 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	KS	5,60	AP

BP 2

Hrubý cementový poter

Suchá zmes je určená prevažne na realizáciu podkladových a vyrovnávajúcich betónov a na menej zaťažené cementové potery v hrúbkach 40 - 80 mm. Odporúča sa povrch upraviť vhodnou nášľapnou vrstvou.

Odporúčaná hrúbka poteru: 50 - 60 mm.

Výdatnosť: 30 kg = cca 0,37 m²/40 mm

Spotreba: cca 2 kg/m²/mm

Pevnosť v tlaku: min. 20 MPa



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500809 *	vrece 30 kg	do 8 mm	42 ks	KS	5,60	AP

BP 8

Hrubý cementový poter

Na realizáciu cementových poterov (pripojených aj plávajúcich) na podlahových konštrukciách do max. hr. 80 mm. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná min. hrúbka: 40 mm

Výdatnosť: 30 kg = cca 0,37 m²/40 mm

Spotreba: cca 2 kg/m²/mm

Pevnosť v tlaku: min. 30 MPa



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500813 *	vrece 30 kg	do 8 mm	42 ks	KS	6,40	AP

BN 30

Rýchlotuhnúci betón

Výhodné použitie všade tam, kde je požadovaný rýchly nárast pevnosti, vysoká priľnavosť k podkladu, zvýšená vodotesnosť a odolnosť voči agresívnemu prostrediu (vykladacie rampy, šachty, vpuste a pod.). Ideálny na betonáž kanálových vpustí. Pochôdzny po 3 hodinách. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná min. hrúbka: 30 mm

Výdatnosť: 30 kg = cca 0,5 m²/30 mm

Spotreba: cca 2 kg/m²/mm

Pevnosť v tlaku: min. 30 MPa



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
500806 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	KS	11,70	B3

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Cementové potery a stierky

SAMONIVELAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA 2 - 30 mm

Samonivelačná cementová stierka

NOVINKA

Samonivelačná stierka na báze cementu pre vyrovnanie nerovností vnútorných cementových poterov a betónov v hrúbkach 2 - 30 mm.

Pevnostná trieda C 20 podľa STN EN 13813.

Odporúčaná hrúbka nanosenia: 2 - 30 mm

Výdatnosť: 25 kg = cca 3,1 m²/5 mm

Spotreba: 1,6 kg/m²/mm

Len pre vnútorné použitie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
679314 *	vrece 25 kg	-	42 ks	KS	15,30	Y2

FLIESSPACHTEL FASERFLEX

Samonivelačná flexibilná stierka

Samonivelačná vysoko efektívna jemná stierka na báze cementu pre podlahy vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Na vyrovnanie rôznych bežných podkladov (napr. betón, liaty asfalt, cementové podlahy, sadrokartónové a sadrovláknité dosky).

Ideálny podklad pod podlahové krytiny. Vhodná pre vyrovnanie tepelne zaťažovaných podkladov (napr. podlahové kúrenie).

Na vyrovnanie drevených podkladov (napr. drevené podlahy, drevotrieskové dosky).

Odporúčaná hrúbka nanosenia: 2 - 15 mm

Doba spracovateľnosti cca 20 min.

Spotreba: 1,5kg/m²/mm

Pevnosť v tlaku 30 MPa



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
527575 *	vrece 20 kg	do 0,5 mm	54 ks	KS	33,00	B6

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

LB KNAUF - Ručné vápennocementové omietky

GRUNDPUTZ H

Jadrová ručná omietka

Základná vápennocementová omietka ako podklad pre štukové a krycie omietky.

V závislosti od druhu podkladu odporúčame použiť Knauf - Prednástreč, Knauf - Betokontakt, Knauf - Minerálnu stierku alebo Knauf - Grundiermittel.

Spotreba: 16 kg/m²/1 cm

Výdatnosť: cca 2,5 m²/vrece/1 cm; cca 62,5 m²/t/1 cm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
148508 *	vrece 40 kg	do 2 mm	30 ks	KS	6,00	Y2

LB KNAUF - Štukové omietky

FEINPUTZ I

Extra jemná vnútorná štuková omietka

Jemná vápennocementová ručná omietka pre vnútorné použitie. Pred nanosením omietky je nutné na podklad naniesť základný náter v závislosti od typu podkladu.

Odporúčaná hrúbka nanosenia: 1,5 - 3 mm

Spotreba: 1,4 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
148507 *	vrece 40 kg	do 0,6 mm	30 ks	KS	7,20	Y2

FEINPUTZ A

Extra jemná vonkajšia štuková omietka

Jemná vápennocementová ručná omietka pre vonkajšie použitie. Pred nanosením omietky je nutné na podklad naniesť základný náter v závislosti od typu podkladu.

Odporúčaná hrúbka nanosenia: 3 - 5 mm

Spotreba: 1,4 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
148465	vrece 40 kg	do 1,2 mm	30 ks	KS	7,65	Y2

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

LB KNAUF - Tepelnoizolačné omietky

STYROTHERM

Strojová izolačná omietka



Vo výrobe predmiešaná tepelnoizolačná suchá maltová zmes na vápennocementovej báze s polystyrénom ako vylahčujúcou prísadou, vhodná pre ručné i strojové spracovanie, pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. V závislosti od druhu podkladu odporúčame

použiť Knauf - Prednástrek.

Odporúčaná hrúbka: 3 - 10 cm

Spotreba: 11 l/m²/1 cm

$\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
312054 *	vrece 50 l	do 4 mm	40 ks	KS	14,85	Y2

ISOPUTZ

Ručná izolačná omietka



Vo výrobe predmiešaná tepelnoizolačná suchá maltová zmes na vápennocementovej báze s prísadou perlitu. Vhodná pre ručné spracovanie, pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. V závislosti od druhu podkladu odporúčame

použiť Knauf - Prednástrek.

Odporúčaná hrúbka: 3 - 6 cm

Spotreba: 11 l/m²/1 cm

$\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
148461 *	vrece 50 l	do 2 mm	40 ks	KS	12,00	Y2

LB KNAUF - Ušľachtilé omietky

EDELPUTZ EXTRA 2 MM

Minerálna omietka



Vápennocementová ušľachtilá omietka so škrabanou štruktúrou pre vonkajšie aj vnútorné použitie.

Pred nanosením omietky je nutné na podklad naniesť základný náter v závislosti od typu podkladu.

Spotreba: cca 3,5-4 kg/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
585456 *	vrece 25 kg	2 mm	48 ks	KS	8,30	Y2

LB KNAUF - Sadrové stierky a potery

NIVO SP 0-20

Samonivelačná podlahová stierka

Samonivelačná podlahová stierka na sadrovom základe, vhodná na povrchovú úpravu a vyrovnanie cementových poterov, samonivelačných sadrových a anhydritových liatych poterov. Nie je vhodná do vlhkých priestorov. Použitie len v interiéri. Vhodné aj na podlahové vykurovanie.

Odporúčaná hrúbka naniesenia: 0 - 20 mm

Spotreba: 15 kg/m²/1 cm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
503533 *	vrece 25 kg	do 0,3 mm	48 ks	KS	13,10	Y2

ESTRICH FE

Liaty poter FE

Univerzálny liaty poter na sadrovej báze vhodný aj na podlahové vykurovanie. Strojové vybavenie PFT G5.

Odporúčaná minimálna vrstva:

Kontaktný poter :min. 25 mm

Oddelený poter: min. 30 mm

Plávajúci poter: min. 35 mm

Spotreba: 18 kg/m²/1 cm

Výdatnosť: cca 2,2 m²/vrece/1 cm; cca 55 m²/t/1 cm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
148503 *	vrece 40 kg	do 4 mm	30 ks	KS	7,55	Y2

LB KNAUF - Kremičitý piesok

Kvarchomok

Kremičitý piesok

Z výroby vysušený kremičitý piesok pripravený na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodný na vyplňanie škár zámkovej dlažby.




Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
112344	vrece 40 kg	do 0,6 mm	30 ks	KS	5,90	Y2

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF



◀ ČISTÁ AKUSTIKA

Naše celé portfólio akustických produktov je k dispozícii s inovatívnou vlastnosťou čistenia vzduchu nazývanej Cleaneo.

Cleaneo je zložené z udržateľných kryštálov zeolitu, ktoré nájdeme vo voľnej prírode vo veľkých množstvách. Dehydrovaný zeolit pridaný do sadry, pomáha rozkladať škodlivé plyny a pachy, ktoré vznikajú v interiéri zo stavebných materiálov, nábytku a ľudí.

CLENEO
TECHNOLOGY

VEDELI STE, ŽE....

Knauf Danoline je súčasťou celosvetovej skupiny Knauf Group – jednej z najväčších a najdôležitejších dodávateľov stavebných materiálov na svete?


VITAJTE, 50 ROČNÁ KVALITA A SKÚSENOSTI

Knauf Danoline rozvíja a vyrába akustické stropy a sadrové materiály vystužené sklenenými vláknami vo vysokej kvalite. 50 rokov skúseností v stavebnom priemysle nám prinieslo skúsenosti expertov a technické vedomosti, ktoré sa streli s Vašimi požiadavkami.

knaufDANOLINE

STAVEBNÁ CHÉMIA

STAVEBNÁ CHÉMIA	110
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU	111 - 112
HYDROIZOLÁCIA	113 - 114
LEPIDLÁ	115 - 116
FAREBNÉ ODTIENE ŠKÁROVACÍCH HMÔT KNAUF	117
ŠKÁROVACIE HMOTY	118 - 120
SILIKÓNOVÉ A AKRYLOVÉ HMOTY	121
ČISTENIE A OŠETROVANIE	122 - 123
RIEŠENIE PRE TERASY A BALKÓNY	124
RIEŠENIE PRE KÚPEĽNE A SPRCHOVÉ KÚTY	125





STAVEBNÁ CHÉMIA

Obklady aj dlažby sú doslova na každom kroku. Sprevádzajú nás v kúpeľniach, kuchyniach, v obývacích miestnostiach, na terasách aj balkónoch.

Partnerom pre stvárnenie designového interiéru sú pre remeselníka spoľahlivé výrobky, ktoré Knauf ponúka: od základných penetračných náterov, funkčných

hydroizolácií, cez vhodné lepidlá, škárovacie hmoty a silikóny.

Či už sa jedná o steny alebo stropy, ponúkame vám optimálne zladené systémy, ktoré vám urýchlia a uľahčia prácu.

Penetračné nátery - príprava podkladu

GRUNDIERUNG



Základný náter

Upravuje rozdielnú nasiakavosť podkladov pred nanosením náterov a lepidiel.

Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: 70 - 100 ml/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
66084 *	kanyster 5 kg	90 ks	KS	16,50	B1

TIEFENGUND



Základný hĺbkový náter

Hĺbková penetrácia určená k spevneniu prášnych podkladov, zníženiu ich savosti a zlepšeniu príľnavosti pred lepením obkladu a dlažby, tapiet a aplikáciou interiérových náterov. Na silne nasiakavé a porézne cementové a sadrové potery, vápenno-cementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky, pórobetón. Používa sa neriedený.

Spotreba: cca 100 ml/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
102700	vedro 1 l	144 ks	KS	6,20	B1
102701	vedro 5 l	60 ks	KS	14,50	B1
21672 *	vedro 15 l	24 ks	KS	35,50	Y2

HĽBKOVÁ PENETRÁCIA - Tiefengrund



Základný hĺbkový náter

Transparentný jednozložkový penetračný náter bez rozpúšťadiel.

Pre spevnenie nesúdržných podkladov, vhodný najmä pred nanášaním lepidiel na obklady a dlažby.

Použitie v interiéri i exteriéri.

Spotreba: cca 100- 150 ml/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
267902	fľaša 1 l	504 ks	KS	5,00	B1
220575	kanyster 5 kg	96 ks	KS	11,50	B1

GRUNDIERMITTEL



Základný penetračný náter

Ako základný náter na silne **nasiakavé** podklady pred nanosením omietok alebo lepením sadrokartónu pomocou Knauf Perlfix. Vhodný pod ručné i strojové sadrové omietky ako napr. Knauf Goldband, Rotband, MP 75, MP 75 L.

Použitie v interiéri.

Spotreba: pri riedení v pomere 1:3 cca 0,1 kg Grundiermittel/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
656662	vedro 5 kg	60 ks	KS	28,90	Y2
5587	vedro 15 kg	24 ks	KS	83,90	Y2

BETOKONTAKT

NOVÁ ZDOKONALENÁ RECEPTÚRA



Penetračný náter

Na **nenasiakavé** podklady, napr. na betónové konštrukcie, betónové prefabrikáty, na ktoré bude aplikovaná sadrová omietka (napr. Knauf Rotband, MP75, Multi-Finish) alebo pre lepenie sadrokartónových dosiek pomocou Knauf Perlfix. Použitie v interiéri.

Spotreba: cca. 0,225 kg/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
6392	vedro 5 kg	60 ks	KS	16,30	B1
625664	vedro 20 kg	32 ks	KS	46,00	Y2

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Penetračné nátery - príprava podkladu



HAFTEMULSION

Penetračný náter zvyšujúci príľnavosť

Pre nasiakavé i nenasiekavé hladké podklady. Ďalej pre prípravu podkladu pod omietky, pre zlepšenie kvality omietok, mazanín a pod. Pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 100 g/m² neriedený

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
102694 *	vedro 5 kg	60 ks	KS	32,40	B1

SPEZIALHAFTGRUND

Špeciálny základný náter pre zvýšenie príľnavosti v oblasti podláh

Na normálne, slabo nasiakavé alebo nenasiekavé podklady (sádkové a cementové potery, liaty asfalt, cementové dosky, drevené

podklady. Na hladké, nenasiekavé podklady (napr. terazzo a staré dlažby) a na drevené podklady. Na reguláciu nasiakavosti, zvýšenie príľnavosti a k ochrane pred vlhkosťou pred nanosením samonivelačných a vyrovnávajúcich poteroch a obkladov.

Spotreba: 50 - 100 g/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
47851 *	vedro 1 l	288 ks	KS	10,85	B1
47852 *	vedro 2,5 l	108 ks	KS	21,20	B1

ESTRICHGRUND

Základný penetračný náter

Penetračný náter určený na reguláciu nasiakavosti podkladu, zlepšenie príľnavosti na bežné stavebné podklady v oblasti podláh. Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie. Ako penetračný náter na sádkové, cementové potery, suché podlahy (napr. Knauf Brio), na uzavretie pórov hrubých betónov. Riedenie s vodou: 1:1

Spotreba: cca 50 - 150 g/m², v závislosti od podkladu



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5700 *	vedro 5 kg	60 ks	KS	36,45	Y2
5355	vedro 10 kg	36 ks	KS	54,00	Y2

PUTZGRUND

Základný penetračný náter

Ako podklad pod dekoratívne omietky, taktiež ako adhézný mostík medzi sadrokartónovou doskou a sádkovou omietkou. Je vhodný pre všetky bytové, pivničné a vlhké priestory. Pre všetky minerálne, bežné stavebné podklady.

Vhodný aj pre vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 200 - 300 ml/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5761 *	vedro 5 kg	60 ks	KS	37,80	Y2

PUTZGRUND MINERAL

Penetrácia pod dekoratívne šľachtené omietky

Penetračný náter pre následné nanosenie minerálnej omietky Knauf. Zlepšuje príľnavosť, reguluje nasiakavosť a vyrovnáva farebnosť podkladu. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 0,20 kg/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
435730	vrece 5 kg	100 ks	KS	10,85	B5

GRUNTIFARBA

Základný penetračný náter bielej farby. Upravuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje príľnavosť a znižuje spotrebu vrchnej farby.

Spotreba: cca 0,125 l/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
603693	vedro 10 l	40 ks	KS	25,00	Y2

Hydroizolácie

HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR 2K

Hydroizolačná stierka do exteriéru

Slúži k vytváraniu vodotesných izolácií pod keramické obklady a dlažby, izolovanie vonkajšieho povrchu pivničných stien, vlhkých priestorov a oporných múrov, k vnútornej izolácii bazénov a nádrží do hĺbky 5 metrov.

Hydroizolačná vrstva nestráca pružnosť ani počas mrazu (do - 40 °C).

Nie je vhodná na pojazdné plochy a ako finálna úprava povrchu.

Spotreba: cca 3,4 kg/1 m² /2 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
585949	vedro 7 kg	39 ks	KS	24,00	B6
585947	vedro 14 kg	33 ks	KS	48,10	B6

TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA

Hydroizolačný náter

Určená pod keramický obklad v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou. Vysokoelastická zmes, pripravená k okamžitému použitiu. Vysoká príľnavosť k stavebným materiálom, rýchloschnúca. Určená pre vnútorné použitie.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
216333 *	vedro 5 kg	120 ks	KS	24,00	B6
579888 *	vedro 15 kg	33 ks	KS	63,00	B6

FLÄCHENDICHT

Hydroizolačný náter

Izolačný náter bez obsahu živice pripravený k okamžitému použitiu pre úpravy podkladov v mokrom prostredí.

Určený pre vodotesne pružné uzavretie podkladov pred obkladami.

Spotreba: cca 1,5 kg/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7366 *	vedro 5 kg	100 ks	KS	27,00	B4

FLÄCHENDICHTBAND

Bandáž na utesnenie škár

Polyesterová tkanina so sivou kaučukovou vrstvou, ktorá sa používa spolu s izolačným náterom Knauf Flächendicht, Knauf Tekutá hydroizolácia ku spoľahlivému utesneniu kritických miest v objekte (napr. prechodov medzi podlahou a stenou).

Páska je určená do interiéru i exteriéru.




Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5356	12 cm x 10 m	378 ks	KS	17,10	B4
77383 *	12 cm x 50 m	100 ks	KS	79,90	B4

HYDROFLEX

Tesniaci elastický pás

Vodotesná, flexibilná a veľmi dobre tvarovateľná bandáž k utesneniu dilatčných škár.

Použitie v interiéru aj exteriéru.



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5356	12 cm x 10 m	378 ks	KS	17,10	B4
9786	12 cm x 50 m	90 ks	KS	61,50	B4

HYDROFLEX

Tesniaca manžeta

Vodotesná, flexibilná a veľmi dobre tvarovateľná manžeta k utesneniu vodoinštalčných prestupov a odtokových žľabov.

Použitie v interiéru aj exteriéru.




Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
544387	425 mm x 425 mm	10 ks / balenie (100)	balenie	70,00	B4
544392	120 mm x 120 mm	25 ks / balenie (2160)	balenie	35,10	B4

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

knauf

Hydroizolácie



HYDROFLEX

Vnútorňý/vonkajší roh

Vodotesná, flexibilná predom vytvarovaná bandáž k utesneniu vnútorných a vonkajších rohov.

Použitie v interiéri aj exteriéri.

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
544393	Vnútorňý roh	25 ks / balenie (165)	balenie	50,00	B4
544395	Vonkajší roh	25 ks / balenie (165)	balenie	50,00	B4



HYDROFLEX

Dilatačná a oddel'ovacia tkanina

Vodotesná, flexibilná oddel'ovacia tkanina na rizikové (napr. trhlinami pokazené) obklady, pre podlahy a steny.

Použitie v interiéri aj exteriéri.

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
423891 *	rolka 100 cm x 5 m	187 ks	ks	39,00	B4

Lepidlá

FLIESENKLEBER N

Stavebné lepidlo

Suché cementové lepidlo je mrazuvzdorné vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie. Na lepenie nasiakavých keramických obkladov na bežne nasiakavé stavebné podklady. Nevhodné na gresovú dlažbu a obklad z prírodného kameňa.

Typ C1T, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 2,2 kg/m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Zrnitosť: do 0,6 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
292727	vrece 5 kg	100 ks	KS	2,50	B4
501262	vrece 25 kg	48 ks	KS	5,25	B4

EASYKLEBER

Stavebné vylepšené lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia

Cementové mrazuvzdorné lepidlo určené na lepenie všetkých bežných druhov keramických obkladov a dlažby.

Vhodné do interiéru a krytého exteriéru.

Typ **C2TE** podľa EN 12004+A1

Spotreba: cca 2,2 kg/m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Zrnitosť: do 0,6 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
532087 *	vrece 25 kg	48 ks	KS	8,20	B4

FLEXKLEBER

Flexibilné lepidlo

Suché mrazuvzdorné flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia. Na lepenie všetkých druhov obkladov a dlažieb, vrátane slinutých, z prírodného aj umelého kameňa. Vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Typ **C2TE S1**, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 2 kg/m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Zrnitosť: do 0,6 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
435728	vrece 5 kg	100 ks	KS	3,90	B5
501002	vrece 25 kg	48 ks	KS	10,97	B4

FLEXKLEBER WEISS

Biele flexibilné lepidlo

Suché mrazuvzdorné cementové lepidlo bielej farby. Pre lepenie sklenených obkladov, dlažby a ozdobných prvkov, sklokeramiky, sklenených tvárnic, dosiek z prírodného a umelého kameňa, mramoru. Nezhoršuje vzhľad a jas obkladu.

Typ **C2TE S1**, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 2 kg/m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Zrnitosť: do 0,6 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
24581	vrece 5 kg	100 ks	KS	4,60	B4
24582	vrece 25 kg	48 ks	KS	20,15	B4

FLEXKLEBER SCHNELL

Flexibilné lepidlo pre rýchlu pokládku dlažby

Rýchlotuhnúce cementové flexibilné lepidlo so zníženým sklzom. Lepidlo je určené pre pokládku dlažby na plochy, ktoré majú byť rýchlo pochôdzne: schody, chodby, nákupné centrá, atď. Pre lepenie "dlažby na dlažbu" a podlahové vykurovanie. Vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Typ **C2FT S1**, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 2,2 kg/m² (pri veľkosti zubu 6 mm)



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
206356 *	vrece 20 kg	42 ks	KS	21,90	B4

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Lepidlá

SUPERKLEBER

Disperzné obkladové lepidlo

Pre vnútorné obklady, veľkoformátové obkladačky a lepenie obkladov na obklad. Ideálne pre lepenie na pružné nenasiakavé podklady, vhodné pre zaistenie vodotesnosti stien v domácich sprchách a kúpeľniach.

Typ **D1TE**, podľa STN EN 12004+A1.





Spotreba: cca 1,5 kg/m² (pri veľkosti zubu 3 mm)



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5933 *	vedro 1 kg	288 ks	KS	3,60	B4
5936 *	vedro 3 kg	108 ks	KS	9,00	B4
5939	vedro 7 kg	60 ks	KS	18,70	B4

Farebné odtiene škárovacích hmôt Knauf

Škárovacie hmoty - Fugenbunt (škáry 2-8 mm)

			
Biela - Weiss 	Lichtgrau  	Jasmin 	Manhattan  
			
Bahamabeige  	Anemone 	Caramel 	Hellbraun   
			
Balibraun 	Dunkelbraun  	Žltá - Gelb 	Orange 
			
Cotto 	Aquamarin 	Hellblau 	
			
Grau   	Anthrazit  	Schwarz 	

Vysvetlivky:

- Fugenbunt
- ▲ Fugenbreit
- Flexfuge Schnell
- ▲ Silikon

pre široké škáry s hrubým zrnom

Fugenbreit (škáry 5-12 mm)



Biele korenie a soľ
Ďalšie odtiene Fugenbreit:
viď. Škárovacie hmoty
Fugenbunt
označené symbolom ▲

flexibilné pre vonkajšie použitie

Flexfuge schnell

(škáry 2-15 mm)
pre klasické aj širšie škáry



Ďalšie odtiene Flexfuge schnell:
viď. Škárovacie hmoty Fugenbunt
označené symbolom ■

Poznámka pre objednávky:

Lichtgrau (Fugenbunt) = Silbergrau (Flexfuge schnell)

Grau (Fugenbunt) = Zementgrau (Flexfuge schnell)

Upozorňujeme na možný rozdiel farebných odtieňov obsiahnutých v cenníku oproti originálnym výrobkom, ktorý je spôsobený technológiou tlače.

Takto uplatňovaná prípadná reklamácia nebude uznaná. Pre správnosť farebných odtieňov použite vzorkovník farieb škárovacích hmôt s fyzickými vzorkami.

KNAUF

Škárovacie hmoty

FUGENBUNT - 2 kg

Škárovacia hmota

Pre škárovanie obkladov stien a podláh. Určené pre škáry 2 - 8 mm.

Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.

Zrornosť: do 0,2 mm

Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
436138	Grau - sivá	280 ks	KS	2,40	B5
436139	Weiss - biela	280 ks	KS	2,67	B5
436140	Anemone - béžová	280 ks	KS	2,67	B5
436141	Antrazit - tm.šedá	280 ks	KS	2,67	B5
436142 *	Aquamarin - zelená	280 ks	KS	7,10	B5
436143	Bahamabeige - béžová	280 ks	KS	2,50	B5
436144	Balibraun - hnedá	280 ks	KS	2,90	B5
436148 *	Caramel - karamel	280 ks	KS	2,67	B5
436150 *	Cotto - tm. oranžová	280 ks	KS	3,25	B5
436153	Dunkelbraun - tm. hnedá	280 ks	KS	3,10	B5
436154 *	Gelb - žltá	280 ks	KS	3,40	B5
436155 *	Hellblau - sv. modrá	280 ks	KS	5,20	B5
436158	Hellbraun - sv. hnedá	280 ks	KS	2,98	B5
436159	Jasmin - šp.biela	280 ks	KS	2,70	B5
436160	Lichtgrau - sv. šedá	280 ks	KS	2,67	B5
436163	Manhattan - šedá	280 ks	KS	2,77	B5
436164 *	Orange - oranžová	280 ks	KS	3,20	B5
436169	Schwarz - čierna	280 ks	KS	3,70	B5

Škárovacie hmoty

FUGENBUNT - 5 kg

Škárovacia hmota

Pre škárovanie obkladov stien a podláh. Určené pre škáry 2 - 8 mm.

Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.

Zrornosť: do 0,2 mm

Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
436182	Grau - sivá	100 ks	KS	4,50	B5
436184	Weiss - biela	100 ks	KS	4,50	B5
436187	Anemone - béžová	100 ks	KS	4,65	B5
436188	Antrazit - tm.šedá	100 ks	KS	4,90	B5
436189	Aquamarin - zelená	100 ks	KS	14,80	B5
436190	Bahamabeige - béžová	100 ks	KS	4,40	B5
436193	Balibraun - hnedá	100 ks	KS	5,45	B5
436198 *	Caramel - karamel	100 ks	KS	4,40	B5
79849	Cotto - tm. oranžová	100 ks	KS	5,40	B5
452133	Dunkelbraun - tm. hnedá	100 ks	KS	6,23	B5
79847 *	Gelb - žltá	100 ks	KS	5,44	B5
436203 *	Hellblau - sv. modrá	100 ks	KS	11,39	B5
452780	Hellbraun - sv. hnedá	100 ks	KS	5,13	B5
436221	Jasmin - šp.biela	100 ks	KS	4,62	B5
436222	Lichtgrau - sv. šedá	100 ks	KS	4,51	B5
436224	Manhattan - šedá	100 ks	KS	4,51	B5
79848 *	Orange - oranžová	100 ks	KS	5,44	B5
452788	Schwarz - čierna	100 ks	KS	6,62	B5

FUGENBUNT - 10 kg

Škárovacia hmota

Pre škárovanie obkladov stien a podláh. Určené pre škáry 2 - 8 mm.

Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.

Zrornosť: do 0,2 mm

Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
84161	Weiss - biela	88 ks	KS	7,00	B5
84162	Grau - sivá	88 ks	KS	7,00	B5
84164	Bahamabeige - béžová	88 ks	KS	7,20	B5

FUGENBREIT - 5 kg

Škárovacia hmota pre široké škáry

Suchá maltová zmes je určená na škárovanie obkladov stien a podláh rôznych druhov, so šírkou škáry 5 - 12 mm. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1,3 kg/m² pre obklad 20 × 20 cm a šírke škáry 8 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
435774 *	Biela (korenie a soľ)	100 ks	KS	5,80	B5
435792 *	Grau - sivá	100 ks	KS	5,55	B5
435793 *	Hellbraun - sv. hnedá	100 ks	KS	5,55	B5
435794 *	Dunkelbraun - tm. hnedá	100 ks	KS	6,00	B5

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Škárovacie hmoty



MARMOR- UND GRANIT-FUGE - 5 kg

Škárovacia hmota

Pružná škárovacia hmota s perleťový efektom. Predovšetkým na škárovanie mramoru, žuly, dosiek z prírodného kameňa a vykurovaných podláh. Pre škáry 2 – 10 mm, na steny i podlahy.

Vnútročné aj vonkajšie použitie.

Zrnitosť: do 0,2 mm

Spotreba: cca 0,8 kg na 1 m² pri veľ. dlaždíc 20 × 20 cm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
403588 *	Carrarská biela	200 ks	KS	11,00	B5
403589 *	Carrarská sivá	200 ks	KS	11,30	B5



FLEXFUGE SCHNELL - 5 kg

Škárovacia hmota

Škáry s perleťovým efektom, ideálne pre jemnú keramiku.

Pre šírku škár 2 - 15 mm.

Spotreba: cca 0,5 kg/1m² pre rozmiery dlažby 300 x 300 mm a šírke škáry 5 mm. Zrnitosť: do 0,2 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
102703 *	Silbergrau - strieb. sivá	200 ks	KS	9,10	B5
102704 *	Manhattan - šedá	200 ks	KS	9,35	B5
102705 *	Bahamabeige - béžová	200 ks	KS	9,50	B5
102707 *	Zementgrau - cem. sivá	200 ks	KS	10,60	B5
102708 *	Hellbraun-sv. hnedá	200 ks	KS	10,60	B5
102710 *	Antrazit - tm.šedá	200 ks	KS	10,60	B5

Silikónové a akrylové hmoty

SILIKON-SANITÄR - kartuša 310 ml

Sanitárny silikón

Vysoko kvalitný silikón, odolný voči znečisteniu pre utesnenie škár v hygienických a mokrých priestoroch, vrátane dilatačných škár. Vnútorne i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1 kartuša/12 bm pri šírke a hĺbke škáry 5 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
5862	Weiss - biela	12 ks / balenie (1152)	KS	5,70	B5
5866	Grau - sivá	12 ks / balenie (1152)	KS	5,70	B5
5959	Anemone - béžová	12 ks / balenie (1152)	KS	5,70	B5
5978	Antrazit - tm.šedá	12 ks / balenie (1152)	KS	5,70	B5
71364 *	Aquamarin - zelená	12 ks / balenie (1152)	KS	5,70	B5
5963	Bahamabeige - béžová	12 ks / balenie (1152)	KS	5,70	B5
5967	Balibraun - hnedá	12 ks / balenie (1152)	KS	5,10	B5
5974	Caramel - karamel	12 ks / balenie (1152)	KS	5,10	B5
138348 *	Cotto - tm. oranžová	12 ks / balenie (1152)	KS	5,10	B5
71367 *	Hellblau - sv. modrá	12 ks / balenie (1152)	KS	5,10	B5
5970	Hellbraun - sv. hnedá	12 ks / balenie (1152)	KS	5,10	B5
5961	Jasmin - šp.biela	12 ks / balenie (1152)	KS	5,10	B5
20354	Lichtgrau - sv. šedá	12 ks / balenie (1152)	KS	5,10	B5
5976	Manhattan - šedá	12 ks / balenie (1152)	KS	5,10	B5
5872	Schwarz - čierna	12 ks / balenie (1152)	KS	5,10	B5
138349 *	Gelb - žltá	12 ks / balenie (1152)	KS	5,10	B5
138347 *	Orange - oranžová	12 ks / balenie (1152)	KS	5,10	B5
5869	Transparent	12 ks / balenie (1152)	KS	5,10	B5

MARMOR- UND GRANIT-SILICON - kartuša 300 ml

Vysoko kvalitný silikón

K trvalo pružnému vyškárovaniu dosiek z mramoru a prírodného kameňa, napr. žuly, pieskovca, kremeňa, porfýru.

Odolný voči plesniam, klimatickým vplyvom. Vnútorne i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1 kartuša/12 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
7953 *	Carrarská sivá	8 ks / balenie (1120)	KS	5,40	B5
7952 *	Carrarská biela	8 ks / balenie (1120)	KS	5,40	B5

POWER-ELAST

Hybridný MS polymér

Vysoko pružná, jednozložková tesniaca hmota na báze MS polymérov. Pre trvalo pružné utesnenie napojovacích a rohových škár v kúpeľniach medzi murivom, betónom a omietkou v oblasti suchej výstavby a pri maliarskych prácach a ďalej k utesneniu škár okolo okien. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1 kartuša/8 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
200373 *	kartuša 310 ml	8 / balenie (1120)	KS	6,90	B5

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Čistenie a ošetrovanie



SILIKON-ENTFERNER

Odstraňovač silikónu

Odstraňuje silikónové zvyšky takmer zo všetkých podkladov/povrchov ako napr. drevo, sklo, smalt, porcelán, obklady a dlažby, prírodný kameň (napr. granit/žula, bridlice, vápence). Taktiež je vhodný pre odstránenie čerstvých silikónových flakov na textíliách. S detskou poistkou. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 80 - 100 ml/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81846	dóza 250 ml	10 ks / balenie (960)	KS	6,20	B5



ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER

Odstraňovač cementového povlaku

Špeciálny čistiaci koncentrát na odstránenie zvyškov cementu, malty, ťažko odstrániteľných vápenných usadenín a nečistôt, prísad vystúpených na povrch a korózných produktov. Je vhodný na čistenie keramických obkladov a dlaždíc, kabrinových obkladov, cotto, vymývateľného betónu, kameňa ako napr. žuly, kremenca, bridlice a pieskovca. Je vhodný na čistenie vnútorných aj vonkajších plôch.

Spotreba: 1 l/cca 10-15 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146244	dóza 1 l	10 ks / balenie (420)	KS	6,60	B5
71273	dóza 2,5 l	4 ks / balenie (192)	KS	11,70	B5



STEINREINIGER

Čistič kameňa

Vysoko aktívny čistiaci prostriedok na odstraňovanie zvyškov betónu a malty, prísad vystúpených na povrch, vápenných usadenín a usadenín korózných produktov a predovšetkým pre čistenie silno znečistených záhradných stien a dlaždíc chodníkov.

Spotreba: 1 l/cca 10-15 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81840	dóza 1 l	10 ks / balenie (420)	KS	6,40	B5



ÖL - UND FETTENTFERNER

Odstraňovač olejov a voskov

Univerzálny, silno čistiaci prípravok na odstránenie povlakov z oleja a mazív, vosku, glazúr, škvŕn od sadzí, gumy a asfaltu atď. Vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: 1 l/cca 5-20 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
74354	dóza 1 l	10 ks / balenie (280)	KS	6,60	B5



KLINKERÖL

Klinkerový olej

Prípravený na okamžité použitie. Je určený na ochranu a ošetrovanie slinkových dlažieb, ílových, hlinených a tehlových dlaždíc. Je vhodný na ochranu citlivých povrchov. Je určený pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: 1 l/cca 10-20 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146242	dóza 1 l	10 ks / balenie (480)	KS	8,75	B5



STEINSIEGEL

Glazúra na kameň

Prípravok obnovuje farbu a štruktúru (mokrý efekt), po aplikácii je povrch ľahšie čistiteľný. Použite len na drsný a nasiakavý povrch kameňa. Vytvorí na povrchu kameňa glazúru. Je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: 1 l/cca 10-20 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
146238	dóza 1 l	10 ks / balenie (480)	KS	10,20	B5
170850	dóza 2,5 l	4 ks / balenie (128)	KS	26,00	B5

Čistenie a ošetrovanie



BALKON UND TERRASSEN - IMPRÄGNIERUNG

Impregnácia na balkóny a terasy

Určený na vytvorenie vodoodpudivej impregnácie na nasiakavých plochách z obkladov, prírodného kameňa, betónu. Zaisťuje nepriepustnosť dažďovej vody na balkónoch a terasách, bráni vzniku výkvetov a ukladaniu nečistôt.

Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: 200 - 300 ml/1 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
232122	dóza 1 l	10 ks / balenie (400)	KS	8,20	B5



MARMOR UND GRANIT-REINIGER

Základný čistič na mramor a žulu

Jemný, alkalický čistiaci prípravok bez obsahu kyselín na odstraňovanie zvyškov oleja, tukov, voskov a čistiacich prostriedkov, sadzí, škvŕn po gume a asfalte. Vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: 1 l/cca 5-20 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
170856	dóza 1 l	10 ks / balenie (420)	KS	6,60	B5



MARMOR UND GRANIT-PFLEGE

Ošetrojúci prípravok na mramor a granit

Na ošetrovanie mramoru, prírodného a umelého kameňa. Zvýrazňuje farbu a štruktúru, dodáva lesk.

Vnútorné použitie.

Spotreba: 1 l/cca 15-20 m²


Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
170857	dóza 1 l	10 ks / balenie (420)	KS	6,60	B5

Poznámka:

*Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

knauf

Pokládka dlažby na terasách a balkónoch



1. Podklad
2. Opravný betón (pre lokálne opravy)
napr. Knauf BN30
3. Spevňujúci penetračný náter
napr. Knauf HÍBKOVÁ PENETRÁCIA
4. Izolácia proti vlhkosti Knauf
HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR 2K
5. Tesniaca bandáž
napr. Knauf FLÄCHENDICHTBAND
alebo HYDROFLEX
6. Cementové flexibilné lepidlo
napr. Knauf FLEKKLEBER
7. Cementová škárovacia hmota
napr. Knauf FUGENBUNT
8. Silikón na utesnenie rohových
spojovacích škár

Riešenie pre kúpeľne a sprchové kúty

Lepenie obkladov a dlažieb vrátane hydroizolácie



1. Podklad
2. Spevňujúci penetračný náter
3. Izolácia proti vlhkosti –
napr. Knauf TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA
4. Tesniaca bandáž
napr. Knauf FLÄCHENDICHTBAND
alebo HYDROFLEX

5. Cementové flexibilné lepidlo
napr. Knauf EASYKLEBER
6. Cementová škárovacia hmota
napr. Knauf FUGENBUNT
7. Sanitárny silikón na utesnenie
rohových spojovacích škár
napr. Knauf SILIKON SANITÄR

PERFECT
SURFACES



PROTECT BEAUTY

Použite penetračné nátery



knauf

PFT A SPRIEVODNÝ PROGRAM

PFT A SPRIEVODNÝ PROGRAM	128
PFT TECHNIKA - SWING L AIRLESS	129
PRÍSLUŠENSTVO PRE PFT SWING	129
PFT TECHNIKA - SAMBA XL	129
PRÍSLUŠENSTVO PRE PFT SAMBA	130
PFT TECHNIKA - OMIETACIE STROJE	131 - 132
PFT TECHNIKA - PRÍSLUŠENSTVO	133 - 135



knauf



PFT A SPRIEVODNÝ PROGRAM

Omietky, potery a stierky Knauf možno okrem ručného spracovania nanášať aj strojne. Preto u nás nájdete stroje PFT ku zapožičaniu. K zapožičaniu ponúkame

strojné omietačky, Silomaty, vodorovné kontinuálne miešačky, striekacie zariadenie - teda všetko pre uľahčenie práce spracovateľským firmám.

PFT technika - Swing L airless

PFT Swing L FC-230 V airless

Výkonné čerpadlo PFT SWING airless ponúka široké možnosti využitia, ako napr. striekanie stierok, lepidiel a armovacích mált.

Max. zrnitosť: SMZ 3 mm.

Špecifikácia

Napájanie: 230 V, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 min⁻¹

Čerpací výkon: Plynule nastaviteľný výkon od 6,5 l/min

Pracovný tlak: max. 140 bar

Dopravná vzdialenosť: až 30 m

Hadica: RONDO airless DN12 - 20 m

Striekacia tryska: RAC X 541

Rozmery: - plniaca výška 720 mm

- objem zásobníka 70 l

- dĺžka/šírka/výška - 1430/500/720 mm

- celková hmotnosť 100 kg



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
451336 *	PFT Swing L FC-230 V airless	KS	CV	Y1
451335 *	PFT Swing L FC-230 V airless - s vytlačáčačom sáčkov	KS	CV	Y1

Príslušenstvo pre PFT Swing

Tryska 541

Výkon: 6,8 l/min

Priemer otvoru trysky: 0,041"



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
495690 *	Tryska 541	KS	54,00	Y1

Hadica RONDO DN12



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
460022 *	Hadica DN12 - 20 m	KS	169,50	Y1

PFT technika - Samba XL

PFT Samba XL

PFT Samba XL je zariadenie pre striekanie najrôznejších pastóznych materiálov, ktoré sa vyznačuje vysokou flexibilitou. Spracovávaný materiál, napr. disperzná stierková hmota je priamo čerpaná z vedra alebo nádoby.

Špecifikácia

Napájanie: 230 V, 50/60 Hz, 1 Ph

Dopravované množstvo: max 5,5 l/min

Čerpací tlak: max 230 bar

Veľkosť trysky: max 0,037"

Rozmery: - dĺžka/šírka/výška - 670/780/730 - 1020 mm - výškovo nastaviteľné

- celková hmotnosť 58 kg



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
95221 *	SAMBA XL FC-230V 1Ph 50 / 60Hz	KS	CV	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

KNAUF

Príslušenstvo pre PFT Samba

Filtre čerpadla

vhodné pre Samba L / XL



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
96135 *	Filter sivý - 30 mikrónov	KS	37,60	Y1
129596 *	Filter čierny - 60 mikrónov	KS	39,00	Y1
161173 *	Filter modrý - 100 mikrónov	KS	40,60	Y1

Hadica DN9

vhodné len pre Samba XL



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
96129 *	Hadica DN9 - 15 m	KS	345,00	Y1
129597 *	Hadica DN9 - 20 m	KS	610,00	Y1

Tryska 531

Výkon: 3,9 l/min

Priemer otvoru trysky: 0,031"



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
96134 *	Tryska 531	KS	62,50	Y1

Tryska 535

Výkon: 5,0 l/min

Priemer otvoru trysky: 0,035"



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
96133 *	Tryska 535	KS	62,50	Y1

Striekacia pištoľ DN9 - in line tekspray

vhodná pre striekanie pastóznych stierok



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
460027 *	Striekacia pištoľ DN9	KS	CV	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

PFT Technika - Omietacie stroje

Strojová omietačka PFT G4

PFT G4 je kontinuálne pracujúce čerpadlo pre strojovo spracovateľné suché maltové zmesi. Môže byť plnené z vriec alebo rovno zo sila. Využíva sa pri realizácii sadrových omietok, vápennocementových, cementových, izolačných omietok. Pre realizáciu poterov, murovacích mált, stierok a pod.

Max. zrnitosť: SMZ 3 mm.

Špecifikácia

Napájanie: 400 V, 50 Hz, 3 Ph

Pohon: - motor čerpadla 5,5 kW, 385 ot./min.

- Dvojstupňová prevodovka, prepínač (preklápací snímač)

- pohon 0,75 kW, 28 ot./min.

Zmiešavacia trubica s prírubovým adaptérom. Prepravný zámok zmiešavacej trubice - štandardný. Miešacia špirála G4 - priama. Čerpadlo - TWISTER D6 - 3. Manometer tlaku malty závitový 35 mm M - časť. Výkon čerpadla: cca 22 l/min.

Dopravný výkon: max. 85 l/min.

Dopravný tlak: max. 30 bar.

Dopravná vzdialenosť:

- pri Ø hadice 25 mm až 30 m

- pri Ø hadice 35 mm až 50 m

Tlakové čerpadlo vody 400 V (nie je súčasťou stroja). Prívod vody 3/4"

Kompresor K2N, 400 V - 0,9 KW cca 170 l/min., max 4 bar s tlakovým spínačom.

Striekacia pištoľ: 25 mm, tryska 14 mm, dlhá 200 mm, rovná s hliníkovými otočnými spojkami.

Rozmery: - výška plnenia 910 mm

- objem zásobníka 145 l

- dĺžka/šírka/výška - 1200/720/1530 mm

- celková hmotnosť 279 kg



Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
402168 *	PFT G4	KS	CV	Y1
260621 *	PFT G4 FU 230 / 400 V	KS	CV	Y1
268143 *	PFT G4 FU 230 V	KS	CV	Y1
257359 *	PFT G4 smart	KS	CV	Y1
414171 *	PFT G4 super	KS	CV	Y1
406795 *	PFT G4 XL	KS	CV	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

knauf

PFT Technika - Omietacie stroje

PFT RITMO L

Omietací stroj vhodný pre všetky materiály ako napr. vnútorné a finálne omietky a stierky, vyrovnávacie hmoty, tekuté potery, záružňové malty, materiály pre zatepľovacie systémy, disperzné farby, vhodný pre aplikáciu penetračného náteru Knauf BETOKONTAKT a pod. Základné vybavenie a technické dáta:

- pohon 2,2 kW; rozvádzač s integrovaným frekvenčným meničom
- 55 - 475 ot./min.
- prívod prúdu 230 V, 50 Hz, 1 fáza
- prívod vody pomocou hadice 1/2", min. tlak 2,5 bar.
- istenie 16 A

Čerpadlo (Rotor/Stator) - B4 - 2, štandard Kompresor DT 4,8; 230 V

Príložený vibrátor 230 V

Omietacia pištoľ 25 S10 200, rotačná 4LU EWO RONDO 25mm, 15 + 5 mm

Dopravný výkon 1,5 - 14 l/min.

Max. zrnitosť zmesi do 3 mm

Prietokomer 75 - 750 l/hod.

Dopravný tlak max. 20 bar.

Dopravná vzdialenosť až 20 m

Rozmery: - výška plnenia 900 mm

- objem násypky 45 l (s nadstavcom 75 l)
- dĺžka/šírka/výška - 750/600/1380 mm
- hmotnosť 118 kg

Číslo výrobu	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
659504 *	PFT RITMO L	KS	CV	Y1

PFT RITMO powercoat 230 V

Omietací stroj špeciálne určený na miešanie a nanášanie sadrovej stierky až do zrnitosti 2 mm (napr.: Multifinish M), na lepenie a armovanie izolačných dosiek.

Je možné spracovať aj pastózne materiály. El. prípojka - 230 V

Základné vybavenie:

- Zásobník na materiál s vymeniteľným gumovým tubusom
- Skriňový rozvádzač so vstavaným meničom kmitočtov
- Prevodový motor 1,5 kW, 230 V/50 Hz
- Čerpadlo A2 - 2,5 l s domiešavačom RITMO powercoat a chromovaným rotorom z nehrdzavejúcej ocele
- Vstavaný manometer pre meranie tlaku malty s membránovým prevodníkom
- Materiálová hadica 1/2"/15 m s tlakovou spojkou pre maltu
- PVC hadica s textilnou vložkou
- NW 9 x 3 mm, 15 m so spojkou EWO
- Predĺžovací kábel 15 m pre diaľkový ovládač
- Napájací kábel 25 m
- Miešací hriadeľ RITMO powercoat, pozinkovaný
- Vodná vstrekovacia tryska
- Prietokomer na vodu 31,5 - 315 l/h
- Taška s náradím, čistiaci súprava a návod na obsluhu
- Striekacie zariadenie 1500 mm s prívodom vzduchu a elektrickým ovládaním

Číslo výrobu	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
90638 *	PFT RITMO powercoat 230 V	KS	CV	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

PFT technika - príslušenstvo

	ROTOR D6 - 3				
	Slimák				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	237908	Rotor D6-3 pre G4/G5	KS	55,50	Y1
	STATOR D6 - 3				
	Twister PIN na omietku				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	7899	Stator D 6 – 3 pre G4/G5	KS	48,00	Y1
	Miešací hriadel' PFT G5				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	89326 *	Miešací hriadel' pre PFT G5	KS	CV	Y1
	Miešací hriadel' pre PFT G4/G5				
	Pre ľahčené omietky				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	20103610 *	Miešací hriadel' pre G4/G5 ľahčená omietka	KS	CV	Y1
	Rotor B4 - 1,5 L				
	Pre spracovanie omietkových zmesí strojom RITMO L/M				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	69186 *	Rotor B4 – 1,5 l pre RITMO	KS	58,00	Y1
	Stator B4 - 1,5 L				
	Pre spracovanie omietkových zmesí strojom RITMO L/M				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	48566 *	Stator B4 – 1,5 pre RITMO	KS	48,00	Y1
	Rotor B4 - 2 L				
	Pre spracovanie omietkových zmesí strojom RITMO M				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	280181 *	PFT Rotor B4 2L pre RITMO	KS	60,00	Y1
	Stator B4 - 2 L				
	Pre spracovanie omietkových zmesí strojom RITMO L/M				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	280182 *	PFT Stator B4 2L pre RITMO	KS	52,00	Y1
	Miešací hriadel' pre RITMO M				
	Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
	66240 *	Miešací hriadel' pre RITMO M	KS	CV	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

knauf

PFT technika - príslušenstvo



Rotor R7 - 1,5 L

pre spracovanie FE 50 Largo a FE 80 Allegro strojmi G4 alebo G5

Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
20114810 *	Rotor R7 - 1,5 l pre G4/G5	KS	118,00	Y1



Stator R7 - 1,5 L

pre spracovanie FE 50 Largo a FE 80 Allegro strojmi G4 alebo G5

Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
20116200 *	Stator R7 - 1,5 l pre G4/G5	KS	122,00	Y1



Dýza na omietku

Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
63290 *	Dýza na omietku PFT S 10 mm čierna pre G4/G5/RITMO	KS	3,20	Y1
62382 *	Dýza na omietku PFT S 12 mm čierna pre G4/G5/RITMO	KS	3,20	Y1
62383 *	Dýza na omietku PFT S 14 mm čierna pre G4/G5/RITMO	KS	3,20	Y1



Rotor A2 - 2,5 L powercoat

Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81212 *	Rotor A 2 - 2,5 L powercoat pre RITMO	KS	CV	Y1



Gumová vložka rotora domiešavača powercoat

Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
81227 *	gumová vložka pre RITMO	KS	67,00	Y1



Stator A2 - 2,5 L

Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
71616 *	Stator A 2 - 2,5 L pre RITMO	KS	54,50	Y1



Maltové hadice na omietky

Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
21100 *	RONDO 25 mm 10 m pre G4/G5/RITMO	KS	149,00	Y1
21105 *	RONDO 35 mm 20 m pre G4/G5	KS	371,00	Y1



Hubovitá guľička

Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
20210500	Hubovitá guľička 30 mm pre G4/G5/RITMO	KS	1,20	Y1
20210600	Hubovitá guľička 50 mm pre G4/G5	KS	2,90	Y1



Gumové tesnenie

Číslo výrobku	Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
20199600 *	Gumové tesnenie 25 mm pre G4/G5/RITMO	KS	0,90	Y2
20200712 *	Gumové tesnenie 35 mm pre G4/G5	KS	1,70	Y3

Poznámka:


* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

PFT technika - príslušenstvo

Vibračné tyče

na liate potery



Číslo výrobku		Prevedenie	MJ	Cena EUR/MJ	Rabat. kľúč
20231530	*	Vibračné tyče na liate potery šírky 0,80 m	KS	162,00	Y1
20231532	*	Vibračné tyče na liate potery šírky 1,60 m	KS	169,00	Y1
20231531	*	Vibračné tyče na liate potery šírky 2,20 m	KS	172,00	Y1

Poznámka:

* Cena PFT materiálov podľa platného cenníka PFT a rabatových podmienok PFT. Termín dodania PFT na vyžiadanie

* Informácie o ďalších produktoch a cenách omietacej techniky Vám poskytnú technici spoločnosti Knauf na tel. číslach: 0948 580 297 alebo 0948 899 446.

knauf

KNAUF

KNAUF DIAMANT X

Statická doska pre drevostavby



PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY	139 - 141
PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ SÍLA	142
PODMIENKY PRE POSTAVENIE A ZÁSODOVANIE SÍL NA STAVBE	143



knauf



VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

zo dňa 1. 3. 2019

1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj stavebných materiálov firmy KNAUF Bratislava, s.r.o. Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 31348505 (ďalej len „Knauf Bratislava, s.r.o.“ alebo aj ako „predávajúci“) kupujúcim a tvoria neoddeliteľnú súčasť rámcovej kúpnej zmluvy.
2. Jednotlivé materiály sú špecifikované platnými cenníkmi a technickými listami firmy KNAUF Bratislava s.r.o.
3. Spoločnosť KNAUF Bratislava, s.r.o. si vyhradzuje právo zmien dodávaného sortimentu a všetky objednávky tovaru sú záväzné až po písomnom potvrdení objednávky.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.03.2019 až do odvolania a rušia predchádzajúce znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Dodacie podmienky

1. Dodávku tovaru je možné uskutočniť :
 - a) na základe uzavretia samostatnej písomnej kúpnej zmluvy a za podmienok v nej stanovených
 - b) na základe objednávky akceptovanej spoločnosťou KNAUF Bratislava s.r.o. v súlade s rámcovou kúpnu zmluvou, ak bola uzavretá
 - c) na základe objednávky, akceptovanej spoločnosťou KNAUF Bratislava s.r.o., ak nebola uzavretá rámcová kúpna zmluva ani písomná kúpna zmluva
2. Dodávku tovaru sa rozumie dodanie dojednaného druhu a množstva materiálov firmy KNAUF Bratislava, s.r.o.. vrátane jeho dopravy na miesto dodania písomne dojednaného kupujúcim a predávajúcim.
3. Dodávka tovaru je realizovaná na základe záväzkovo-právneho vzťahu medzi účastníkmi. Ak sa dodanie uskutočňuje na základe objednávky a kupujúceho, alebo ak bol účastníkmi dohodnutý režim vystavovania objednávok v rámcovej zmluve, musí byť každá objednávka vyhotovená písomne a doručená predávajúcemu faxom, poštou alebo elektronickou formou na objednavky@knauf.sk. Objedávka kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 - a) fakturačná adresa, obchodné meno, sídlo, IČ DPH a IČO kupujúceho, adresa dodania s pracovnou dobou
 - b) označenie osoby oprávnenej k prevzatíu dodávky (meno a priezvisko, tel. kontakt, e-mail)
 - c) názov výrobku a presné označenie podľa cennikového označenia KNAUF Bratislava, s.r.o., vrátane čísla výrobku, v súlade s cenníkom KNAUF, príp. názov objektu alebo číslo Cenovej ponuky
 - d) množstvo tovaru
 - e) navrhovaný termín dodávky
 - f) presnú adresu vykládky objednaného tovaru
4. Objednávky prijaté do 11:00 h pracovného dňa budú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté po 11:00 h pracovného dňa budú spracované v nasledujúci pracovný deň, ktorý bude považovaný za deň prijatia objednávky. Objednávku nie je možné zmeniť v deň nakládky.
5. Za stornovanie objednávky v deň nakládky vyúčtuje predávajúci kupujúcemu prepravné v plnej výške a predávajúci je povinný ho zaplatiť. V prípade stornovania objednávky neštandardných materiálov po zadaní na miesto expedície alebo 48 hodín pred dátumom nakládky bude účtovaný storno poplatok vo výške 50% z hodnoty objednaného tovaru.
6. Predávajúci posielajú na e-mailovú adresu kupujúceho „Potvrdenie objednávky“ s objednanými produktmi, ich cenami a termínom dodania najneskôr v deň nakládky tovaru. Kupujúci je povinný potvrdenie objednávky riadne skontrolovať – druh a kód tovaru, množstvo tovaru, cena tovaru a termín dodávky tovaru, a v prípade rozporu (druh a kód tovaru, množstvo tovaru, cena tovaru a termín dodávky tovaru) bezodkladne o tom informovať predávajúceho, v opačnom prípade neskoršia reklamácia dodania tovaru (druh, kód, množstvo, cena a termín dodávky) nebude zo strany predávajúceho akceptovaná.
7. Dodacia lehota pre celovozové objednávky (24 ton) je do 5 pracovných dní vrátane dňa prijatia objednávky. Pre menšie zásielky ako celovozové je cena dopravy aj dodacia lehota určená dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim a dohodne sa individuálne. Pri objednaní zásielok menších ako 24 ton s priamym závozom z výrobného závodu dodávateľ negarantuje dodržanie požadovaného termínu do 5 pracovných dní. Dodávateľom tovaru je KNAUF Bratislava s.r.o. Tovar je dodávaný priamo z výrobných závodov spoločností, prípadne zo skladu KNAUF Bratislava, s.r.o. v Bratislave. O zabezpečení dodávky z príslušného závodu, prípadne zo skladu, rozhoduje predávajúci. Kupujúci akceptuje, že dodací list je vystavený vo výrobnom závode a je vyhotovený v inom ako úradnom jazyku.
8. Pri osobnom odbere zo skladu KNAUF Bratislava s.r.o. je povinný kupujúci túto skutočnosť oznámiť v objednávke, kde musí uviesť, či privezie palety na výmenu a či si želá pripraviť objednaný tovar na paletu. Termín odberu je na základe dohody, objednávka však musí byť doručená predávajúcemu min. 4 hodiny pred príchodom vozidla na nakládku a najneskôr do 12:00 hod pracovného dňa.
9. Tovar sa považuje za dodaný dňom jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania. Prijatie dodávky potvrdí dátumom, menom preberajúceho a časom s podpisom a pečiatkou kupujúcim oprávnená osoba dopravcovi na CMR a na dodacom liste, ktorého originál si ponechá a kópiu odovzdá späť dopravcovi.
10. Kupujúci je povinný zabezpečiť miesto vykládky tak, aby bolo prístupné ťahaču s návesom (celkovej hmotnosti 40 ton).
11. Kupujúci je povinný zabezpečiť na mieste určenom k prevzatíu tovaru jeho bezodkladné prevzatie a vyloženie za prítomnosti oprávnenej osoby, ktorej meno uviedol v objednávke. V prípade neprítomnosti zodpovednej osoby zodpovedá kupujúci za prípadne vzniknutú škodu. Bezplatná doba čakania na vykládku, vrátane samotnej vykládky je 2 hodiny. Každá ďalšia začatá hodina je potom kupujúcemu účtovaná nasledovne:
Vozidlá do 3,3 tony 9,95/hod,
Vozidlá do 5,0 ton 14,94/hod,
Vozidlá nad 5,0 ton 24,90/hod.
- Dĺžku prípadného čakania je povinný kupujúci alebo jeho zástupca vyznačiť a pečiatkou potvrdiť na požiadanie vodiča do CMR.
12. VIS MAJOR – vyššia moc – narušenie dopravy, výpadok energie, štrajk, výluka, prírodné katastrofy a iné prevádzkové poruchy, ako aj neodstrániteľné prekážky predávajúcim znemožňujú alebo sťažujú a tým predlžujú dodacie lehoty. V týchto prípadoch bude kupujúci včas informovaný o možnej prekážke a predávajúci nepreberá žiadne ručenie za včasné dodanie tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo vybrať reálny termín dodávky a nenesie zodpovednosť za prípadné náklady, ktoré môžu kupujúcemu vzniknúť z dôvodu nedodania alebo oneskoreného dodania materiálu.

KNAUF

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Platobné a dodacie podmienky

1. Kúpna cena za tovar sa rozumie cena tovaru vrátane jeho dodania do skladu kupujúceho resp. do miesta dodania určeného kupujúcim v objednávke. Zmena miesta dodania je možná len písomným nahlásením predávajúcemu.
2. Kúpna cena a možnosti kombinácie dodávok jednotlivých produktov z jednotlivých výrobných závodov sú v cenníku firmy KNAUF Bratislava, s.r.o. zverejnenom na www.knauf.sk.
3. Predaj priamo z jedného výrobného závodu:
 - a) Kúpna cena tovaru uvedená v cenníku platí pre jednorazovú dodávku tovaru v množstve 24 ton (celý kamión), v rámci tejto dodávky sú akceptované dve miesta vykládky v max. vzdialenosti od seba do 100 km po trase a logistický poplatok je 0,-. Za každú ďalšiu požadovanú vykládku tovaru (to znamená tretiu a prípadne ďalšiu vykládku) v max. vzdialenosti od prvého miesta vykládky do 100 km po trase, bude zákazníkovi účtovaný logistický poplatok za každú takúto ďalšiu vykládku vo výške 33,- bez DPH/vykládka. Pokiaľ bude vykládka mimo trasy konečnej vykládky, bude kupujúcemu účtované prepravné podľa tarify dopravcu. Výška čiastky prepravného bude telefonicky oznámená kupujúcemu a písomne potvrdená.
 - b) Pri objednávke tovaru v objeme menšom ako uceleného LKW z jedného výrobného závodu je účtovaný logistický poplatok vo výške 20,- bez DPH.
4. Tovar zo skladu firmy Knauf Bratislava s.r.o. môže zákazník objednať 3 spôsobmi:
 - a) pri objednávke v hodnote 200,- €a viac bez DPH, predávajúci doručí tovar, ak je dostupný skladom a je balený na EUR paletách, do 3 pracovných dní (pre skupinu tovarov omietkových, maltových zmesí, tmelov, príslušenstva a stavebnej chémie) bez poplatku za dopravu, na miesto v SR, určené zákazníkom. Na takýto tovar platia cenníkové ceny, prípadne prislúchajúca zľava podľa cenových dojednaní v Liste Obchodných Podmienok alebo cena v zmysle platnej Cenovej ponuky a uvedenej ceny „Fakturačná cena zo skladu“ pri danom produkte. Doručenie sa nevzťahuje na dosky expedované na GKP paletách a profily. Na produkty expedované na GKP paletách a profily je dodanie a cena prepravy riešená individuálne a konzultovaná pracovníkom logistiky KNAUF Bratislava so 29 zadávateľom objednávky.
 - b) pri objednávke, ktorej hodnota je menšia ako 200,- bez DPH, predávajúci doručí tovar zákazníkovi na miesto v SR ním určené. Cena tovaru pre skupinu tovarov omietkových, maltových zmesí, tmelov, príslušenstva a stavebnej chémie, ak je dostupný skladom a je balený na EUR paletách, sa určuje podľa predchádzajúceho bodu a). Na produkty expedované na GKP paletách a profily je dodanie a cena prepravy riešená individuálne a konzultovaná pracovníkom logistiky KNAUF Bratislava s kupujúcim. Kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť dopravné náklady zo skladu Knauf Bratislava do kupujúcim určeného miesta dodania cenu vo výške 36/tonu bez DPH.
 - c) kupujúcemu je umožnený aj osobný odber zo skladu Knauf Bratislava, pokiaľ to uvedie v objednávke a riadi sa pokynmi podľa Dodacích podmienok – bod č.8., týchto Všeobecných obchodných podmienok. Cena tovaru sa určuje podľa predchádzajúceho bodu a.)
5. Tovar sa stáva majetkom odberateľa dňom úplného zaplatenia fakturovanej sumy.
6. Ďalšie prípadné zľavy z ceny, iné osobitné platobné podmienky a podobne, je možné poskytnúť zmluvným zákazníkom na základe individuálne dohodnutých podmienok s predávajúcim.

MANIPULÁCIA S TOVAROM, SKLADOVANIE

1. Pri skladovaní a manipulácii s tovarom je potrebné dodržiavať pokyny, odporúčania, užívateľské a spracovateľské návody uvedené v technických listoch k jednotlivým produktom.
2. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade niektorých tovarov, vyrábaných v zahraničí, tieto neobsahujú na obale popisy, resp. informácie v slovenskom jazyku. Predávajúci pri objednávke takéhoto tovaru upozorní kupujúceho, že takýto produkt nemá tieto popisy/informácie v slovenskom jazyku. Pokiaľ kupujúci bude napriek upozorneniu predávajúceho trvať na dodaní tovaru bez slovenských popisov/informácií, predávajúci za bezpečí všetky popisy/informácie tovaru v slovenskom jazyku a tieto odovzdá kupujúcemu prostredníctvom obchodného zástupcu alebo zašle kupujúcemu v elektronickej podobe. Kupujúci je povinný na vlastné náklady tieto popisy/informácie vytlačiť a riadne umiestniť na tovar (nalepiť) takým spôsobom, aby tieto boli na tovare pevne umiestnené viditeľným spôsobom v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Kupujúci nie je oprávnený ďalej predávať tovary bez popisov/informácií v slovenskom jazyku, v opačnom prípade nesie kupujúci všetku zodpovednosť za prípadné porušenia príslušných právnych predpisov a následné postihy/sankcie zo strany príslušných kontrolných štátnych orgánov.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Predávajúci zodpovedá za vady dodávaných stavebných materiálov zn. KNAUF len v rámci vlastností produktov uvedených v technických listoch. V sporných prípadoch sa k rozhodnutiu o kvalitatívnych vlastnostiach použijú certifikáty príslušných štátom uznávaných skúšobní. Zodpovednosť zavyady sa vzťahuje na vady, ktoré má tovar v čase dodania.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa dňom dodania tovaru, t.j. jeho prevzatím.
3. Zjavné vady a chýbajúci tovar je nutné uplatniť okamžite pri preberaní tovaru. Kupujúci je povinný s náležitou pozornosťou každú dodávku prevziať a o prípadných nedostatkoch v druhu alebo v množstve tovaru alebo o prípadných viditeľných poškodeníach tovaru vyhotoviť písomný zápis, ktorý musí byť potvrdený aj dopravcom.
4. Vady je možné uznať len pri ich uplatnení u predávajúceho do 5 pracovných dní po prevzatí tovaru, a to písomne. Z uplatnenia vady musí byť zrejmé, ku ktorej objednávke kupujúceho alebo zmluve sa vzťahuje a kupujúci je povinný priložiť k uplatneniu vady kópiu príslušného dodacieho listu.
5. V prípade väd tovaru je kupujúci povinný tovar prijať, odborne zložiť a uskladniť. Nárok zo zodpovednosti za vady nemožno uznať, ak kupujúci alebo osoba, ktorej umožnil prístup k tovaru, vykoná zmeny alebo opravy na dodanom tovare bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
6. Pokiaľ by sa zistili vady pri spracovaní stavebného diela, do ktorého sa zabudovávajú produkty predávané spoločnosťou KNAUF Bratislava, s.r.o., musí byť ďalšie spracovanie ihneď zastavené a predávajúci bezodkladne informovaný.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

7. Akékoľvek nároky kupujúceho z väd, uplatnené po dodaní tovaru, vyplývajúce z neodborného spracovania tovaru, neodborného skladovania tovaru a pod. sú vylúčené a to najmä, ale nie výlučne:
- a) reklamácia nekvalitného povrchu poteru až po jeho vyhotovení bez predchádzajúcej riadnej reklamácie v spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o.
 - b) reklamácia povrchu omietky, resp. fasádnej omietky až po jej oprave bez predchádzajúcej riadnej reklamácie, v spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o.
 - c) akékoľvek reklamácie väd, vzniknutých v dôsledku nesprávneho technologického postupu pri lepení a škárovaní
 - d) akékoľvek reklamácie väd vzniknutých v dôsledku nedodržania postupu pri použití čistiacich a ošetrovujúcich prostriedkov a podobne.

REKLAMÁCIE

1. Akékoľvek reklamácie tovaru zistené kupujúcim bezprostredne pri jeho dodaní alebo následne pri použití tovaru musia byť podané písomne s uvedením nasledovných náležitostí:
 - a) druh tovaru
 - b) reklamované množstvo
 - c) dátum a označenie výrobnej šarže uvedené na obale výrobku
 - d) dátum dodávky a číslo objednávky (faktúry / dodacieho listu firmy KNAUF Bratislava, s.r.o.)
 - e) rozsah zistenej škody, popis reklamácie
2. Pre uznanie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci okamžite informoval príslušného regionálneho obchodného zástupcu predávajúceho, ktorý vykoná obhliadku reklamovaného tovaru a vyhotoví fotodokumentáciu resp. odoberie vzorku tovaru. V prípade logistickej reklamácie vyhotoví pred prevzatím zodpovedný preberajúci (na predajni /stavbe) záznam v CMR a dodacom liste a fotodokumentáciu poškodeného tovaru priamo na vozidle.
3. Materiál dodaný v požadovanom množstve a kvalite podľa objednávky kupujúceho, predávajúci neodkúpe späť, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

SPRÁVA POHLADÁVOK

1. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade, ak sa dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek pohľadávky predávajúceho, je povinný predávajúceho zaplatiť všetky náklady, spojené s mimosúdnym vymáhaním (inkasom) pohľadávok spoločnosti KNAUF Bratislava, s.r.o., prostredníctvom externej inkasnej spoločnosti. Maximálna výška takýchto nákladov je 6% z hodnoty dlžnej listiny pohľadávky s príslušenstvom. V takomto prípade je kupujúci povinný tieto náklady, na mimosúdne vymáhanie pohľadávky predávajúceho, zaplatiť priamo externej inkasnej kancelárii predávajúceho, ktorá je poverená týmto vymáhaním pohľadávok a ktorá sa preukáže platným splnomocnením predávajúceho.

PODMIENKY PALETOVEJ VÝMENY

1. Firma Knauf Bratislava s.r.o. dodáva svojim zákazníkom tovar na EUR paletách, alebo na GKP paletách (š 1250 mm). Všetky palety, ktoré vykúpe späť, zálohovo predáva spolu s tovarom. Späť vykúpe iba palety mechanicky nepoškodené a nerozbité na parite EXW zákazník. Všetky palety, ktoré chce zákazník vrátiť, musia mať preukázateľný pôvod u predávajúceho. Palety je možné vrátiť predávajúceho priebežne počas 12 mesiacov od ich dodania kupujúceho a to v celkovom množstve zodpovedajúcom množstvu odberu kupujúceho za posledných 12 mesiacov. Palety sa však musia zväzť priebežne počas celého roku. Zákazník je povinný kontrolovať kvalitu paliet pri vykládke tovaru, prípadne ju reklamovať.
2. Ceny výkupu:
 - GKP palety pre sadrokartón, šírky 1 250 mm a dĺžky 2 000 mm a viac. Vratné (š. 1250 mm) predajná a výkupná cena 22,57 EUR/paleta. Nevratné (š. 1200 mm) nie sú účtované ani sa nevykúpujú späť. Ak ich zákazník naloží do LKW, dodávateľ má právo mu prefakturovať čas strávený ich triedením. Poplatok za poškodené palety dodané výrobnému závodu je Eur 2,50/ks. Pri poškodených paletách sa zníži výkupná cena na uvedenú čiastku.
 - Vratné EUR palety (EP) rozmerov 1 200 x 800 mm. Predajná cena je 9,96/pal. bez DPH výkupná cena je 8,96 EUR/paleta. Rozdiel predajnej a výkúpnej ceny je hodnota amortizácie a opotreby nia palety v hodnote 1,00 EUR/pal.
3. Podmienky spätného zvozu:

Minimálne množstvo GKP paliet na jedno miesto nakládky je 70 GKP paliet; minimálne množstvo EUR paliet na jedno miesto nakládky je 150 EP. Zvoz bude realizovaný po naplnení celého kamióna, termín vyzdvihnutia bude oznámený pracovníkom logistiky. V prípade zákazníkov s menším odberom paliet môžu tieto palety kumulovať na jednom zbernom mieste (u jedného zákazníka), prípadne môžu byť tieto palety vrátené do skladu firmy Knauf Bratislava s.r.o. Odber zákazník objedná na oddelení Logistiky firmy Knauf Bratislava s.r.o., ktorej pracovníci zabezpečia odvoz paliet.
4. Spôsob nakládky paliet:

Pri organizovaní spätnej dopravy je dôležitá nakládka a uloženie paliet vo vozidle. Do jedného návesu sa pri správnom uložení zmestí min.: 220ks GKP paliet a 450 ks EUR paliet. Palety nesmú byť pri nakládke uložené do seba. V jednom stohu je min. 15 europaliet, alebo min. 25 GKP paliet. GKP palety s dĺžkou 2m sa nakladajú do vozidla ich dĺžkou kolmo na smer jazdy vozidla. Každý stoh paliet je nutné označiť štítkom s názvom spoločnosti a vyhotoviť fotografiu stohu na korbe kamiónu.
5. Po kontrole množstva a kvality paliet bude v mieste vykládky paliet vystavený preberací protokol, v ktorom bude uvedené množstvo uznaných paliet t.j. paliet, ktoré spĺňajú požadované kvalitatívne kritériá. Dopravca predávajúceho je splnomocnený na preberanie paliet a posúdenie ich kvality v mene predávajúceho a je povinný toto preberanie vykonať v súčinnosti s pracovníkom kupujúceho. Na základe preberacieho protokolu bude predávajúci za uznané a prevzaté palety vystavený dobropis.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

1. Kupujúci podpisom rámcovej zmluvy udeľuje predávajúcemu súhlas so zasielaním marketingových, reklamných a iných správ a oznámení komerčnej povahy tak v listinnej ako aj elektronickej forme.

Protokol o odovzdaní a prevzatí sila

Zásobník - SILO č.

Firma nájomcu:

Adresa stavby:

Telefon:

Dátum predania do nájmu:

Dátum ukončenia prenájmu:

Voľne ložené suché omietkové zmesi (ďalej len VL SOZ) sa dodávajú v silách prenajímateľa v NETLAKOVANOM prevedení. Silo je nájomcovi odovzdané na stavbe kompletne: s privodovým káblom, výpustnou klapkou a to v neporušenom stave.

Prenájom sila: nájom sila je zdarma za predpokladu, že každé ďalšie doplnenie SOZ bude prevedené do 14 kalendárnych dní. V opačnom prípade bude za každý kalendárny deň účtované nájomné vo výške 8 EUR/deň. Prvý závoz sila (cca 7 t), prevoz, odvoz a odčerpanie platí zákazník podľa platného cenníku firmy KNAUF a dopravcu.

Pre závoz a prenájom mobilných síl platia podmienky uvedené v Zmluve o podnikateľskom nájme strojného zariadenia vrátane príslušenstva.

K stanovisku sila je nutné zaistiť prejazdnosť a spevnenú komunikáciu nie len pre závoz a odvoz sila, ale i pre autocisternu, ktorá vykonáva doplnenie VL SOZ. Miesto pre postavenie sila musí byť spevnené, rovné a nesmie byť vyvýšené - **zodpovedá stavba**. Nájomca si zaistiť v prípade potreby povolenie pre umiestnenie sila na verejnom priestranstve. Nutné je taktiež zaistiť povolenie na vjazd v miestach obecnej vyhlášky na „**Zákaz vjazdu nákladných automobilov**.“ Pokiaľ nebude zaistený príjazd na miesto postavenia sila a následne príjazd pre autocisternu, bude prenajímateľ účtovať všetky prejazdené kilometre na stavbu a späť do výrobného závodu vrátane státia vo výške. 40,- EUR/hod a všetky ostatné náklady spojené s márnou jazdou (podľa cenníku Knauf Bratislava, s.r.o.) * vid' príloha - „Podmienky pre postavenie a zásobovanie netlakových síl.“

Pri vrátení sila sa bude nájomca snažiť, aby silo bolo úplne prázdne. V prípade, že sa nájomcovi nepodari všetku SOZ v sile spracovať, bude tento zostatok odvezený so silom naspäť k prenajímateľovi.

Akkoľvek mechanické alebo iné úpravy sila a jeho príslušenstva vrátane úprav a zmien firemného označenia alebo umiestnenia iných reklám a iných firemných označení a pod. je zakázané. Porušením tohto upozornenia bude považované za poškodenie sila. Poškodenie alebo strata niektorej časti sila, či príslušenstva a všetky náklady na opravy s tým spojené idú k úhrade nájomcovi a to i poruchy, ktoré sú skryté a budú zistené až pri kontrole na stanovisku vo výrobnom závode.

Pri objednaní je nutné včas (min. 4 pracovné dni vopred) nárokovat odvoz, doplnenie sila z autocisterny na dispečing SOZ tel: +421 911 100 154 alebo fax: +421 253 631 075, e - mail: objednavky@knauf.sk

Dôležité: Pri doplnení by malo byť min. 3 - 4 t v sile, aby nedošlo k roztriedeniu materiálu.

Pri vrátení sila je nutné, aby bol prítomný oprávnený zástupca nájomcu. Zástupca prepravnej spoločnosti zapíše údaje o stave sila, najmä v prípade nekompletnosti sila alebo poškodení sila či príslušenstva, toto bude následne vyfakturované a to i v prípade, že nebude na stavbe prítomný oprávnený zástupca nájomcu. V prípade rozsiahleho poškodenia bude účtovaná úhrada za nové silo.

Podpisom potvrdzujem zodpovedajúce podmienky pre postavenie a doplňovanie netlakových síl.

Meno a podpis prenajímateľa		Dátum prevzatia		Meno a podpis nájomcu	
ŠPZ Vozidla		Dovoz sila		Odvoz sila	

Zhodnotenie stavu zariadenia pri prevzatí a vrátení - potvrdené zástupcom nájomcu		
Druh materiálu:		
Množstvo:		
Meno a podpis vodiča		Meno a podpis nájomcu


Knauf Bratislava, s.r.o., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava

KNAUF

Podmienky pre postavenie a zásobovanie síl na stavbe

Pre závoz síl a ich zásobovanie z auto cisterien je nutné:

- Zabezpečiť prístup ku stavbe tak, aby sa silo mohlo priviesť, odviesť a ďalej dopĺňať z auto cisterien (!!! 40 t !!!). Cesta musí byť dostatočne spevnená.
- Silo má výšku až 7,5 m – v tejto výške nesmie byť žiadne elektrické vedenie.
- Zaisťiť prejazdnosť, špeciálne auto so silom má výšku 4,2 m.
- Na stavbe je nutné zaisťiť rovnú a pevnú plochu 3 x 3 m pre postavenie sila
- Manipulácia so silom na stavbe je zakázaná, prípadný prevoz/presun zabezpečíme, ale množstvo materiálu nesmie presiahnuť 7 t.
- Silo musí byť postavené na rovnom a dostatočne pevnom podklade.
- Pevnosť podkladu by mala byť 0,3 N/mm².
- Je zakázané vykonávať akékoľvek technické úpravy na sile a vylepovanie reklám.
- Množstvo materiálu v sile možno skontrolovať iba poklepom, ak je materiál v kónuse, zostávajú v sile 3 – 4 t, ak je materiál po odklopné veko, zostáva 8 – 10 t podľa obrázka.
- Silá sa doplňujú cez guľový ventil a vzdialenosť auto cisterny by mala byť 6 až 12 m.
- Za miesto postavenia transportného sila, prípadne označenie zodpovedá stavba.





Ako orientačná hodnota pre vzdialenosť postavenia sila pri výkope slúži vzťah:

Hĺbka výkopu x 1,7 = minimálna vzdialenosť od okraja výkopu.

Platí pre roznášací uhol 30 - 40°.

Príklad: Hĺbka výkopu 1,5 m x 1,7 = 2,55 m od okraja výkopu

Ilustračné foto



POZOR!

Každý materiál má inú špecifickú hmotnosť.

Typ	Šírka (m)	Výška (m)
WS 13	2,46	5,74
WS 15	2,50	6,05
WS 18	2,60	6,74
WS 22,5	2,60	7,04

Pre viac informácií k stavaniu síl pozri dostupnú dokumentáciu:

Napr. Merkblatt 1: Sicherer Umgang mit transportablen Baustellensilos, Bundesverband der Gipsindustrie.V.

KNAUF

Poznámky

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.




DÔVERUJ KNAUF, ZAISTÍ BEZPEČIE.

Komplexné riešenie pre pasívne požiaru ochranu budov.

Ak dôjde k požiaru, záleží na každej sekunde.

Pokiaľ chcete zvýšiť bezpečnosť osôb a objektov, dôverujte novej rade protipožiarnej ochrany značky Knauf FIREWIN.

KNAUF NA SLOVENSKU



Telefónne kontakty na regionálnych zástupcov:

Región	Kontakt	Región	Kontakt
Západoslovenský región Bratislava + okolie	0902 905 151 	Stredoslovenský región SEVER	0903 409 822 
Západoslovenský región SEVER	0902 905 159 	Stredoslovenský región JUH	0948 525 110 
Juhozápadný región	0905 379 498 	Východoslovenský región	0911 511 358 

KNAUF

Knauf Bratislava s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava

Tel.: 02 58240811
Fax: 02 53631075

E-mail: info@knauf.sk
objednavky@knauf.sk
www.knauf.sk

