

**VYHLÁŠENIE O VLASTNOSTIACH VÝROBKU**  
**Príloha III k EU-Vyhláške Nr. 305/2011**

**No. OWA-00002.1**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**T002-Mineral tiles-A2\_s1\_d0**

2. Zamýšľané použitie/použitia:

**Zavesený nenosný kazetový podhľad**

3. Výrobca:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Nemecko**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

4. Splnomocnený zástupca:

**Správa Vedúci MBA Maximilian von Funck**  
**Správa Vedúci Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Theobald**  
**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Nemecko**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**Systém 3, Systém 4**

6a. Harmonizovaná norma:

**EN 13964:2014**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

**NB 0672**

## 7. Deklarované parametre:


Minerálne dosky podľa EN 13964		
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Požiarna vlastnosti	A2-s1,d0	EN 13964:2014 EN 13501-1:2007 +A1:2009
Uvolňovanie azbestu	žiadnen obsah	EN 13964:2014
Uvolňovanie formaldehydu	E1	EN 13964:2014
Uvolňovanie a/alebo obsahu ďalších nebezpečných látok	žiadne uvolňovanie	EN 13964:2014
Náchylnosť k nárastu zdraviu škodlivých mikroorganizmov (Vlhkosť, Tepelná izolácia)	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Pevnosť spojenia/prilnavosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Lomové vlastnosti	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Pevnosť v ťahu za ohybu	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Zvuková pohltivosť	Príloha 1	EN 13964:2014
Tepelná vodivosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014
Životnosť	vlastnosť nestanovená	EN 13964:2014

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Vyhlásenie sú všetky napájacie výrobce sú uložené na <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Feb-19

  
 .....  
**i.V. Dr. Holger Kindermann**  
 Head of PM/PD // OWAconsult

  
 .....  
**i.V. André Overbeck**  
 OWAconsult, Dipl. -Ing. (TU)

## Príloha 1

**OWAcoustic premium**
 **$\alpha_w$ - hodnota**

Bolero		0,85
Bolero c		0,70
Brillianto		0,70
Brillianto A (15 mm)		0,90
Brillianto A (20 mm)		0,95
Cosmos/N		0,65
Cosmos/O		0,15
Finetta		0,70
Harmony		0,60
Janus Cosmos/N		0,50
Janus Cosmos/O		0,15
Janus Sternbild/ Constellation		0,65
Multi Alpha		0,90
Ocean		0,90
Regelmäßig gelocht/ Regular perforated		0,70
NEW Sandila/N		0,55
NEW Sandila/O		0,15
NEW Sandila/NRC		0,65
Schlicht/ Plain		0,15
Sinfonia		0,85
Sinfonia Balance		0,80
Sinfonia c		0,70
Sinfonia dB		0,60
Sinfonia Humancare		0,85
Sinfonia Privacy		0,70
Sinfonia Reflecta		0,15
Sinfonia Silencia		1,00
Sinfonia (farbig/ coloured)	je nach Farbtyp und Dessin von/ depending von colour type and pattern from	0,55 bis/ to
Sternbild/ Constellation		0,70
Sanitas 02 I Schlicht/ Plain		0,15
Sanitas 02 I Sternbild/ Constellation		0,70
OWAlux I silber/ silver		0,15
Mavroc I Sternbild/ Constellation		0,70
Mavroc I Cosmos/N		0,65
Mavroc I Cosmos/O		0,15

**OWAcoustic smart** **$\alpha_w$ - hodnota**

Finetta	0,60
Harmony	0,60
NEW Sandila/N	0,55
NEW Sandila/O	0,15
NEW Sandila/NRC	0,70
Schlicht/ Plain	0,15
Sternbild/ Constellation	0,60