

Vyhlásenie o parametroch

č. VoP_5_2013

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Rigips závesné prvky k sadrokartonovým konštrukciám (viď zoznam v tabuľke)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:

Všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto prehlásenie sú na baleniach označené štítkami s uvedením jedinečného katalógového (objednávacieho) čísla a informácií o výrobcovi.

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Zavesené stropné podhľady

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.5

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Divízia Rigips

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2

Nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma

Výrobca vykonal alebo nechal vykonať počiatočné skúšky typu v súlade s EN 13964. Systém riadenia výroby vyhovuje systému kvality a je preukázaný certifikátom podľa EN ISO 9001:2008 s prihladením na požiadavky normy EN 13964.

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované Európske Technické Osvedčenie:

Nie je relevantné

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technická špecifikácia
Reakcia na oheň:	A1	EN 13964
Ochrana proti korózii:	Trieda B	EN 13964
Trvanlivosť	Z100	EN 10143
Nebezpečné látky	NPD	
Únosnosť: - Prípustné zaťaženie - Prevádzkové (doporučené) zaťaženie	viď tabuľka nižšie	EN 13964

Katalógové číslo výrobku	Názov výrobku	Prípustné zaťaženie (N)	Prevádzkové (doporučené) zaťaženie (N)
724020029	Nastaviteľný strmeň 35 mm	1115	400
724020030	Nastaviteľný strmeň 65 mm		
724020031	Nastaviteľný strmeň 95 mm		
724020022	Priamy záves 55 mm	963	500
724020021	Priamy záves 125 mm		
724020119	Priamy záves 200 mm		
724020018	Záves CD krokový 170 mm	393	250
724020101	Krokový záves zosilnený 240 mm	393	250
724020102	Krokový záves zosilnený 320 mm		
724020026	Perový rýchlozáves	420	250
724020023	Perový rýchlozáves na drevo	344	250
724020015	Perový rýchlozáves štvorbodový	406	400
724020028	Uhlová kotva	311	250
724020019	Křížová spojka K09	487	400
724020020	Křížová spojka K099	528	400
724020025	Spojovací kus pre CD	NPD	NPD
724020016	Spojka CD úrovňová	NPD	NPD
724020014	Jazdec CD profilov	447	400
724020027	Dvojpero	462	400
724020036	Drôt s okom 125 mm	462	400
724020037	Drôt s okom 250 mm		
724020038	Drôt s okom 375 mm		
724020039	Drôt s okom 500 mm		
724020040	Drôt s okom 750 mm		
724020041	Drôt s okom 1000 mm		

724020046	Drôt s hákom 125 mm	462	400
724020047	Drôt s hákom 250 mm		
724020048	Drôt s hákom 375 mm		
724020049	Drôt s hákom 500 mm		
724020050	Drôt s hákom 750 mm		
724020051	Drôt s hákom 1000 mm		
724020017	Posuvný záves CD plochý	393	250
724020004	Nonius spodný diel na ČD	343	250
724020005	Nonius spodný diel na ČD štvorbodový	426	400
724020097	Nonius spodný diel na drevo	344	150
724020006	Nonius horný diel 160 mm	426	400
724020088	Nonius horný diel 240 mm		
724020007	Nonius horný diel 260 mm		
724020008	Nonius horný diel 360 mm		
724020009	Nonius horný diel 460 mm		
724020096	Nonius horný diel 560 mm		
724020010	Nonius horný diel 660 mm		
724020011	Nonius horný diel 860 mm		
724020013	Nonius poistná závlačka	426	400

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Roman Regec, Generálny riaditeľ
(Meno a funkcia)

V Bratislave, 1.7.2013

.....
(Miesto a dátum vydania)

.....
Podpis