

Katalóg prvkov a príslušenstva 2022

RICHARDSON FAMILY ART GALLERY

Katalóg prvkov a príslušenstva

Objednávanie a dodacie podmienky	4	SG kazetové podhľady zo skleneného vlákna	45
Rigips vám dá viac	10	Decogips – sadrové stropné kazety	45
Sadrokartónové systémy	14	Gyptone – sadrokartónové akustické kazetové podhľady Activ’Air®	45
Sadrokartónové dosky Rigips	15	Akustické dosky Gyptone Big Activ’Air®	47
Špeciálne dosky	17	Akustické ohybné dosky Gyptone Big Activ’Air®	48
Sadrovláknité dosky Rigidur	18	Sadrokartónové lamely	
Sadrovláknité podlahové dielce Rigidur	19	Gyptone (Plank) Activ’Air®	49
Príslušenstvo k sadrovláknitým doskám Rigidur	20	Akustické dosky Rigitone pre tmelený spoj – hrana 4SK Activ’Air®	50
Systémy do vlhkých priestorov	22	Climafit Activ’Air®	51
Dosky Glasroc X	22	Rigitone Climafit pre tmelený spoj – hrana 4SK Activ’Air®	51
Cementové dosky Aquaroc	22	Minerálne kazety OWA	52
Podkonštrukčný systém do vlhkých priestorov	23	OWA Tecta – kovové kazetové podhľady	55
Konštrukčné profily	24	Hrany pri podhladoch	56
RigiProfily® – konštrukčné profily		Príslušenstvo	60
pre väčšiu pevnosť konštrukcií	24	Skrutky a kotviaca technika	60
Konštrukčné profily Rigips – hladký povrch	25	Príslušenstvo podhládov a obkladových konštrukcií	62
Špeciálne profily k sadrokartónovým konštrukciám	26	Pripojovacie prvky	66
Profily pre kazetové podhľady – Rigips Quick-Lock	27	Pripojovacie a výstužné pásy	66
Antikorózne profily pre kazetové podhľady – Rigips Quick-Lock	28	Ochrana rohov a kútov	67
Profily pre kazetové podhľady – OWA Construct – PREMIUM	29	Príslušenstvo Rigestil	68
Profily pre kazetové podhľady – CBI	30	Sanitárny program	69
Tmely	32	Revízne dvierka	69
Práškové zmesi	32	Príslušenstvo kazetových a veľkoplošných podhládov	71
Pastové zmesi	33	Príslušenstvo kazetových podhládov OWA	73
Sadrové stierky a omietky	36	Ostatné produkty	74
Ručné stierky, ktoré sa nemusia brúsiť!	36	Sklenená ochranná bariéra Glassview	74
Ručné tenkovrstvové omietky	37	Adfors tapety	76
Ručné omietky	37	Tapety Adfors	76
Strojové omietky	38	Lepidlá na tapety	84
Penetračné nátery	38	Náradie, oblečenie a literatúra	86
Sadry	39	Náradie na prácu s konštrukciami suchej výstavby	86
Odporúčané riešenia so sadrovými stierkami a omietkami	40	Pracovné odevy	88
Príslušenstvo pre tmely, omietky a stierky	42	Spotreba materiálu	90
Podhľady	44	Školenia a poradenstvo	92
Casoprano – sadrokartónové stropné kazety	44	Zoznam literatúry Rigips	98
Hygienické kazety Gyptone	44		
Kovové mriežkové podhľady Grigliato	45		

Objednávanie

a dodacie podmienky

Vedúca oddelenia CSD

Emília Bukovská
mobil: 0903 409 886
mail: emilia.bukovska@saint-gobain.com

Východné Slovensko

Marcela Poláková
mobil: 0902 206 312
mail: marcela.polakova@saint-gobain.com

Nákup

Lenka Bežuchová
mobil: 0903 282 843
mail: lenka.bezuchova@saint-gobain.com

Stredné Slovensko

Marcela Poláková
mobil: 0902 206 312
mail: marcela.polakova@saint-gobain.com

Dodávky na stavby/objekty, priame dodávky SDK, tmely - celá SR

Ingrid Hidvéghyová
mobil: 0903 280 083
mail: ingrid.hidveghyova@saint-gobain.com

Západné Slovensko

Jitka Vitteková
mobil: 0904 845 254
mail: jitka.vittekova@saint-gobain.com

Služba rozvozy, trasy, otváracie hodiny

Objednávky je potrebné zaslať minimálne jeden deň vopred do 11.30 h.

Zo skladu v Trnave:

otváracie hodiny od 7.30 do 15.30 h

Pondelok	Senec, Bratislava, Malacky, Pezinok, Cífer
Utorok	Trnava, Sered', Nitra, Levice, Šahy, Štúrovo, Komárno, Nové Zámky, Šaľa
Streda	Leopoldov, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Považská Bystrica, Myjava, Skalica, Senica
Štvrtok	Senec, Bratislava, Šamorín, Dunajská Streda, Matúškovo
Piatok	Trnava, Zavar, Piešťany, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza

Zo skladu v Ružomberku:

otváracie hodiny od 7.30 do 15.30 h

Pondelok	Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota
Utorok	Martin, Příbovce, Žilina, Čadca, Turzovka, Bytča
Streda	Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Žiar nad Hronom, Hliník nad Hronom, Banská Štiavnica
Štvrtok	Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Trstená, Námestovo, Dolný Kubín
Piatok	Žilina, Martin

Zo skladu v Prešove:

otváracie hodiny od 7.30 do 15.30 h

Pondelok	Prešov, Lipany, Sabinov, Stará Ľubovňa
Utorok	Košice, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Lipovník
Streda	Bardejov, Svidník, Stropkov
Štvrtok	Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok
Piatok	Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Michalovce, Trebišov

Rozvoz tovaru

■ distribučný sklad

■ pondelok

■ utorok

■ streda

■ štvrtok

■ piatok



Objednávanie a dodacie podmienky

1. Objednávanie tovaru

Oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., prijíma objednávky zasílané elektronickou poštou.

Nie je možné prijať telefonické objednávky!

Zákazník je povinný predložiť v písomnej forme spracovaný zoznam osôb, ktoré sú oprávnené objednávať tovar v divízii Rigips.

Tento zoznam bude obsahovať celé meno objednávateľa, telefón a emailovú adresu. Akceptované budú iba objednávky vystavené takto autorizovanou osobou.

Všetky popisy, špecifikácie, náčrty a údaje o hmotnosti a rozmeroch uvedené v tomto katalógu alebo v iných publikovaných materiáloch sú poskytnuté divíziou Rigips s dôverou, že sú natoľko presné, ako je rozumne možné.

Úprava objednávky

Zmenu objednávky nie je možné vykonať v prípade, ak už bola objednávka zadaná na miesto expedície.

Oddelenie služieb zákazníkom

Všetky požiadavky prosíme smerovať na referentov oddelenia služieb zákazníkom Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Rigips.

Otváracie hodiny:

pondelok – piatok 7.30 – 15.30

Vlárska 22

917 01 Trnava

Dodacie podmienky

Storno (zrušenie) objednávky

Za objednávky stornované po zadaní na miesto expedície alebo 48 hodín pred dátumom nakládky bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 % z hodnoty objednaného tovaru.

Všetky dodatočné náklady spojené so zabezpečením špeciálnych vozidiel a pod., alebo prirážky účtované za iné ako štandardné objednávkové množstvo, budú refakturované v plnej výške.

Za objednávky stornované po naložení materiálu na prepravný prostriedok budú k uvedeným poplatkom navyše účtované náklady za prepravu.

Potvrdenie objednávky

Divízia Rigips je viazaná objednávkou až po tom, čo ju potvrdí. Zákazník je povinný skontrolovať všetky náležitosti v potvrdení objednávky a v prípade nezhody okamžite kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom.

2. Balenie

Palety

Produkty sú dodávané na drevených paletách takto:

Produkt	Typ palety
sadrokartónové dosky	vratné, GKP palety
špeciálne dosky	EUR, GKPP palety
sadrové stierky a omietky	EUR palety
tmely – prachové zmesi	EUR palety
tmely – pastové zmesi (ProMix Mega, Finish)	EUR palety

Povinnosťou zákazníka je pri preberaní dodávky starostlivo prekontrolovať nielen dodaný tovar, ale aj vratné obaly, na ktorých je tento tovar uložený.

Divízia Rigips zabezpečuje zvoz paliet na základe písomnej požiadavky zo strany zákazníka.

Vratné palety musia mať preukázateľný pôvod (vrátiť je možné len palety, ktoré boli prijaté na základe dodacieho listu s tovarom z niektorého zo závodov patriacich do skupiny Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – palety sú nezameniteľne označené) a nesmú byť poškodené.

Saldo paliet a spôsob ich vrátenia je potrebné si vopred odsúhlasiť na oddelení CSD. Palety môžete osobne vrátiť na ktorýkoľvek sklad Rigips v počte min. 10 ks /max. 150 ks. Rigips zabezpečuje bezplatný odvoz paliet v počte min. 60 ks, do 15 pracovných dní od nahlásenia požiadavky na zvoz paliet alebo 2 krát ročne bez uvedenia množstva. Vodič pri nakládke paliet neposudzuje ich kvalitu. Posúdenie majú v kompetencii výlučne skladníci na sklade. Vrátené palety budú v čo najkratšom možnom čase skontrolované a vytriedené. Následne bude vystave-

ný „Preberací protokol“, ktorý slúži ako podklad pre vystavenie dobropisu. Dobropis sa vystavuje vo výške kúpnej hodnoty vrátených paliet po odrátaní amortizácie 10 %/paleta a spolu s preberacím protokolom je odoslaný zákazníkovi. Palety ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu je možné na vlastné náklady odobrať do 10 pracovných dní od dátumu vytriedenia V prípade neodobratia budú tieto palety zlikvidované. Vrátenie paliet je možné do 12 mesiacov odo dňa ich fakturácie. V prípade, že Vám boli dodané našou stranou palety ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu je potrebné nám túto skutočnosť nahlásiť ako reklamáciu. Reklamované palety budú po vrátení na sklad Rigips dobropisované.

3. Dodávka

Väčšina produktov je pripravená na nakládku v expedičnom sklade výrobného závodu nasledujúci deň v závislosti od veľkosti objednávky.

V prípade viacpoložkových objednávok bude dátum expedície stanovený podľa produktu s najdlhšou dodacou lehotou.

Pri štandardných produktoch bude možný dátum nakládky oznámený v deň objednávky, pri neštandardných produktoch najneskôr do 48 hodín od času prijatia objednávky.

Objednávka štandardných produktov je vybavená najneskôr do 72 hodín od dátumu a času prevzatia objednávky.

Sadrokartónové dosky – štandardné rozmery	do 72 h
Tmely (prachové zmesi), sadry	do 72 h
Oceľové sadrokartónové profily a príslušenstvo*	do 72 h
Všetky ostatné produkty	do 10 prac. dní

* Príslušenstvo: spojovací materiál, závesy a ťahadlá, pásy, tesnenia a pod.

Výrobné závody (miesta nakládky materiálu), štandardné dodacie lehoty a minimálne objednávkové množstvá

Výrobný závod Horní Počáply (CZ)	Sadrokartónové dosky:
dodacia lehota:	do 72 hodín
objednávkové množstvo:	min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)
Výrobný závod Halmajugra (Maďarsko)	Sadrokartónové dosky:
dodacia lehota:	do 72 hodín
objednávkové množstvo:	min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)
Výrobný závod Puchberg (Rakúsko)	Tmely, omietky, potery, sadry:
dodacia lehota:	do 72 hodín
objednávkové množstvo:	min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)
Výrobný závod Bad Aussee (Rakúsko)	Špeciálne dosky, sadrokartónové dosky
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod Bodenwerder (Nemecko)	Špeciálne dosky
dodacia lehota:	podľa výrobných možností
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod Zaragoza (Španielsko)	Sadrové stropné podhlády
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod Weber Bratislava (Slovensko)	Zarobené pastové zmesi
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod Turda (Rumunsko)	Tmely, omietky, potery, sadry
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod West Yorkshire (Veľká Británia)	Špeciálne dosky
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod Stawiany (Poľsko)	Sadrokartónové stropné podhlády
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod Amorbach (Nemecko)	Stropné kazety OWA
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión

Objednávanie a dodacie podmienky

Zákazníci majú možnosť naplno využiť širokú ponuku našich produktov a tak optimalizovať skladbu objednávky podľa svojich potrieb.

Dodávky s neštandardnou dodacou lehotou

Všetky produkty – podľa výrobných možností; možný termín dodávky bude oznámený najneskôr do 48 hodín od času požiadavky.

Pri cenníkových položkách, kde je vyznačené, že tovar nie je trvale na sklade, dohodne zákazník s predávajúcim dodacie lehoty pre jednotlivé prípady zvlášť, a to:

Tovar	Min. množstvo	Dodacia lehota
Sadrovláknité dosky GLASROC Ridurit, GLASROC Reflex	10 t	2 – 3 týždne
Sadrovláknité dosky Rigidur	10 t	2 – 3 týždne
Akustické dosky Rigitone	10 t	2 – 3 týždne
Stropné podhlady Casoprano	10 t	2 – 3 týždne
Stropné podhlady Decogips	10 t	2 – 3 týždne
Stropné podhlady Gyptone – dosky, kazety	3,5 t	2 – 3 týždne
Prachové zmesi, tmely, sadry	10 t	1 týždeň
Konštrukčné profily	3,5 t	3 – 5 dní
Stropné podhlady SG	10 t	2 – 3 týždne

Zberné dodávky (vykládky na dvoch a viacerých miestach)

Možno ich zabezpečiť pri celokamiónových dodávkach, podľa možností a po predchádzajúcej dohode, pri miestach vykládky vzdialených maximálne do 100 km od prvého miesta vykládky, tretie miesto vykládky za poplatok 33 €.

Pri urgentných kusových zásielkach (doručených prostredníctvom zasielateľskej služby) budú dopravné náklady refakturované zákazníkovi podľa dohody.

Realizácia dodávky

Dodávka bude považovaná za uskutočnenú:

- a) tam, kde je tovar vozený na vozidle zabezpečenom divíziou Rigips, vtedy, keď je vozidlo tak blízko k miestu určenému zákazníkovi, ako je rozumne možné, a dodací list je potvrdený zákazníkovi alebo príjemcom tovaru v prípade, že tovar nie je určený priamo zákazníkovi,
- b) vo všetkých ostatných prípadoch, keď tovar opustí priestory divízie Rigips.

Tovar s dohodnutou dodacou podmienkou Ex Works (distribučné sklady) musí byť vyzdvihnutý do 3 pracovných dní odo dňa, keď bol zákazník upovedomený o tom, že tovar je pripravený na prevzatie. Pri neprevzatí tovaru zákazníkom v stanovenej lehote sa dodanie tovaru považuje za splnené a divízia Rigips je oprávnená uskladniť tovar na náklady a nebezpečenstvo zákazníka vo vlastnom sklade alebo v sklade akejkoľvek tretej osoby. V prípade uskladnenia tovaru vo vlastnom sklade je divízia Rigips oprávnená zákazníkovi vyúčtovať popri cene za tovar aj skladovacie náklady v sume 1 % z ceny tovaru za každý aj začatý deň skladovania. Pri skladovaní tovaru v sklade tretej osoby je oprávnená zákazníkovi vyúčtovať popri cene za tovar aj skladovacie náklady účtované takouto treťou osobou. Nárok divízie Rigips na náhradu škody z takto zrušenej dodávky tovaru tým zostáva nedotknutý.

VIS MAJOR – vyššia moc

Narušenie dopravy, nedostatky na strane tovarov, vozidiel či surovín, výpadok energie, štrajk, výluka a iné prevádzkové poruchy, ako aj nami neodstrániteľné prekážky dodávku znemožňujú alebo sťažujú, a tým predlžujú dodacie lehoty. V takomto prípade bude vždy zákazník včas informovaný o možnej prekážke a divízia Rigips tým nepreberá žiadne ručenie za včasné dodanie tovaru.

Hoci divízia Rigips vyvinie maximálnu snahu dodržať požadovaný termín dodávky, vyhradzuje si právo vybrať reálny termín dodávky a nemôže niesť zodpovednosť za prípadné náklady, ktoré môžu zákazníkovi vzniknúť z dôvodu nedodania alebo oneskoreného dodania materiálu.

4. Vykládka materiálu

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že miesto dodania tovaru ním uvedené a všetky prístupové cesty k tomuto miestu budú bežne dostupné pre vozidlá použité na prepravu tovaru a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné úkony na zabezpečenie miesta vykládky vrátane adekvátneho vybavenia a pracovnej sily na prepravu a vykládku tovaru.

Zákazník je povinný vyložiť tovar z dopravného prostriedku do dvoch hodín od okamihu dodania tovaru. V uvedenej lehote je zákazník povinný sám vykonať vykládku tovaru z dopravného prostriedku alebo je povinný zabezpečiť vykládku tovaru prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za každú ďalšiu aj začatú hodinu vykládky tovaru si divízia Rigips môže účtovať poplatok vo výške 7 €/hod.

5. Riziko a právo vlastníctva

Riziko spojené s nadobudnutím tovaru prechádza na zákazníka od momentu, keď je tovar dodaný k zákazníkovi alebo na ním určené miesto, alebo si tento tovar sám vyzdvihne.

Napriek dodaniu tovaru a prechodu rizika spojeného s dodaným tovarom na zákazníka tovar zostáva vlastníctvom divízie Rigips, kým zákazník nezaplatí za tento tovar celkovú fakturovanú sumu a všetky ostatné dlžné sumy.

V prípade priamej dodávky tovaru z inej krajiny EÚ prejde právo nakladať s tovarom na kupujúceho až na Slovensku, kde bude tovar kupujúcemu odovzdaný.

Kým právo vlastníctva prejde na zákazníka, zákazník bude držať tovar ako osoba oprávnená divíziou Rigips, požívajúca dôveru tejto spoločnosti a uchová tento tovar v dobrom stave, vhodne ho uskladní, ochráni a poistí. Tovar uskladní tak, aby bol jednoducho a jasne identifikovateľný ako tovar patriaci divízii Rigips a bude držať prostriedky získané z poistenia separátne od iných peňazí, a neuloží tieto peniaze na prečerpaný bankový účet.

Do času, kým prejde právo vlastníctva na tovar na zákazníka (za predpokladu, že tovar je stále u zákazníka a nebol ďalej predaný), je divízia Rigips oprávnená v akejkoľvek čase požiadať zákazníka o vrátenie tovaru divízii Rigips. V prípade, že zákazník toto neurobí okamžite, divízia Rigips bude oprávnená vstúpiť do priestorov patriacich zákazníkovi alebo tretej strane a tovar zabaviť.

6. Prevzatie tovaru a reklamácie

Zákazník je povinný prekontrolovať vecnú správnosť, úplnosť a kvalitu dodávky. Pred samotnou vykládkou a manipuláciou s tovarom je zákazník povinný vykonať vizuálnu kontrolu dodaného tovaru. Na viditeľné nedostatky alebo rozdiely zákazník bezodkladne upozorní predávajúceho písomnou formou – vyplneným reklamačným listom.

Odchýlky v množstve tovaru dodaného od množstva potvrdeného neoprávňujú zákazníka neuznať dohodnuté podmienky alebo odmietnuť tovar (okrem prípadu, ak by dodané množstvo presahovalo objednané množstvo) alebo požadovať náhradu škody za nedodržanie zmluvy a zákazník bude povinný akceptovať a zaplatiť dodané množstvo (okrem prípadu, keď v rámci tohto odseku v zmysle vyššie uvedeného môže dodávku odmietnuť).

7. Zvláštne ustanovenia

Zákazník sa zaväzuje, že pri predaji odobraného tovaru tretím osobám bude vhodným spôsobom výrazne uvedené, že ide o tovar vyrábaný alebo dovážaný spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Rigips.

Rigips vám dá viac

Logistika

Technická akadémia Rigips

Marketingové služby pre obchodných partnerov

Logistika

Dodacie lehoty

- Štandardný tovar – LKW SDK, SADRY, TMELY, PROFILY do 72 hod.
- Štandardný tovar – KAZETY, PRÍSLUŠENSTVO v rámci rozvozov
- Neštandardný tovar – v cenníku označený*

Pravidelné rozvozy

- Pravidelne, 1x do týždňa rozvoz tovaru (podľa stanovenej trasy do vzdialenosti max. 100 km od distribučného skladu)
- Minimálna objednávka v hodnote 400 €
- Objednávanie 1 deň pred rozvozom tovaru max. do 11.30 hod.
- Minimálna objednávka pre mimoriadny vývoz zo skladu samostatným autom – 3000 €

* Osobitné prípady po dohode s CSD alebo obchodným zástupcom.

Osobné odbery

	Štandardná objednávka		Expresná objednávka
Zadanie objednávky	Deň vopred do 15.00		V deň vyzdvihnutia
Vyzdvihnutie objednávky	Vyzdvihnutie na druhý deň 9.00 – 14.00		Najskôr 2 hodiny od objednávky
Hodnota objednávky	0 – 150 €	150 a viac €	od 0 €
Poplatok	10 €	0 €	20 €

Auto s hydraulickou rukou

- Na vyžiadanie, cena dohodou

Informácia o stave kamióna (kde sa nachádza, resp. kedy bude vykladať)

- SMS
- Kontakt na šoféra

Elektronická fakturácia

Reklamácie

- Okamžité vyriešenie reklamácií malého rozsahu
- Informovanie zákazníka o statuse riešenia reklamácie

Technická akadémia Rigips

Technická akadémia Rigips (TAR) je samostatné oddelenie Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízie Rigips a jeho úlohou je technická podpora a odborné poradenstvo v oblasti suchej vnútornej výstavby. Pomáha vám v týchto oblastiach:

Školiace stredisko TAR

Cieľom teoretických a praktických školení je vzdelávanie predovšetkým v oblasti správnych technologických postupov pri montáži a vyskúšanie si pokrokových novinek, ktoré Rigips vďaka príslušnosti k celosvetovému koncernu Saint-Gobain prináša aj na slovenský stavebný trh.

Dôvodom vzniku vzdelávacieho systému je odstrániť z trhu **neodbornú montáž sadrokartónových systémov, ktorá poškodzuje dobré meno suchej výstavby.**

Pre koho je vzdelávanie určené?


Klientmi TAR sú montážnici, projektanti, architekti, stavebný dozor, kontrolné orgány stavebnej a požiarnej inšpekcie, majstri odborného výcviku SOŠ, učitelia suchej vnútornej výstavby, študenti, ale aj široká laická verejnosť.

Ako vám pomôže a čo pre vás robí?

Organizujeme školenia rôzneho druhu. Ich rozpis si môžete pozrieť na www.rigips.sk.

Montážny preukaz Rigips

Je oficiálnym dokladom montážnika o dosiahnutí jedného zo štyroch stupňov vzdelania. Môžete ho získať po úspešnom zvládnutí príslušných testov.



4. Expert ***** – najvyšší stupeň

3. Profesionál **** – odborný stupeň

2. Pokročilý *** – vyšší stupeň

1. Preškolený ** – základný stupeň



ProArch

Tento pilier sa stará o odbornú verejnosť, ktorou sú projektanti a architekti. Pomôckou sú CAD detaily, kalkulačný program, technická literatúra, školenia alebo osobné konzultácie.

Technické oddelenie

Radí vám s každodennými otázkami od návrhu až po realizáciu sadrokartónových systémov, kazetových podhládov a inej technickej podpory cez telefón, e-mail alebo priamo na vašej stavbe. Zabezpečuje akustické a tepelno-technické posudky a rieši rôzne technické detaily.

Čo je to systém Rigips a prečo je dôležité ho používať

Každý zo štyroch prvkov systému Rigips – doska, tmel, konštrukcia, príslušenstvo – je nenahraditeľný a tvorí súčasť kvality celku. Všetky prvky systému ideálne spolupracujú a zlepšujú kvalitu spracovania. Iba originálne výrobky Rigips a predpísaný technologický postup montáže garantujú presnosť, trvácnosť, pevnosť a bezpečnosť konštrukcie. V prípade nedodržania spomínaných zásad je za kvalitu finálneho produktu (stena, strop, podlaha atď.) zodpovedný výhradne realizátor.

Systémový certifikát Rigips, jediný svojho druhu na Slovensku, je oficiálny dokument, ktorý vydáva Technický a skúšobný ústav stavebný. Preukazuje zhodu vlastností stavebného výrobku s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Konštrukcia plní potrebné funkčné požiadavky, ktorými sú napríklad aj akustické parametre nepriezvučnosti a hodnoty požiarnej odolnosti. **Tie sú pre užívateľa stavby veľmi dôležité, a preto je garancia týchto vlastností aj nezávislým inštitútom (TSÚS) veľkým bonusom pre našich zákazníkov. Iné systémy takýto bonus neposkytujú.**

Certifikácia stavieb

Každý montážnik musí pri ukončení prác na zákazke vystaviť odovzdávací protokol Rigips, v ktorom potvrdí, že pri montáži postupoval v zmysle všetkých ustanovení stavebného zákona. Tým osobne preberá záruku za ním vykonané práce a za správnosť použitých materiálov, ktoré zabudoval do stavby. V prípade konštrukcií s požiarnymi odolnosťami je potrebné, aby ich systémové čísla a ďalšie potrebné doklady (certifikáty, vyhlásenia o parametroch, klasifikácie PO a pod.) potvrdil a doplnil príslušný obchodno-technický poradca Rigips – OTP. Potrebné tlačivá odovzdávacích protokolov majú pri sebe k dispozícii príslušní OTP.

Rigips vám dá viac

Od montážnika sa vyžaduje, aby:

- bol držiteľom montážneho preukazu Rigips – jeho číslo musí byť uvedené na odovzdávacom protokole,
- montoval v zmysle technologických zásad Rigips,
- používal výhradne certifikované materiály Rigips,
- včas informoval príslušného OTP.

Najdôležitejšie pre každého, kto sa zaoberá montážou systémov Rigips, je, aby mal platný montážny preukaz, oficiálne oprávnenie na montáž systémov Rigips. Stupeň, ktorý dosiahol (preškolený**, pokročilý***, profesionál****, expert*****), vyjadruje úroveň jeho vzdelania a vedomostí v danej oblasti. Montážny preukaz plne nahrádza v minulosti vydávané certifikáty a osvedčenia pre spôsobilosť na montáž systémov Rigips. Držitelia montážnych preukazov úrovne pokročilý*** môžu požiadať aj o vydanie dokumentu Autorizovaná montážna firma systémov Rigips, čo však nie je podmienkou, keďže samotný montážny preukaz plne oprávňuje na montáž systémov Rigips.

Kontakt: technickyservis@rigips.sk

Marketingové služby pre obchodných partnerov

Deň otvorených dverí v mieste predaja

Možnosť oboznámiť sa s novinkami Rigips priamo v mieste predaja ponúkame formou prezentácií spojených s ukázkami z praxe. Zákazníkom demonštrujeme na fyzických modeloch rôzne montážne techniky a ideálne riešenia s použitím najmodernejších produktov z oblasti suchej vnútornej výstavby.

Zviditeľnenie miesta predaja

Exteriér

Reklamné tabule, plachty, vlajky, navigačné bilbordy sú základné nosiče vonkajšej reklamy. Špeciálne požiadavky radi splníme na vyžiadanie a po vzájomnej dohode.

Interiér

Interiérové predajné plochy sú pre reklamu často vymedzené odlišne, preto pristupujeme individuálne ku každej požiadavke zákazníka.

Na základe dohody vieme zapožičať regálový systém na mieru.

Odborná literatúra a propagačný materiál

Zoznam tlačovín nájdete na konci katalógu, sú dostupné na vyžiadanie od obchodno-technických poradcov Rigips. V elektronickej forme si ich môžete stiahnuť z Knižnice na www.rigips.sk.

Reklamné predmety a oblečenie

Aktuálny zoznam nájdete na konci katalógu. V prípade špeciálnych požiadaviek na základe dohody so zákazníkom zabezpečíme návrh a realizáciu.

Internet

Zoznam predajných miest je zverejnený na www.rigips.sk v sekcii Kontakty.

Spoločná reklama

Návrh a realizáciu spoločnej reklamy (napr. trička s potlačou, montérky, pozvánky, plagáty, inzercia, bilbordy, rádio atď.) pripravíme na základe dohody so zákazníkom.

Otázky a požiadavky prosíme smerovať na marketingové oddelenie, prípadne na obchodno-technických poradcov Rigips v príslušnom regióne.

Kontakt: marketing@rigips.sk



Sadrokartónové
systémy

Základnou súčasťou systémov suchej výstavby sú dosky rôznych typov a rozmerov.

Rýchly prehľad dosiek Rigips			
Názov dosky/typ dosky	Opis dosky	Vlastnosti	Použitie
Habito (DFRIEH1)	Sadrokartónová doska so zvýšenou pevnosťou jadra a s vysokou nárazuvzdornosťou. Protipožiarna a impregnovaná.	      	Priečky a predsadené steny s výbornou nepriezvučnosťou a pevnosťou. Možnosť kotvenia ťažkých predmetov obyčajnými skrutkami do dreva. Plnohodnotná alternatíva k murovaným stenám. Bezpečnostné konštrukcie.
Modrá akustická doska Activ'Air® (DF)	Sadrokartónová doska s výbornými akustickými parametrami v konštrukciách. Protipožiarna.	  	Priečky, predsadené steny a podhlady s výbornou nepriezvučnosťou. Zvlášť vhodná na predsteny pre zlepšenie nepriezvučnosti existujúcich masívnych stien. Zložka Activ'Air® odstraňuje formaldehyd v ovzduší.
Modrá akustická impregnovaná doska Activ'Air® (DF)	Sadrokartónová doska s výbornými akustickými parametrami v konštrukciách. Protipožiarna a impregnovaná.	   	Priečky, predsadené steny a podhlady s výbornou nepriezvučnosťou. Zvlášť vhodná na predsteny pre zlepšenie nepriezvučnosti existujúcich masívnych stien. Zložka Activ'Air® odstraňuje formaldehyd v ovzduší.
4PROfesional (A)	Sadrokartónová doska so všetkými hranami sploštenými (pozdĺžne aj priečne).	   	Podhlady a priečky s výbornou rovinnosťou aj pri dopade plochého svetla. Veľmi jednoduchá a rýchla povrchová úprava spojov dosiek.
4PROfesional Activ'Air® (A)	Sadrokartónová doska so všetkými hranami sploštenými (pozdĺžne aj priečne). S technológiou Activ'Air®.	   	Podhlady a priečky s výbornou rovinnosťou aj pri dopade plochého svetla. Veľmi jednoduchá a rýchla povrchová úprava spojov dosiek. Zložka Activ'Air® odstraňuje formaldehyd v ovzduší.
Stavebná doska RB (A)	Štandardná stavebná sadrokartónová doska bez špeciálnych vlastností.		Podhlady, priečky, predsadené steny bez špeciálnych vlastností.
Protipožiarna doska RF (DF)	Sadrokartónová doska s jadrom so sklenými vláknami s vyššou odolnosťou proti ohňu.		Podhlady, priečky, predsadené steny a obklady podkrovi s požiadavkami na požiarne odolnosti.
Impregnovaná doska RBI (H2)	Štandardná stavebná sadrokartónová doska impregnovaná.		Podhlady, priečky, predsadené steny vo vlhkých priestoroch.
Protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2)	Sadrokartónová doska s jadrom so sklenými vláknami s vyššou odolnosťou proti ohňu. Impregnovaná.	 	Podhlady, priečky, predsadené steny a obklady podkrovi vo vlhkých priestoroch s požiadavkami na požiarne odolnosti.
RigiStabil (DFRIEH2)	Univerzálna sadrokartónová doska so zvýšenou pevnosťou jadra. Protipožiarna a impregnovaná.	      	Priečky a predsadené steny s vysokou pevnosťou a nárazuvzdornosťou. Nosné a nenosné steny drevostavieb. Bezpečnostné konštrukcie.
GLASROC F Reflex	Sadrovláknitá ohybná doska. Protipožiarna a impregnovaná.	  	Oblúkové konštrukcie priečok a podhládov. Minimálny polomer ohnutia 600 mm.
GLASROC F Ridurit	Sadrovláknitá protipožiarna doska.	 	Protipožiarna obklady ocelových stĺpov a nosníkov. Protipožiarna šachtové steny a podhlady.
X-Ray Protection	Doska na barytovej báze pre krytie RTG žiarenia. Protipožiarna.	 	Podhlady, priečky a predsadené steny v priestoroch, kde je potrebné krytie pred RTG žiarením. Bezolovnatá - k zdraviu a životnému prostrediu šetrné riešenie.
Rigidur H	Sadrovláknitá doska pre univerzálne použitie. Protipožiarna a impregnovaná.	      	Priečky a predsadené steny s vysokou pevnosťou a nárazuvzdornosťou. Nosné a nenosné steny drevostavieb.
Podlahové dielce Rigidur E	Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek. Po obvode polodrážka pre vzájomné spájanie dielcov.	 	Suché podlahy ako alternatíva k mokrým poterom. Vhodné na rekonštrukcie aj novostavby. Veľmi dobrá únosnosť a rýchla inštalácia.
Glasroc X	Sadrová doska so sklovláknitou rohožou. Vysoká odolnosť proti vlhku a plesniam.	   	Podhlady, priečky a predsadené steny v interiéroch s trvalou vlhkosťou (napr. bazény). Vhodná na použitie aj v exteriéri (vonkajšie podhlady, obvodové steny a odvetrané fasády).
Aquaroc	Cementová doska s vysokou odolnosťou proti vlhku.	 	Podhlady, priečky a predsadené steny v extrémne vlhkých prostrediach. Vhodné aj do prostredí s používaním tlakovej vody (napr. umývárky).

 odolnosť proti nárazu
 požiarne odolnosť
 konštrukcia vhodná do exteriéru

 únosnosť
 odolnosť proti vlhkosti
 ohybnosť

 jednoduché kotvenie
 kvalita vnútorného ovzdušia
 zaťaženie

 odolnosť proti prieniku
 kvalita povrchovej úpravy
 odolnosť proti plesniam

 bezpečnosť
 úspora času
 krytie RTG žiarenia

 vzduchová nepriezvučnosť
 úspora nákladov

Typy hrán dosiek

Pozdĺžne hrany:

hrana PRO

hrana VARIO PRO

hrana kolmá VK

Priečne hrany:

hrana kolmo rezaná

hrana s úkosom

Sadrokartónové dosky Rigips

1.1.1. Habito (DFRIH1)

Doska s vysokou pevnosťou. Možnosť kotvenia ťažkých predmetov aj so skrutkou do dreva. **Impregnovaná.** Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.



Nová generácia steny

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	10,39	12,47	721180107	1 200	2 000	12 ± 2 %	46	110,4	1 325	paleta

1.1.6. Rigips - modrá akustická doska Activ'Air® MA AA (DF)

Akustická doska s technológiou Activ'Air® na vylepšenie nepriezvučnosti konštrukcií a na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.



ACTIV air

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	6,75	8,10	721170009	1 200	2 000	12 ± 2 %	40	96	1 152	paleta
			721170002*		2 750		30	99	1 188	8 paliet
			721170003*	1 250	2 000		40	100	1 200	paleta
			721170004*		2 750		30	103	1 236	8 paliet

1.1.7. Rigips - modrá akustická impregnovaná doska Activ'Air® MAI AA (DFH2)

Akustická impregnovaná doska s technológiou Activ'Air® na vylepšenie nepriezvučnosti konštrukcií a na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.




ACTIV air

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	7,25	8,70	721170005	1 200	2 000	12 ± 2 %	40	96	1 152	paleta
			721170006*	1 250	2 000		40	100	1 200	

1.1.9. Rigips - 4PRO typ A

Sadrokartónové dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO na dosiahnutie viditeľne lepšej rovinnosti konštrukcií.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	3,82	4,58	721110011	1 200	2 000	9 ± 2 %	62	148,8	1 339	paleta

1.1.13 Rigips - 4PRO typ DF

Protipožiarne dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO na dosiahnutie viditeľne lepšej rovinnosti konštrukcií.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	5,05	6,06	721110039	1 200	2 000	10,1 ± 2 %	60	144	1 454	paleta

Dosky

1.1.5. Rigips - 4PRO Activ'Air® (A)


Sadrokartónové dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO na dosiahnutie viditeľne lepšej rovinnosti konštrukcií. Zložka Activ'Air® odstraňuje formaldehyd v ovzduší.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	4,52	5,42	721110034	1 200	2 000	9 ± 2 %	56	134,4	1 210	paleta

1.1.2. Rigips - stavebná doska RB (A)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	3,64	4,37	721110001**	1 200	2 000	9 ± 2 %	56	134,4	1 210	paleta
			721110003		2 500		48	144	1 296	
			721110004		2 600		48	149,76	1 348	
			721110007		2 750		48	158,4	1 426	
			721110009	1 250	3 000		48	172,8	1 555	
			721110012**		2 000		56	140	1 260	
			721110013*		2 500		48	150	1 350	
			721110014*		2 600		48	156	1 404	
15	5,23	6,28	721110015*	1 200	2 750	11,2 ± 2 %	48	165	1 485	6 paliet
			721110017*		3 000		48	180	1 620	6 paliet
			721150001*		2 000		46	110,4	1 237	6 paliet
18	6,94	8,33	721150012*	1 200	2 000	14,5 ± 2 %	30	75	1 088	8 paliet

Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

1.1.3. Rigips - protipožiarna doska RF (DF)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	4,56	5,47	721130001**	1 200	2 000	10,5 ± 2 %	56	134,4	1 411	paleta
			721130003*		2 500		48	144	1 512	6 paliet
			721130004*		2 600		48	149,8	1 572	
			721130006*		2 750		48	158,4	1 663	
			721130007*	1 250	3 000		48	172,8	1 814	paleta
			721130008**		2 000		56	140	1 470	
			721130009*		2 500		48	150	1 575	
			na vyžiadanie*		2 600		48	156	1 638	
15	5,35	6,42	721130011	1 200	2 000	13,5 ± 2 %	46	110,4	1 490	paleta
			721130013*		2 600		40	124,8	1 685	8 paliet
			721130015*	1 250	2 000		46	115	1 553	paleta
18	7,95	9,54	721130018*	1 250	2 000	15 ± 2 %	30	75	1 125	8 paliet
			na vyžiadanie*		2 500		20	62,5	938	12 paliet
			na vyžiadanie*		2 600		20	65	975	12 paliet

Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

1.1.4. Rigips - impregnovaná doska RBI (H2)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	5,23	6,28	721140001**	1 200	2 000	9,3 ± 2 %	56	134,4	1 250	paleta
			721140002*		2 500		48	144	1 339	6 paliet
			721140003*		2 600		48	149,8	1 393	paleta
			721140006*		2 750		48	158,4	1 473	6 paliet
			721140007*	1 250	3 000		48	172,8	1 607	6 paliet
			721140008**		2 000		56	140	1 340	paleta
			721140009*		2 500		48	150	1 395	6 paliet
			721140010*		2 600		48	156	1 451	paleta

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávkové množstvá na vyžiadanie.

** Štandardne dodávané ako dvoj-balenie, t. j. vratná paleta a SDK podložky - 112ks (na vyžiadanie samostatná vratná paleta - 56 ks)

1.1.5. Rigips - protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	6,07	7,28	721130019**	1 200	2 000	10,5 ± 2 %	56	134,4	1 411	paleta
			721130029*		2 500		48	144	1 512	6 paliet
			721130020*		2 600		48	149,8	1 572	6 paliet
			721130021*		2 750		48	158,4	1 663	6 paliet
			721130026**	1 250	2 000		56	140	1 470	paleta
			na vyžiadanie*		2 500		48	150	1 575	6 paliet
			na vyžiadanie*		2 600		48	156	1 638	6 paliet
15	6,76	8,11	721130023	1 200	2 000	13,5 ± 2 %	46	110,4	1 490	paleta
18	9,32	11,18	721130027*	1 250	2 000	15 ± 2 %	30	75	1 125	8 paliet

Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

1.1.10. RigiStabil - univerzálna sadrokartónová doska (DFRIE2)

Protipožiarna, konštrukčná, nárazuvzdorná, impregnovaná doska. Pozdĺžna hrana PRO alebo VK (dĺžky 1 800, 2 200 mm), priečna hrana kolmo rezaná. Zvlášť vhodná pre drevostavby.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	8,08	9,70	721150021	1 200	2 000	11,5	50	120	1 380	paleta
12,5			721150013*	1 250	2 000	11,5	50	125	1 437	paleta
12,5			721150014*	1 250	2 650	11,5	40	132,5	1 500	paleta
12,5			721150015*	1 250	2 750	11,5	40	137,5	1 550	paleta
12,5			721150017*	1 250	1 800	11,5	40	90	1 035	paleta
12,5			721150018*	1 250	2 200	11,5	40	110	1 265	paleta
15	9,33	11,20	721150019*	1 250	2 750	13,8	30	103,1	1 423	paleta

1.1.11. RigiStabil Activ'Air® - univerzálna sadrokartónová doska (DFRIE2)

Doska RigiStabil s technológiou Activ'Air® na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	8,90	10,68	721180006*	1 250	2 000	11,5	50	125	1 437	6 paliet
12,5			721180004*		2 750	11,5	40	137	1 550	

1.1.12. Rigips Hobby RB 9,5 mm

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
9,5	3,68	4,42	721120001*	1 200	2 000	7,5 ± 2 %	60	144	1 080	paleta
			721120002*		2 600		60	187,20	1 404	6 paliet

Špeciálne dosky

1.2.1. Masívne protipožiarné dosky

Protipožiarné masívne dosky W20 a D25, pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
20	10,31	12,38	721150005*	625	2 000	17,4	32	40	696	6 paliet
25	11,47	13,76	721150006*	625	2 000	21,5	32	40	860	6 paliet

Dosky

1.2.2. GLASROC F Riflex

Sadrovláknitá ohybná doska použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
6	16,10	19,32	721210001	1 200	2 400	6,8	40	115,2	783	ks

1.2.3. GLASROC F Ridurit


Sadrovláknitá protipožiarna doska. Odporúčaná na obklady konštrukcií.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
15	19,12	22,94	721210003	1 200	2 000	15,5	36	86,4	1 370	ks
20	26,65	31,98	721210005		2 000	20,5	24	57,6	1 210	ks
25	31,33	37,60	721210006		2 000	25,7	20	48	1 260	ks
30	35,06	42,07	721210007*		2 000	30	20	48	1 440	ks

1.2.4. Rigips X-Ray Protection

Doska na barytovej báze (bezolovnaté) na krytie röntgenového žiarenia. Dosky sa tmelia špeciálnym tmelom ProMix X-Ray Protection.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	36,88	44,26	721160002	600	1 800	18	40	43,2	778	ks

Sadrovláknité dosky Rigidur

1.2.5. Sadrovláknitá doska Rigidur H maloformátová

Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
10	9,64	11,57	721220001	1 000	1 500	12	70	105	1 260	ks
12,5	12,03	14,44	721220006			15	60	90	1 350	

1.2.5. Sadrovláknitá doska Rigidur H na lepenú škáru

Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná. Odporúčaná na drevostavby.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
10	9,64	11,57	na vyžiadanie*	1 249	2 000	12	50	124,9	1 499	paleta
					2 750		30	103,1	1 237	
12,5	12,03	14,44	721220012*	1 249	2 000	15	40	99,9	1 499	paleta
			721220014*		2 750		30	103	1 546	paleta
15	15,89	19,07	721220021*	1 249	2 000	18	30	74,9	1 349	paleta
			na vyžiadanie*		2 750		30	103	1 855	

1.2.5. Sadrovláknitá doska Rigidur H na tmelenú škáru

Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
10	9,64	11,57	721220004*	1 245	2 000	12	60	149,4	1 195	paleta
			na vyžiadanie*		2 750		30	136,9	1 237	
12,5	12,03	14,44	721220007*	1 245	2 000	15	40	99,6	1 494	paleta
			721220010*		2 750		30	102,7	1 541	
15	15,89	19,07	na vyžiadanie*	1 245	2 000	18	30	74,7	1 345	paleta
					2 750		30	102,7	1 849	

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

Sadrovláknité podlahové dielce Rigidur

1.2.6. Rigidur E20

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
20	20,10	24,12	721220016	500	1 500	24,1	48	36	888	ks

1.2.6. Rigidur E25

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
25	23,74	28,49	721220017	500	1 500	30,1	40	30	923	ks

1.2.6. Rigidur E30M

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek s nakaširovanou minerálnou izoláciou hr. 10 mm. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
30	33,40	40,08	721220018*	500	1 500	25,7	48	36	945	paleta

1.2.6. Rigidur E40P

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek s nakaširovanou izoláciou z EPS hr. 20 mm. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
40	29,67	35,60	721220019*	500	1 500	24,5	48	36	902	paleta

1.2.6. Rigidur E30HF

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek s nakaširovanou izoláciou z drevovláknitej dosky hr. 10 mm. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
30	32,12	38,54	na vyžiadanie*	500	1 500	26,1	48	36	960	paleta

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Príslušenstvo k sadrovláknitým doskám Rigidur

7.1. Skrutky Rigidur Fix

	Na spájanie dosiek Rigidur ku kovovej alebo k drevenej podkonštrukcii.	Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	druh	(kg)						
		3,5 × 30	18,70	22,44	724055047	balík	1 000	balík	1	
		3,5 × 40	21,80	26,16	724055048	balík	1 000		1,2	balík

7.1. Skrutky Rigidur

	Na spájanie podlahových dielcov Rigidur.	Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	druh	(kg)						
		3,9 × 19	14,54	17,45	724055027	balík	1 000	balík	1,6	
		3,9 × 22	15,12	18,14	724055029	balík	1 000		2	balík

7.10. Lepidlo na styky dosiek Rigidur a Aquaroc

	Polyuretánové lepidlo na lepenie stykov dosiek Rigidur a Aquaroc na tesný zraz.	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	druh	(kg)					
		12,64	15,16	724010009	310 ml/kartuša	12	balík	3,6	kartuša

7.10. Podlahové lepidlo Rigidur

	Polyuretánové lepidlo na lepenie podlahových dielcov Rigidur.	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	druh	(kg)					
		21,97	26,36	724010007	1 kg/fľaša	6	kartón	6	fľaša

7.10. Disperzné lepidlo Rigidur

	Na vystuženie škár a kútov pomocou špeciálnej vystužnej pásky Rigidur.	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	druh	(kg)					
		10,36	12,43	724010010	1 kg/vedro	1	1 kg	1	ks

7.10. Špeciálna výstužná páska Rigidur

	Na vystuženie škár a kútov s použitím disperzného lepidla Rigidur. Šírka 7 cm.	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	druh	(kg)					
		10,59	12,71	724030027	50 m/rolka	1	rolka	0,12	ks

7.10. Suchý vyrovnávací podsyp Rigidur

	Vyrovnávací podsyp pre suché podlahy Rigidur. Spotreba cca 10 litrov/1 m ² /1 cm.	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	druh	(kg)					
		16,61	19,93	724010004	50 l (=22,5 kg)/vrece	30	paleta	675	vrece

7.10. Rigidur MixBinder

	Spojivo na báze cementu. Premiešava sa s vyrovnávacím podsypom v pomere 1 : 2. Možnosť vytvárania pevných vyrovnávacích podkladov väčšej hrúbky pod podlahou Rigidur.	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	druh	(kg)					
		14,29	17,15	724010019*	15 kg/vrece	64	paleta	960	vrece

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.



Rigips
SAINT-GOBAIN

NOVÝ SELEKTOR RIGIPS

Klik od dokonalého riešenia pre vaše stavby



Systemy do vlhkých priestorov

Dosky Glasroc X

1.2.7. Glasroc X

Vode a plesniam odolná doska určená do priestorov s trvalým výskytom vody s vysokou vzdušnou vlhkosťou. Vhodná na použitie aj v exteriéri (vonkajšie podlahy, obvodové steny a odvetrané fasády).



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
15,65	18,78	17,88	721230112	1 200	2 000	10,5	50	120	1 290	ks

7.1. Skrutky Rigips GOLD



Na kotvenie dosiek Glasroc X k podkonštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
TN 3,5 × 25	37,28	44,74	724055051	1 000		1	
TN 3,5 × 35	43,79	52,55	724055052	1 000	balík	2	balík
TB 3,5 × 35	6,55	7,86	724055055	100		0,2	

7.11. Samolepiaca páska Rigips Hydro Tape



Samolepiaca páska pre vystuženie spojov dosiek Glasroc X.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
10,12	12,15	724030033	90 m/rolka	24	balík	7,2	rolka

5.1.4. Špachtľovací tmel Vario H



Špeciálny tmel na tmelenie a stierkovanie dosiek používaných vo vlhkom prostredí (napr. dosiek Glasroc X).

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	14,14	16,97	721310017	216	paleta	1 080	ks

Cementové dosky Aquaroc

1.2.8. Cementová doska Aquaroc

Doska určená do mokrých priestorov a priestorov so zvýšenou vlhkosťou.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	33,22	39,86	721230001*	1 200	900	13,5	30	32,4	437	3 palety
	32,97	39,56	721230002*		2 500		15	45	608	ks
	32,97	39,56	721230003*		3 000		15	54	729	3 palety

7.1. Skrutky Aquaroc



Na kotvenie dosiek Aquaroc k podkonštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
HB 25 3,5 × 25	35,16	42,19	724055049	balík	500	balík	1	balík
HB 41 3,5 × 41	37,71	45,25	724055050	balík	500		2	

7.10. Lepidlo na styky dosiek Rigidur a Aquaroc



Polyuretánové lepidlo na lepenie stykov dosiek Rigidur a Aquaroc na tesný zraz.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
12,64	15,16	724010009	310 ml/kartuša	12	balík	3,6	kartuša

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

7.11. Sklovláknitá výstužná páska Aquaroc



S alkalickou odolnosťou na vystuženie spojov dosiek Aquaroc.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
6,76	8,12	724030031	20 m/rolka	12	balík	1,2	rolka

5.3.4. Aquaroc ProMix Finish




Lahká stierková hmota na dosky Aquaroc.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
12 l/vedro	55,71	66,85	721320011	vedro	44	paleta	440	ks

Podkonštrukčný systém do vlhkých priestorov (pre stupeň korozívnej agresivity C3)**

3.3.4. HYDROPROFIL®

Konštrukčné profily v systéme s doskami Glasroc X a Aquaroc. So špeciálnou povrchovou úpravou pre vlhké priestory.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
HR-UD	2,55	3,06	723022005	27/28/27	3 000	0,34	364	1 092	371	16 ks
HR-CD	3,99	4,79	723022001	27/60/27	4 000	0,52	180	720	375	12 ks
HR-UW 50	5,00	6,00	723022040*	40/50/40	4 000	0,50	160	640	320	8 ks
HR-CW 50	5,75	6,90	723022030*	50/50/50	4 000	0,65	128	512	333	8 ks

7.11. Križová spojka HYDRO



Na spájanie nosných a montážnych Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
43,14	51,77	724020164	100 ks/balík	100	balík	6	balík

7.11. Spojovací kus pre CD HYDRO



Na pozdĺžne spájanie Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
39,23	47,08	724020166	100 ks/balík	100	balík	7	balík

7.11. Priamy záves HYDRO 125 mm



Na priamu montáž Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
41,17	49,40	724020168	100 ks/balík	100	balík	6	balík

7.11. Nonius spodný diel na CD štvorbodový HYDRO



Na kotvenie nosných Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
83,17	99,80	724020169	100 ks/balík	100	balík	5	balík

7.11. Nonius horný diel HYDRO 290 mm



Na kotvenie nosných Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
54,72	65,66	724020170	100 ks/balík	100	balík	6	balík

7.11. Nonius poistná závlačka HYDRO



Na kotvenie nosných Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
26,27	31,52	724020172	100 ks/balík	100	balík	1	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávkové množstvá na vyžiadanie.

** Podľa STN EN ISO 12944-2. Hydroprofily a príslušenstvo stupňa korozívnej agresivity C5 na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 7.11 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Konštrukčné profily

Zdrsnené RigiProfily® v systéme Rigips zvyšujú bezpečnosť celej konštrukcie a znižujú riziko prasklín.

RigiProfily® – konštrukčné profily pre väčšiu pevnosť konštrukcií

3.1.1. RigiProfil® UD

Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný ocelový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
R-UD	1,56	1,87	723021001	27/28/27	3 000	0,34	364	1 092	371	16 ks

3.1.2. RigiProfil® CD

Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný ocelový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
R-CD	2,33	2,80	723021005	27/60/27	3 000	0,52	180	540	280	12 ks
R-CD			723021006		4 000			720	375	

3.1.3. RigiProfil® UW

Vodiaci profil na stenové konštrukcie. Pozinkovaný ocelový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
R-UW 50	2,41	2,89	723021010	40/50/40	4 000	0,50	160	640	320	8 ks
R-UW 75	2,92	3,50	723021015	40/75/40		0,60	100	400	240	
R-UW 100	3,38	4,06	723021020	40/100/40		0,70	80	320	224	

3.1.4. RigiProfil® CW

Na stenové konštrukcie. Pozinkovaný ocelový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
R-CW 50	2,97	3,56	723021033	50/50/50	2 750	0,65	128	352	229	8 ks
			723021030		3 000			384	250	
			723021031		3 500			448	291	
			723021032		4 000			512	333	
R-CW 75	3,48	4,18	723021053	50/75/50	2 750	0,75	80	220	165	8 ks
			723021050		3 000			240	180	
			723021051		3 500			280	210	
			723021052		4 000			320	240	
R-CW 100	3,94	4,73	723021073	50/100/50	2 750	0,86	64	176	151	8 ks
			723021070		3 000			192	165	
			723021071		3 500			224	193	
			723021072		4 000			256	220	


Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky. Neštandardné dĺžky je možné dodať s príplatkom 2 %. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v katalógu. RigiProfily® odporúčame kvôli kompatibilitnosti montovať s originálnym príslušenstvom Rigips.

Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Konštrukčné profily Rigips – hladký povrch

3.2.1. UD profil Rigips


Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UD	1,58	1,90	723020003	27/28/27	3 000	0,34	364	1 092	371	16 ks

3.2. CD profil Rigips


Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
CD	2,35	2,82	723020004	27/60/27	3 000	0,52	180	540	281	12 ks
			723020005		4 000				374	

3.2.3. UW profil Rigips


Vodiaci profil na stenové konštrukcie. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UW 50	2,42	2,90	723010002*	40/50/40	4 000	0,50	160	640	320	paleta
UW 75	2,93	3,52	723010004*	40/75/40	4 000	0,60	100	400	240	
UW 100	3,40	4,08	723010005*	40/100/40	4 000	0,70	80	320	224	
UW 150	na vyžiadanie		723010006*	40/150/40	4 000	1,04	24	96	100	

3.2.4. CW profil Rigips

Na stenové konštrukcie. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
CW 50	2,98	3,58	723010402*	50/50/50	2 600	0,64	128	333	213	paleta
			723010403*		2 750			362	225	
			723010405*		3 000			384	246	
			723010411*		3 500			448	287	
			723010414*		4 000			512	328	
CW 75	3,49	4,19	723010503*	50/75/50	2 600	0,73	80	208	152	paleta
			723010504*		2 750			220	161	
			723010505*		3 000			240	175	
			723010512*		3 500			280	204	
			723010514*		4 000			320	234	
			723010518*		4 500			360	263	
CW 100	3,96	4,75	723010169*	50/100/50	2 600	0,85	64	166	141	paleta
			723010104*		2 750			176	150	
			723010107*		3 000			192	163	
			723010113*		3 500			224	190	
			723010120*		4 000			256	218	
			723010125*		4 500			288	245	
CW 150	na vyžiadanie	na vyžiadanie	na vyžiadanie*	50/150/50	4 000	1,17	24	96	112	500 m
			723010303*		4 500			108	126	
			na vyžiadanie*		5 000			120	140	
			na vyžiadanie*		5 500			132	154	
			na vyžiadanie*		6 000			144	168	
			na vyžiadanie*		6 500			156	183	
			na vyžiadanie*		7 000			168	197	
			na vyžiadanie*		7 500			180	211	
			na vyžiadanie*		8 000			192	225	


* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávkové množstvá na vyžiadanie. Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky. Neštandardné dĺžky je možné dodať s príplatkom 2 %. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v katalógu. Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Konštrukčné profily

Špeciálne profily k sadrokartónovým konštrukciám

3.3.1. Rigistil profil U (GL8)

Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,5 mm s vystuženými stenami.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
GL8	2,00	2,40	723020002	20/20/30	3 600	0,27	100	360	97,2	10 ks

3.3.1. Rigistil profil C (GL1)

Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,5 mm s vystuženými stenami.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
GL1	2,80	3,36	723020001	18/45/18	3 600	0,37	100	360	133,2	10 ks

3.3.2. Výstužný profil UA

Žiarovo pozinkovaný, pozdĺžne dierovaný plech hr. 2 mm.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UA 50	10,14	12,17	723010703	40/50/40	3 000	1,82	50	150	273	ks
			723010705		3 500			175	319	
			723010706		4 000			200	364	
UA 75	12,24	14,69	723010804	40/75/40	3 000	2,19	50	150	329	ks
			723010806		3 500			175	383	
			723010807		4 000			200	438	
UA 100	14,26	17,11	723010601	40/100/40	3 000	2,56	50	150	384	ks
			723010602		3 500			175	448	
			723010605		4 000			200	512	

3.3.3. Profil UW MAX

Zosilnený UW profil pre horné pripojenia priečok na stropy s veľkým prieťahom - až do 55 mm. Hrúbka plechu 1 mm.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UW MAX 75	17,99	21,59	723010007*	75/75/75	3 000	1,25	24	72	90	10 ks
UW MAX 100	18,52	22,22	723010008*	75/100/75	3 000	1,4	24	72	100,8	10 ks
UW MAX 150	19,57	23,48	723010012*	75/150/75	3 000	1,68	24	72	120,96	10 ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky.

Neštandardné dĺžky je možné dodať s príplatkom 2 %. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v katalógu.

Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Profily pre kazetové podhlády – Rigips Quick-Lock



4.1.1. Hlavný profil T24 – 3,6 m UNIPRO (38 × 24 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,20	2,64	723030011	0,4	3 600	bm	20	72	25,7	bal.

4.1.1. Priečný profil T24 (32 × 24 mm), dl. 600 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,03	2,44	723030056	0,4	600	bm	60	36	10,5	bal.

4.1.1. Priečný profil T24 (32 × 24 mm), dl. 1 200 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,03	2,44	723030057	0,4	1 200	bm	60	72	20,2	bal.

4.1.1. Obvodový L profil (19 × 24 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	1,67	2,00	723030017	0,5	3 000	bm	30	90	16,2	bal.

4.1.1. Hlavný profil T15 (38 × 15 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,39	2,87	723030014	0,4	3 000	bm	20	60	18,9	bal.

4.1.1. Priečný profil T15 (38 × 15 mm), dl. 600 mm


	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,26	2,71	723030015	0,4	600	bm	60	36	11,4	bal.

4.1.1. Priečný profil T15 (38 × 15 mm), dl. 1 200 mm


	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,26	2,71	723030016	0,4	1 200	bm	60	72	22,7	bal.

Rozmery profilov QL pre kazetové podhlády (v mm)


Quick-Lock T24



Quick-Lock T15



Quick-Lock obvodový L profil




Konštrukčné profily

Profily Quick-Lock pre chodbový systém v kombinácii s lamelami Gyptone

4.1.1. QL-predpätý chodb. profil T24/38

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	6,46	7,25	723030064*	0,5	1 230	bm	40	49,2	17,6	bal.
			723030065*	0,5	1 830	bm	20	36,6	13,2	bal.
			723030066*	0,5	2 430	bm	20	48,6	17,4	bal.

4.1.1. Obvodový upínací profil pre chodbový systém

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	8,38	10,06	723030054*	0,5	3 000	bm	20	60	29	bal.

Antikorózne profily pre kazetové podhlády – Rigips Quick-Lock (trieda C4)

4.1.2. Hlavný profil T24 QL COR

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	6,05	7,26	723030018*	0,4	3 600	bm	20	72	36,5	bal.

4.1.2. Priečny profil T24 QL COR (38 × 24 mm), dl. 600 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	6,05	7,26	723030020*	0,4	600	bm	60	36	16,8	bal.

4.1.2. Priečny profil T24 QL COR (38 × 24 mm), dl. 1 200 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	6,05	7,26	723030019*	0,4	1 200	bm	60	72	33,6	bal.

4.1.2. Obvodový L profil QL COR (19 × 24 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	4,85	5,82	723030021*	0,4	3 000	bm	30	90	16,2	bal.

Riziko vzniku korózie – klasifikácia okolitého prostredia podľa normy EN ISO 12994-2

Kategória vzniku korózie	Strata hrúbky pozinkovania v 1 roku užívania (µm)	Prostredie – interiér
C1 – veľmi nízka	menej ako 0,1	zateplené budovy, relatívna vlhkosť vzduchu menej ako 60 %
C2 – nízka	0,1 – 0,7	nezateplené budovy s dočasným uváženíom prítomnosti RH (napr. sklady, športové haly)
C3 – stredná	0,7 – 2,1	priestory charakteristické vysokou RH vzduchu a nečistôt (napr. pivovary, pracovne)
C4 – vysoká	2,1 – 4,2	bazény, výrobné chemikálií
C5 – veľmi vysoká	4,2 – 8,4	budovy alebo oblasti s nepretržitou kondenzáciou vody a vysokým stupňom znečistenia

1 mm = 1000 µm

Môže byť tiež vyjadrená ako strata hmoty (g/m²).

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávkové množstvá na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Profily pre kazetové podhlády – OWA Construct – PREMIUM

4.2.1. Hlavný profil T24 (38 × 24 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	2,37	2,84	744571028	0,4	3 700	bm	(ks)	(bm)	(kg)	bal.

4.2.1. Priečný profil T24 (32 × 24 mm), dl. 600 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	2,37	2,84	744571029	0,4	600	bm	(ks)	(bm)	(kg)	bal.

4.2.1. Priečný profil T24 (32 × 24 mm), dl. 1 200 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	2,37	2,84	744571027	0,4	1 200	bm	(ks)	(bm)	(kg)	bal.

4.2.1. Obvodový L profil (19 × 24 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	1,57	1,88	744571030	0,5	3 050	bm	(ks)	(bm)	(kg)	bal.

4.2.1. F profil 8030 (27 × 41 × 13 mm)

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	6,46	7,75	744571023	0,6	3 000	bm	(ks)	(bm)	(kg)	bal.

4.2.1. Hlavný profil T24 (38 × 24 mm), dl. 3 750 mm

	Pre kazety 625 × 625 mm.	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		2,37	2,84	744571035	0,4	3 750	bm	(ks)	(bm)	(kg)	bal.

4.2.1. Priečný profil T24 (32 × 24 mm), dl. 625 mm

	Pre kazety 625 × 625 mm.	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		2,37	2,84	744571033	0,4	625	bm	(ks)	(bm)	(kg)	bal.

4.2.1. Priečný profil T24 (32 × 24 mm), dl. 1 250 mm

	Pre kazety 625 × 625 mm.	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		2,37	2,84	744571034	0,4	1 250	bm	(ks)	(bm)	(kg)	bal.

4.2.1. Stupňovitý obvodový profil, 3 050 mm, Nr. 50/15G

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	2,74	3,29	723030033	0,6	3 050	bm	(ks)	(bm)	(kg)	bal.

Konštrukčné profily

4.2.1. Ohybný obvodový L profil Nr. 1 705, dl. 2,5 m

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	15,20	18,24	744571051*	0,4	2 500	bm	10	25	15	bal.

Profily pre kazetové podhlády – CBI

4.3.1. CBI hlavný profil T24, dl. 3 700 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,31	2,77	723030114	0,4	3 700	bm	20	74	27	bal.

4.3.1. CBI priečny profil T24, dl. 1 200 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,05	2,46	723030115	0,4	1 200	bm	60	72	23	bal.

4.3.1. CBI priečny profil T24, dl. 600 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	2,05	2,46	723030116	0,4	600	bm	60	36	12	bal.

4.3.1. CBI stenový profil 20 × 24 mm, dl. 3 000 mm

	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
	1,65	1,98	723030117	0,4	3 000	bm	50	150	30	bal.

SAD KARTÓN ARTÓN POHLCUJÚCI HLUK

DOMÁCI KONCERT NIKOHO NEROZLADÍ

Sadrokartónové systémy Rigips a aplikácia vám poskytnú skvelé riešenie a **výpočet priestorovej akustiky**.



Jednoduché kroky k získaniu posudku:

1. Prihláste sa do akustickej aplikácie (QR kódom/rigips.sk).
2. Zadajte parametre miestnosti.
3. Vyberte preferovaný materiál.
4. Pošlite žiadosť na výpočet.
5. Posudok dostanete e-mailom do 72 hodín.



Správny výber tmelu má významný vplyv na pevnosť spoja a výslednú kvalitu povrchu.

Práškové zmesi

5.1.1. Špachtľovací tmel SUPER



Na základné tmelenie a pretmelenie v spojení s výstužnou páskou.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,5 kg	5,10	6,12	721310004	248	paleta	620	paleta
5 kg	5,78	6,94	721310005	105	paleta	525	ks
25 kg	22,61	27,13	721310006	40	paleta	1 000	ks

5.1.2. Špachtľovací tmel VARIO



Na tmelenie v spojení s výstužnou páskou so zvýšenou pevnosťou.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	9,70	11,64	721310007	108	paleta	540	ks
25 kg	44,99	53,99	721310008	40	paleta	1 000	ks

5.1.3. Špachtľovací tmel EXTRA



Na základné tmelenie a pretmelenie v spojení s výstužnou páskou. Určený špeciálne pre hrany PRO.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	9,48	11,38	721310009	108	paleta	540	ks

5.1.4. Špachtľovací tmel VARIO H



Špeciálny tmel na tmelenie a stierkovanie dosiek používaných vo vlhkom prostredí (napr. dosiek Glasroc X).

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	14,14	16,97	721310017	216	paleta	1 080	ks

5.2. Osadzovacia malta Rifix



Na lepenie stavebných alebo tepelnoizolačných dosiek na podkladovú konštrukciu.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	14,71	17,65	721410001	40	paleta	1 000	ks
40 kg	21,80	26,16	721410002	30	paleta	1 200	paleta

Pastové zmesi

NOVINKA

5.3.1. ProMix Premium Top



Univerzálny hotový pastový tmel vhodný na tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií aj celoplošné stierkovanie. Možnosť aplikácie ručne, strojovo a valčekom.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15 l/vedro	28,88	34,66	721320029	33	paleta	595	ks

5.3.2. ProMix Mega



Hotová pasta vo vedre. Na základné tmelenie v spojení s papierovou výstužnou páskou alebo finálne tmelenie.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	9,97	11,96	733300006	120	paleta	600	ks
15 kg	21,15	25,38	733300004	44	paleta	660	ks
25 kg	25,87	31,04	733300002	33	paleta	825	ks

5.3.3. ProMix Finish



Hotová pasta vo vedre. Na finálne pretmelenie.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	9,21	11,05	733300005	120	paleta	600	ks
15 kg	18,04	21,65	733300003	44	paleta	660	ks
25 kg	23,29	27,95	733300001	33	paleta	825	ks

5.3.4. Aquaroc ProMix Finish



Lahká stierková hmota na dosky Aquaroc.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
12 l/vedro	55,71	66,85	721320011	44	paleta	440	ks

5.3.5. ProMix X-Ray Protection JOINT MIX



Hotový pastový tmel na tmelenie spojov dosiek X-Ray Protection (ochrana proti RTG žiareniu).

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
10 l/vedro	89,72	107,66	721320024	33	paleta	660	ks

NOVÝ VERNOSTNÝ PROGRAM PRE ČLENOV RIMANO LIGY MAJSTROV

Vernostné body získate na základe
odberu omietok a stierok **Rigips**:

Za každé **1 € ceny**
strojovej alebo ručnej
omietky a stierky vám
bude pridelený **1 bod**,

Udeľovanie vernostných
bodov na základe
objednávok prebehne po
schválení raz mesačne.
Svoje vernostné body
môžete kedykoľvek
využiť na online
nákup produktov cez
rimanoligamajstrov.sk.



Registrácia do
vernostného programu
platí **len pre členov RLM**.





Sadrové stierky
a omietky

Sadrové stierky a omietky

Sadrové stierky a omietky dokážu priaznivo regulovať mikroklimu v interiéri a nezatažujú životné prostredie.

Ručné stierky, ktoré sa nemusia brúsiť!

6.1.1. Rimano Final



Biela jemná sadrová stierka pre interiéry. Určená na stierkovanie stien a stropov. Ideálny podklad pre maliarov.
Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.
Doba spracovania: cca 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	23,59	28,31	725010012	40	paleta	1 000	ks

6.1.2. RIFINO TOP



Biely extra jemný vyplňovací a finišovací materiál na tmelenie a celoplošné stierkovanie sadrokartónu v kvalite Q4. V škárach sa neprepadáva. Má smotanovo krémovú konzistenciu a výbornú spracovateľnosť.
Hrúbka nanášania: 0 – 6 mm.
Doba spracovania: cca 45 – 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	7,88	9,46	725010011	105	paleta	525	ks
12,5 kg	15,60	18,72	721310011	72	paleta	900	ks
25 kg	29,12	34,94		40	paleta	1 000	ks

6.1.3. Rimano 0-3



Sivá jemná sadrová stierka na použitie v interiéri. Určená na stierkovanie stien a stropov. Tvoria ju zmes jemnej sady a prísad na zlepšenie prínavosti.
Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.
Doba spracovania: cca 45 – 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	19,23	23,08	725010005	40	paleta	1 000	ks

6.1.4. Rigips ProFinish



Jemná synteticky viazaná finálna stierka na vnútorné použitie. Produkt tuhne vysychaním na vzduchu. Môže sa aplikovať strojovo alebo ručne. Vyznačuje sa vysokou hladkosťou, má veľmi ľahkú spracovateľnosť, dlhý čas tuhnutia a ľahko sa brúsi.
Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	20,41	24,49	725010029	40	paleta	1 000	ks

6.1.5. Rigips SUPER TOP



Super jemná biela sadrová stierka ideálna na konečnú úpravu. Možno ju aplikovať strojovo alebo ručne. Stierka sa používa aj na konečnú úpravu sadrokartónu v kvalite Q3 a Q4.
Hrúbka nanášania: 0 – 2 mm.
Doba spracovania: cca 110 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
20 kg	16,98	20,38	725010042	54	paleta	1 080	ks

6.1.6. Rigips ŠTUK



Univerzálna drsná stierka. Jednozložková, mrazuvzdorná na báze cementu so štukovou štruktúrou. Určená na celoplošné strojové aj ručné finálne stierkovanie väčšiny povrchov, prioritne do interiéru, no je možné ju použiť aj v exteriéri.
Hrúbka nanášania: od 1,5 mm.
Doba spracovania: cca 90 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	8,15	9,78	738620183	42	paleta	1 050	paleta

Ručné tenkovrstvové omietky

6.2.1. Rimano Glet XL



Biela jemná tenkovrstvová sadrová omietka so špeciálnou prínavosťou na použitie v interiéri. Ide o súdržnú a elastickú hladkú omietku s výbornou konzistenciou, je vhodná na omietanie pórobetónových stien a stropov ako podkladová a finálna vrstva. Hrúbka nanášania: 0 – 10 mm. Doba spracovania: cca 90 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	20,93	25,12	725010019	40	paleta	1 000	ks

6.2.2. Rimano PRIMA



Sivá jemná tenkovrstvová sadrová omietka so špeciálnou prínavosťou na použitie v interiéri. Ide o hladkú omietku vhodnú na vyhladenie jadrových omietok, na vyplnenie trhlin, dier a rýh, používa sa tiež ako podkladová vrstva pod Rimano Final. Hrúbka nanášania: 3 – 6 mm. Doba spracovania: cca 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	19,92	23,90	725010008	40	paleta	1 000	ks

6.2.3. Rimano magnetická omietka



Sadrová tenkovrstvová omietka určená na väčšinu podkladov. Po dokončení sa povrch vyznačuje vysokou kvalitou, hladkosťou a vďaka špeciálnemu zloženiu priťahuje magnety. Hrúbka nanášania: minimálne 3 mm. Výdatnosť: cca 5,1 m²/balenie/3 mm. Doba spracovania: cca 90 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	109,88	131,86	725010030	24	paleta	600	ks

Ručné omietky

6.3.1. Rimano Multi



Univerzálna sadrová ručná omietka na použitie v interiéri. Odporúčaná na celoplošné omietanie stien a stropov, opravu škár, inštalačných drážok a úpravu špaliet pri výmene okien. Hrúbka nanášania: 5 – 50 mm. Doba spracovania: cca 120 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
20 kg	10,38	12,46	725010027	50	paleta	1 000	ks

6.3.2. Rimano TEN



Lahčená sadrová omietka určená na použitie v interiéri. Je vhodná na ručné, celoplošné omietanie stien a stropov na báze tehlového muriva, betónu a pórobetónu. Odporúča sa tiež na hrubé rekonštrukčné a opravné murárske práce, kde sa bude omietka ešte ďalej finálne upravovať. Hrúbka nanášania: 5 – 40 mm. Doba spracovania: cca 90 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	14,87	17,84	725010021	40	paleta	1 000	ks

6.3.3. Rimano UNI



Univerzálna sadrová ručná omietka na použitie v interiéri. Je určená na ručné omietanie na stenách a stropoch. Odporúča sa pri výmene okien na opravu špaliet, ako aj na opravu inštalačných drážok. Hrúbka nanášania: 6 – 30 mm. Doba spracovania: cca 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	17,14	20,57	725010006	30	paleta	750	ks

Sadrové stierky a omietky

Strojové omietky

6.4.1. Strojová omietka Rimano UNI



Rimano UNI je ľahká sadrová interiérová omietka, ktorá sa aplikuje strojom v jednej vrstve. Je navrhnutá na omietanie interiérových povrchov z tehly, pórabetónu a betónu. Hrúbka nanášania: od 8 mm. Doba spracovania: cca 150 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	11,36	13,63	725010040	40	paleta	1 000	ks

6.4.2. Rímat Lite



Ľahčená sadrová jednovrstvová gletovaná omietka určená na strojové omietanie stien a stropov v interiéri. Hrúbka nanášania: od 8 mm. Doba spracovania: cca 180 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
30 kg	10,25	12,30	725020007	30	paleta	900	ks

6.4.3. IGNIVER



Sadrová protipožiarna omietka na báze vermikulitu, perlitu a špeciálnych aditív. Vyvinutá na pasívnu požiaru ochranu oceľových prvkov s požiarou odolnosťou od 15 do 180 minút a na pasívnu požiaru ochranu kompozitných prvkov betónu s profilovaným plechom. Hrúbka nanášania: od 10 mm, podľa požiadaviek na požiaru odolnosť.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
18 kg	17,48	20,98	725020008	64	paleta	1 152	paleta

Penetračné nátery

7.14.1. Rikombi Grund



Regulátor nasiakavosti. Vodou riediteľný disperzný náter, ktorý znižuje a vyrovnáva nasiakavosť povrchu pri savých podkladoch. Pred použitím potrebné riediť vodou 1 : 2 - 1 : 10. Výdatnosť neriedeného cca 10 m²/kg. Napr. na pórabetón riediť 1 : 2,5 = 350 m²/12,5 kg vedro.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
12,5 kg	73,83	88,60	724035003	33	vedro	412,5	ks
5,5 kg	34,92	41,90	724035002	70	vedro	385	
0,8 kg	6,16	7,39	724035008	1	nádoba	0,8	

7.14.2. Rikombi Kontakt



Kontaktný mostík. Akrylátový náter s obsahom minerálneho plniva, ktorý slúži na zlepšenie prílnavosti sadrových stierok, omietok a osadzovacích mált na hladké a nenasiakavé povrchy. Pred použitím dôkladne premiešať a nikdy neriediť vodou! Výdatnosť cca 3 - 5 m²/kg. Napr. na betón 50 m²/15 kg vedro.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15 kg	61,13	73,36	724035005	33	vedro	495	ks
7 kg	29,63	35,56	724035004	70	vedro	490	
1 kg	5,23	6,28	724035007	1	nádoba	1	

NOVINKA

7.14.3. Rikombi Kontakt FINE



Základný penetračný náter na zlepšenie prílnavosti sadrových materiálov, disperzných farieb a tmelov, vhodný na úpravu betónových podkladov, sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek. Nie je potrebné riediť vodou. Výdatnosť cca 15 kg/100 m².

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15 kg	67,16	80,59	724035011	33	vedro	495	ks
7 kg	32,59	39,11	724035010	70	vedro	490	
1 kg	5,80	6,96	724035009	1	nádoba	1	

Sadry

6.6.1. Stavebná/štukatárska sadra



Určená na murárske, inštalátorske a štukatárske práce. Vhodná na vyplnenie dier a opravu poškodených miest na stenách a stropoch. Farba: sivobiela. Čas tuhnutia: max. 15 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	8,00	9,60	725040003	40	paleta	1 000	ks

6.6.2. Elektrikárska sadra



Rýchlo tuhúca sadra na pripevnenie elektrikárskych krabíc a inštalácií, na opravy a pod. Farba: sivobiela. Čas tuhnutia: max. 12 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	4,14	4,97	725040020	100	paleta	500	ks
25 kg	10,75	12,90	725040021	40	paleta	1 000	ks

6.6.3. Modelárska sadra



Modelárska sadra sa používa na výrobu sadrových odliatkov, vyrovnávanie interiérových povrchov pred konečnou úpravou a opravu podkladu vrátane výplne dutín stien a priečok.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	4,59	5,51		100	paleta	500	paleta
25 kg	11,59	13,91	725040017	40	paleta	1 000	paleta

Spotreba jednotlivých materiálov

Produkt	Spotreba	Nanášaná hrúbka
Rimano Final	0,9 kg/m ² /mm	0 - 3 mm
ProFinish	1,2 kg/m ² /mm	0 - 3 mm
Rifino TOP	0,9 kg/m ² /mm	0 - 6 mm
Rimano O-3	0,9 kg/m ² /mm	0 - 3 mm
Super TOP	0,9 kg/m ² /mm	0 - 2 mm
Rimano Glet XL	0,9 kg/m ² /mm	0 - 10 mm
Rimano PRIMA	0,9 kg/m ² /mm	3 - 6 mm
Rimano Multi	0,85 kg/m ² /mm	5 - 50 mm
Rimano TEN	0,75 kg/m ² /mm	5 - 40 mm
Rimano UNI	0,8 kg/m ² /mm	6 - 30 mm
Rigips Štuk	4 kg/m ² /1,5 mm	1 - 2 mm
Strojová omietka Rimano UNI	8 kg/m ² /10 mm	min. 8 mm
Rimat Lite	8 kg/m ² /10 mm	min. 8 mm
IGNIVER	7 kg/m ² /cm	min. 10 mm

Spotreba penetračných náterov

Produkt	Spotreba
Rikombi Grund	Potrebné riediť vodou 1 : 2 - 1 : 10. Spotreba cca 10 m ² /kg. Napr. na pórobetón riediť 1 : 2,5 = 350 m ² /12,5 kg vedro.
Rikombi Kontakt	Neriediť! Spotreba cca 3 - 5 m ² /kg. Napr. na betón 50 m ² /15 kg vedro.
Rikombi Kontakt FINE	Neriediť! Spotreba cca 4,5 - 8 m ² /kg. Napr. na sadrokartón cca 100 m ² /15 kg vedro.

Sadrové stierky a omietky

Odporúčané riešenia so sadrovými stierkami a omietkami

Produkty	Penetrácia			Podkladová vrstva			
	Rikombi Grund	Rikombi Kontakt FINE	Rikombi Kontakt	Rimano PRIMA	Rimano Multi	Rimano TEN	Rimano UNI
							
	Riedenie vodou 1 : 2 - 1 : 10	Bez riedenia	Bez riedenia				
	12,5/5,5/ 0,8 kg	15/7/1 kg	15/7/1 kg	25 kg	20 kg	25 kg	25 kg
Možnosti nanášania	 	 	 		 		
Typy povrchov							
Tehla - nové steny a stropy (Wienerberger, Heluz...)							
Pórobetón - nové steny a stropy (Ytong, Porfix...)							
Betón (murovacie tvárnice, monolit, Silka...)							
SDK (všetky typy SDK v kvalite Q3 - Q4)	 * v prípade potreby	 * v prípade potreby					
Drážky, špalety							
Krivé povrchy, staré murivo, rekonštrukcie, vápennocementové podklady							
Pasívna ochrana ocelových konštrukcií							



ručné nanášanie



nanášanie aplikačným valčekom



strojové nanášanie



odporúčané riešenie



alternatívne riešenie

Finálna úprava						
Rigips SUPER TOP	Rimano Glet XL	Rimano Final	RIFINO TOP	Rimano 0-3	Rigips ProFinish	Rigips ŠTUK
						
20 kg	25 kg	25 kg	25/12,5/ 5 kg	25 kg	25 kg	25 kg
						
●	●		●	●		●
●	●		●	●		●
●	●	●			●	●
●			●		●	●
●	●	●		●	●	●

Strojové omietky		
Rimat Lite	Rimano UNI	IGNIVER
		
30 kg	25 kg	18 kg
		
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
		●

Sadrové stierky a omietky

Príslušenstvo pre tmely, omietky a stierky

7.15.1. Aplikačný valček 250/48



Valec s hrubou štruktúrou na nanášanie tmelov a stierok. Vyrobený z nylonových vlákien a tkaného polyamidového plyšu.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
17,63	21,16	724070138	ks	10	balík	6	ks

7.15.2. Aplikačný valček 180/48



Valec s hrubou štruktúrou na nanášanie tmelov a stierok. Vyrobený z nylonových vlákien a tkaného polyamidového plyšu.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
14,86	17,83	724070139	ks	10	balík	5	ks


7.15.3. Vertex sklovláknité rúno 45 g/m²



Používa sa pri opravách nerovností starých stien a stropov, na prekrytie mikrotrhlín a pri opravách sadrokartónových podkrovi a priečok. Ideálne na celoplošné stierkovanie namáhaných miest do normy Q4.

Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
1,18	1,42	724030039	m ²	1 x 50	balík	40/2 000	balík


7.15.4. Sieťka Vertex na tenkovrstvové omietanie 118 g/m²



Používa sa ako efektívne riešenie, ktoré bráni vzniku prasklín v omietke. Môže byť tiež použitá pre široké spektrum aplikácií pri opravách a rekonštrukciách.

Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
1,31	1,57	724030040	m ²	1 x 50	balík	35/1 750	balík

7.15.5. Sieťka Vertex na strojové omietanie 110 g/m²



Ideálna na výstuž vnútorných omietok pri strojovom nanášaní. Zabráňuje vzniku prasklín v namáhaných miestach a spojoch.

Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
1,44	1,73	724030041	m ²	1 x 50	balík	30/1 500	balík



Podhlády

* Viac informácií nájdete v knihe Podhládové systémy Rigips alebo na webovej stránke <https://www.rigips.sk/produkty/podhlady>.

Sadrové, sadrokartónové, minerálne a softové podhlády



Casoprano – štandardné sadrokartónové stropné kazety – hrana A

2.1.1. Casoroc

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
biela 600 × 600 mm	A	7,32	8,78	722020001	8	6	m²	10	3,6	21,6	60	bal.
600 × 1200 mm	A	7,32	8,78	722020002*	8	6	m²	6	4,32	25,92	48	bal.

2.1.1. Casostar

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
biela 600 × 600 mm	A	7,32	8,78	722020008	8	6	m²	10	3,6	21,6	60	bal.
600 × 1200 mm	A	7,32	8,78	722020020*	8	6	m²	6	4,32	25,92	48	bal.

2.1.1. Casobianca

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
biela 600 × 600 mm	A	8,22	9,86	722020011	8	6	m²	10	3,6	21,6	60	bal.
600 × 1200 mm	A	8,22	9,86	722020021*	8	6	m²	6	4,32	25,92	48	bal.

Hygienické kazety Gyplex – hrana A

2.1.5. Gyplex Alba NEW

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
ISO 4, umývateľná kazeta												
600 × 600 mm	A	18,62	22,34	722030009*	8	6	m²	8	2,88	17,5	52	bal.
1200 × 600 mm	A	18,62	22,34	722030010*	8	6	m²		120,96	726		pal.

2.1.5. Gyplex Standard

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
ISO 4, umývateľná kazeta												
600 × 600 mm	A	15,47	18,56	722030005*	8	6	m²		120,96	726		pal.

2.1.5. Gyplex Aseptia

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
ISO 4, umývateľná antibakteriálna kazeta												
600 × 600 mm	A	19,56	23,47	722030007*	8	6,2	m²	8	2,88	17,9	52	bal.
1200 × 600 mm	A	19,56	23,47	722030008*	8	6	m²		120,96	750		pal.

Kovové mriežkové podhlády Grigliato

NOVINKA

2.1.5. Mriežka Grigliato 100 × 100 mm – biela


	Grigliato Base 15-600	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)		
	100 × 100 × 38, biela	A	54,57	65,48	722070003	38	5	m²	10	3,6	5,5	64	bal.

- 1 ks mriežky/kazety sa skladá z prvkov - hlavný profil M (5x) + hlavný profil F (5x) + obvodový profil P (4x)
- všetky prvky majú dĺžku 600 mm a spolu tvoria kazetu kompatibilnú s konštrukciou Quick-Lock T15

SG kazetové podhlády zo skleneného vlákna

NOVINKA

2.1.5. Opta A

	600 × 600 mm	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)		
		A	9,92	11,90	722020040	15	1,2	m²	40	14,4	17,2	14	bal.

Decogips – sadrové stropné kazety – hrana A, E15, E24

2.1.2. Capri

		Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)		
		E24	13,16	15,79	722010004*	19	9,4	m²	6	2,16	20,3	48	bal.
		E15	13,16	15,79	722010003*	19	9,4	m²	6	2,16	20,3	48	pal.

2.1.2. Fisurada

		Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)		
		A	13,18	15,82	722010001*	19	9,2	m²	8	2,88	26,49	48	pal.
		E24	13,18	15,82	722010002*	19	9,2	m²	6	2,16	19,87	48	pal.

2.1.2. Roma

		Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)		
		E24	35,96	43,15	722010017	19	9,2	m²	6	2,16	19,87	48	bal.

ACTIV air

Gyptone – sadrokartónové akustické kazetové podhlády Activ'Air® – hrana A, E15, E24, D2

2.1.3. Base Nr.31 Activ'Air®

		Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)		
	600 × 600 mm	A	25,75	30,90	722040001*	10	7,6	m²	8	2,88	21,89	16	bal.
		E15	28,51	34,21	722040002*	10	7,6	m²	8	2,88	21,89	16	bal.
		E24	28,51	34,21	722040042*	10	7,6	m²	8	2,88	21,89	16	bal.
		D2	38,73	46,48	722040029*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.
	600 × 1200 mm	A	29,57	35,48	722040014*	12,5	9	m²	6	4,32	38,88	8	bal.

Pri dodávkach neucelených palet kaziet Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Podhlády

2.1.3. Line Nr.4 Activ'Air®



	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040003*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040004*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040030*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.
600 × 1200 mm	A	38,63	46,36	722040015*	12,5	8	m²	6	4,32	34,56	8	bal.

2.1.3. Point Nr.11 Activ'Air®




	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040025*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040006*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E24	31,42	37,70	722040028*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040035*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.
600 × 1200 mm	A	38,63	46,36	722040013*	12,5	8	m²	6	4,32	34,56	8	bal.

2.1.3. Point Nr.12 Activ'Air®



	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040026*	10	6,4	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040008*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040036*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Quattro N.20 Activ'Air®




	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040009*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040010*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E24	31,42	37,70	722040043*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040032*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Quattro N.22 Activ'Air®




	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040011*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040012*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040033*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Quattro Nr.50 Activ'Air®



	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040019*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040020*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E24	31,42	37,70	722040044*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040034*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Sixto Activ'Air®



	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	28,86	34,63	722040022*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040023*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040031*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Pri dodávke neucelených palet kaziet Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

NOVINKA


2.1.3. Gyptone Quattro 70 Activ'Air®



	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	29,38	35,26	722040039*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	31,42	37,70	722040041*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040040*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

NOVINKA

2.1.3. Gyptone Point 80 Activ'Air®



	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	22.95	27.54	722040037	8	5.3	m²	10	3.6	19.08	16	balík

Pri dodávkach neucelených paliet kaziet Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

ACTIV air Akustické dosky Gyptone Big Activ'Air® – hrana B1-4T

V prípade potreby je možné dopytovať dosky s akustickou textúrou čiernej farby.

NOVINKA

2.2.1.1. Big Quattro 40 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722050034*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 41 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722050002*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

NOVINKA

2.2.1.1. Big Quattro 41-1 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722050035*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

NOVINKA

2.2.1.1. Big Quattro 41-2 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722050036*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 42 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722050003*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

NOVINKA

2.2.1.1. Big Quattro 44 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722050037*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávkové množstvá na vyžiadanie. Pri dodávke neucelených paliet dosiek Gyptone Big bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

Podhlády

2.2.1.1. Big Quattro 46 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722050004*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 47 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722050005*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Line 6 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722050001*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Sixto 63 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722050014*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Sixto 65 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722050015*	900	2 700	8	m²	20	48,6	388,8	ks

NOVINKA

2.2.1.1. Gyptone Big Quattro 71 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722050038*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

ACTIV air

Akustické ohybné dosky Gyptone Big Curve Activ'Air® – hrana B1/A (dlhšia/kratšia hrana)

2.2.1.2. Big Curve Line 6 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	6,5	25,48	30,58	722050022*	1 200	2 400	5,5	m²	20	57,6	316,8	ks

2.2.1.2. Big Curve Quattro 41 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	6,5	25,48	30,58	722050023*	1 200	2 400	5,5	m²	20	57,6	316,8	ks

2.2.1.2. Big Curve Sixto 63 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	6,5	25,48	30,58	722050024*	1 200	2 400	5,5	m²	20	57,6	316,8	ks

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Pri dodávke neucelených palet dosiek Gyptone Big Curve bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

2.2.1.2. Big Curve Base 31 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	6,5	18,82	22,58	722050025*	1 200	2 400	6,5	m²	20	57,6	374,4	ks




Sadrokartónové lamely Gyptone Activ'Air® – hrana E24/B (dlhšia/kratšia hrana)

2.2.2. Base 33 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)		
	10	41,02	49,22	722050039*	300	1 200	8	m²	8	2,88	22,7	12	bal.
	10	41,02	49,22	722050040*	300	1 800	8	m²	8	4,32	32,84	12	bal.
	10	41,02	49,22	722050041*	300	2 400	8	m²	8	5,76	43,8	12	bal.


2.2.2. Point 15 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)		
	10	46,72	56,06	722050042*	300	1 200	7	m²	8	2,88	19,6	12	bal.
	10	46,72	56,06	722050043*	300	1 800	7	m²	8	4,32	29,4	12	bal.
	10	46,72	56,06	722050044*	300	2 400	7	m²	8	5,76	39,1	12	bal.

2.2.2. Line 8 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)		
	10	46,72	56,06	722050045*	300	1 200	7	m²	8	2,88	18	12	bal.
	10	46,72	56,06	722050046*	300	1 800	7	m²	8	4,32	27	12	bal.
	10	46,72	56,06	722050047*	300	2 400	7	m²	8	5,76	36	12	bal.

2.2.2. Quattro 55 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)		
	10	46,72	56,06	722050048*	300	1 200	7	m²	8	2,88	18,6	12	bal.
	10	46,72	56,06	722050049*	300	1 800	7	m²	8	4,32	27,9	12	bal.
	10	46,72	56,06	722050050*	300	2 400	7	m²	8	5,76	37,2	12	bal.

2.2.2. Quattro 75 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)		
	10	46,72	56,06	722050051*	300	1 200	7	m²	8	2,88	18,1	12	bal.
	10	46,72	56,06	722050052*	300	1 800	7	m²	8	4,32	27,9	12	bal.
	10	46,72	56,06	722050053*	300	2 400	7	m²	8	5,76	30,2	12	bal.

Akustické dosky Rigitone Activ'Air® pre tmelený spoj – hrana 4SK



Doska je dostupná s akustickou tkaninou na zadnej strane v čiernej alebo bielej farbe. Štandardne je na zadnej strane dosiek akustická tkanina čiernej farby.

NOVINKA

2.3.1. Rigitone 6/18 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722060037*	1 188	1 998	9,5	m²	40	94,90	902	ks

2.3.1. Rigitone 8/18 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722060010*	1 188	1 998	9,8	m²	40	94,94	930,41	ks

2.3.1. Rigitone 10/23 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722060011*	1 196	2 001	9,8	m²	40	95,73	938,15	ks

2.3.1. Rigitone 15/30 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722060012*	1 200	1 980	9,8	m²	40	96,48	945,5	ks

2.3.1. Rigitone 12-20/66 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722060013*	1 188	1 980	9,8	m²	40	94,09	922,08	ks

2.3.1. Rigitone 8-15-20 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722060014*	1 200	2 000	9,8	m²	40	96	940,8	ks

2.3.1. Rigitone 8-15-20 super Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722060015*	1 200	1 960	9,8	m²	40	94,08	921,98	ks

NOVINKA

2.3.1. Rigitone 12-20-35 Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722060036*	1 200	2 000	9,3	m²	40	94,10	874,90	ks

2.3.1. Rigitone 8/18Q Activ'Air®

	Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
									(ks)	(m²)	(kg)	
	12,5	26,85	32,22	722060019*	1 188	1 998	9,8	m²	40	94,47	925,81	ks

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Pri dodávke neucelených palet dosiek Climafit bude účtovaný manipulačný poplatok 10 €/paleta.

2.3.1. Rigitone 12/25Q Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	26,85	32,22	722060016*	1 200	2 000	8	m²	40	96	768	ks

Doska s vysokou vodivosťou Climafit – hrana Vario

NOVINKA

2.3.0. Climafit

Doska s vysokou tepelnou vodivosťou 0,52 W/m × K (obsahuje grafit, bez perf., hrana Vario)



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	31,28	37,54	722060017*	1 250	2 000	8,5	m²	40	100	850	ks

Akustické dosky s tepelnou vodivosťou Rigitone Climafit pre tmelený spoj – hrana 4SK

2.3.2. Rigitone Climafit 8/18



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	44,96	53,95	722060026*	1 188	1 998	7,3	m²	40	94,94	930,41	ks

2.3.2. Rigitone Climafit 8-15-20 super



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	44,96	53,95	722060031*	1 200	1 960	7,8	m²	40	94,08	921,98	ks

2.3.2. Rigitone Climafit 12/25Q



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	44,96	53,95	722060032*	1 200	2 000	6,7	m²	40	96	768	ks

2.3.2. Rigitone Climafit 8/18Q



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	44,96	53,95	722060033*	1 188	1 998	6,9	m²	40	94,47	925,81	ks

Akustický podhľad z dosiek Rigitone (tmelený spoj – hrana 4SK)

Orientačná spotreba materiálu na m²

Číslo	Názov	Množstvo/m²	Jednotka	Poznámka
1	skrutky Rigitone (500 ks/bal.)	24	ks/m²	max. vzdialenosť skrutiek do dosky pri podhlade po 17 cm
2	montážna pomôcka pre Rigitone (2 ks/bal.)	1	bal.	pomôcka na presné umiestnenie dosky počas montáže
3	sada Rigitone pre tmelený spoj	1	ks	obsahuje pištoľ, nadstavec, špachtľu, uzáver
4a	tmel Vario (vedro)	0,25	kg/m²	potrebne rozmiešať vo vedre v správnom pomere
4b	tmel Rigitone MIX – 300 g tuba „saláma 600 ml“	40	g/m²	alebo použiť „tubu Rigitone MIX“ do pištole
5	pastová zmes ProMix Mega	0,1	kg/m²	hotová zmes vo vedre na finálne tmelenie/spoj s páskou

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

*** Minimálne dodacie množstvo je 250 m².

Minerálne kazety OWA

2.1.4.1. OWA Premium

Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm



Sternbild



Harmony



Finetta



Schlicht



Sandila MN
(s dierovaním)



Sandila ON
(bez dierovania)



Cosmos MN
(s dierovaním)



Cosmos ON
(bez dierovania)



Ocean
(do 100 % RH)



Sinfonia



Brillianto A
(15 mm)



Brillianto A
(20 mm)



Sinfonia Silencia

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
K3	13,04	15,65	744061044*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
K3	13,04	15,65	744061015*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
K3	13,04	15,65	744061059*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
K3	14,49	17,39	744061041*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
K3	16,56	19,87	744061105*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
K3	16,56	19,87	744061106*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
K3	17,12	20,54	744061001*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
K3	17,12	20,54	744061003*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
K3	29,33	35,20	744061111**	20	3,8	m²	10	2,88	11,5	36	bal.
K3	23,21	27,85	744061093*	15	4,32	m²	12	4,32	28,93	44	bal.
K3	20,48	24,58	744061108*	15	3,2	m²	12	4,32	14	44	bal.
K3	28,50	34,20	744061103*	20	4,03	m²	10	3,6	14,5	44	bal.
K3	30,13	36,16	744061120**	20	3,3	m²	10	3,6	12	36	bal.


NOVINKA

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Vlastnosti a funkcionality podlahových prvkov korešpondujú s požiadavkami normy STN EN 13964.

OWA Premium hygienické kazety do čistých priestorov

2.1.4.1. OWA Premium

Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm



	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
Premium Sanitas Sternbild	K3	22,42	26,90	744061090**	15	5,2	m²	12	4,32	28,93	44	bal.
Premium Sanitas Schlicht	K3	24,66	29,59	744061045**	15	5,2	m²	12	4,32	28,93	44	bal.
Humancare	K3	31,67	38,00	744063054**	15	4,4	m²	12	4,32	19	44	bal.

2.1.4.1. OWA Premium

Hrana polozapustená.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm



	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
Sternbild	K6	17,35	20,82	744062023*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Harmony	K6	25,02	30,02	744062009***	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Finetta	K6	17,35	20,82	744062035*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Schlicht	K6	26,45	31,74	744062020***	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Sandila MN (s dierovaním)	K6	18,83	22,60	744062042*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Sandila ON (bez dierovania)	K6	18,83	22,60	744062043*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Cosmos MN (s dierovaním)	K6	17,97	21,56	744062001*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Cosmos ON (bez dierovania)	K6	17,97	21,56	744062004*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

** Minimálne dodacie množstvo 100 m². V prípade objednania množstva od 100 do 300 m² bude účtovaný jednorazový príplatok 195 €. Nad 300 m² bez príplatku.

*** Minimálne dodacie množstvo je 300 m².

Podhlády

2.1.4.2. OWA Smart

Hrana polozapustená.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm



Sternbild

Harmony

Finetta

Sandila ON
(bez dierovania)

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
K7	14,45	17,34	744065012*	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
K7	14,45	17,34	744065006*	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
K7	14,45	17,34	744065001*	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
K7	15,42	18,50	744065030*	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.

2.1.4.2 OWA Smart

Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm



Sternbild

Harmony

Finetta

Sandila ON
(bez dierovania)

Sandila MN
(s dierovaním)

Schlicht

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
K3	10,91	13,09	744064015	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
K3	10,55	12,66	744064006	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
K3	10,63	12,76	744064001*	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
K3	11,77	14,12	744064025	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
K3	11,77	14,12	744064024	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
K3	13,36	16,03	744064019**	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

** Minimálne dodacie množstvo 100 m². V prípade objednania množstva od 100 do 300 m² bude účtovaný jednorazový príplatok 195 €. Nad 300 m² bez príplatku.

*** Minimálne dodacie množstvo je 300 m².

Výber správneho riešenia podhládu

Dosky					
	Sadrokartón			Minerál	
	Rigitone	Gyptone BIG	Climafit	OWA Plan	OWA Raw
Akustika	✓	✓	✓	✓	✓
Estetika	✓	✓	✓	✓	✓
Požiar				✓	✓
Vzduch	✓	✓			
Teplo			✓		


Kazety									
	Sadrokartón				Minerál		Kov		Sklenené vlákno
	Casoprano	Gyptone	Decogips	Gyprex	OWA Premium	OWA Smart	Mriežka Grigliato	OWA Tecta	Opta A
Štandard	✓					✓			
Akustika		✓			✓				✓
Hygiena				✓	✓			✓	
Estetika		✓	✓				✓		
Požiar					✓		✓		
Vzduch		✓					✓		

Lamely		
	Sadrokartón	Minerál
	Gyptone Lamely	OWA Lamely
Akustika	✓	✓
Estetika	✓	✓
Požiar		✓
Vzduch	✓	


Hrany pri podhl'adoch

Hrany sadrových a sadrokartónových kaziet Casoprano, Decogips, Gyptone:


A – ostrá hrana pre konštrukciu z profilov Quick-Lock T15 alebo T24




E15 – polozapustená hrana pre konštrukciu Quick-Lock z profilov Quick-Lock T15



E24 – polozapustená hrana pre konštrukciu Quick-Lock z profilov Quick-Lock T24



D2 – skrytá hrana pre konštrukciu Cross-Lock z profilov Quick-Lock T24 UNIPRO




Hrany sadrokartónových akustických dosiek Gyptone Big:

B1-4T – skosená hrana B1 po všetkých štyroch stranách



Hrany sadrokartónových akustických ohybných dosiek Gyptone Big Curve:

B1 – skosená hrana B1 na dlhých stranách dosky a na kratších stranách je hrana A



Hrany sadrokartónových akustických lamiel Gyptone (systém Plank/Xtensive):

E24/B – polozapustená hrana z profilov Quick-Lock T24 na dlhšej strane lamely a jemne skosená hrana na kratšej strane lamely



Hrany pri doske s vysokou vodivosťou Climafit:

Vario – špeciálna hrana



Montážny postup



Montážny postup



Montážny postup



Montážny postup



Montážny postup



Hrany sadrokartónových akustických dosiek Rigitone pre tmelený spoj:

4SK – ostrá hrana po všetkých štyroch stranách



Montážny postup



Hrany minerálnych kaziet OWA Smart:

K3 – ostrá hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24



K7 – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24



K17 – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T15



Hrany minerálnych kaziet OWA Premium:


K3 – ostrá hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24



Montážny postup



K6 – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24



K15 – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T15



K15b – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T15b



* Orientačné spotreby materiálu nájdete v zadnej časti cenníka (za kapitolou Príslušenstvo).

** Na kalkuláciu spotreby odporúčame použiť **kalkulačný program Rigips (Selektor)**
<https://www.rigips.sk/selektor-kalkulacny-program>.

*** Pre bližšie info a lepší prehľad o podhladoch Rigips odporúčame pozrieť publikáciu **Podhládové systémy Rigips**, ktorú nájdete na webovej stránke www.rigips.sk/na-stiahnutie (dokumentácia -> brožúry).

**** Všetky potrebné informácie k montáži sú dostupné v **Montážnej príručke podhládov Rigips**, ktorú nájdete na webovej stránke www.rigips.sk/na-stiahnutie (dokumentácia -> brožúry).

Kalkulačný program Rigips



OWA CONSULT

AKUSTICKO-DIZAJNOVÉ PRVKY

Dodajte podhľadom nový rozmer.

Systémové prvky **OWA Consult** poskytnú široké možnosti vašej kreativity a vďaka systému môžete vytvoriť jedinečné návrhy podhládov. Ceny systémových prvkov **OWA Consult** vám poskytneme na vyžiadanie.



<https://www.rigips.sk/produkty/owa-consult-dizajnové-akustické-stropné-prvky>

OWA Cloud



OWA Corpus



OWA Selecta



Všetky prvky systému Rigips sú zárukou kvalitnej a bezpečnej konštrukcie.

Skrutky a kotviaca technika

7.1. Rigips rýchloskrutky 212



Typ TN, dvojchodový závit, do hrúbky plechu 0,7 mm. Min. požadovaná zápusťná dĺžka do kovovej podkonštrukcie 10 mm. V baleniach po 1 000 ks vrátane hrotu.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 25	11,10	13,32	724055009	1 000	balík	1,6	balík
3,5 × 25	3,94	4,73	724055005	250		0,45	
3,5 × 35	13,91	16,69	724055010	1 000		2,1	
3,5 × 35	4,66	5,59	724055006	250		0,55	
3,5 × 45	19,32	23,18	724055011	1 000		2,6	
3,5 × 45	5,96	7,15	724055007	250		0,7	
3,5 × 55	14,42	17,30	724055045	500		3,2	
3,5 × 55	7,29	8,75	724055008	250		0,8	
4,2 × 70	14,97	17,96	724055013	500		1,8	
4,8 × 90	48,31	57,97	724055014	500		2	

NOVINKA

7.1. Rigips rýchloskrutky páskované



Typ TN, dvojchodový závit, do hrúbky plechu 0,7 mm. Pre použitie s náradím s automatickým podávačom skrutiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 25	20,81	24,97	724055074	1 000	balík	1,65	balík
3,5 × 35	24,96	29,95	724055075	1 000		2,2	

7.1. Rigips skrutky 221



Typ TB so samozávrtnou špičkou. Na pripájanie sadrokartónových dosiek ku kovovej podkonštrukcii s hrúbkou 0,7 - 2,25 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 25	19,22	23,06	724055015	1 000	balík	1,6	balík
3,5 × 35	23,69	28,43	724055016	1 000		2,1	
3,5 × 45	26,19	31,43	724055017	1 000		2,6	

7.1. Skrutky Habito



Skrutky typu UMN na pripieňovanie dosiek Habito ku kovovej podkonštrukcii do hrúbky plechu 0,7 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,9 × 25	18,95	22,74	724055066	1 000	balík	1,7	balík
3,9 × 25	10,21	12,25	724055064	500		0,9	
3,9 × 35	24,74	29,69	724055067	1 000		2,3	
3,9 × 35	13,13	15,76	724055065	500		1,2	

7.1. Samozávrtné skrutky 421



Typ LB so samozávrtnou špičkou. Na pripájanie kovových konštrukcií až do hrúbky plechu 2,25 mm. Skrutky 4,2 × 19 mm sa odporúčajú na kotvenie kovových zárubní.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 9,5	11,59	13,91	724055018	1 000	balík	1	balík
3,5 × 9,5	1,86	2,23	724055019	100		0,15	

7.1. Skrutky Ridurit



Špeciálne skrutky na spájanie protipožiarnych obkladových dosiek Ridurit. Jednoduchý hrubý závit.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 35	13,83	16,60	724055022	1 000	balík	2,1	balík
3,5 × 45	17,73	21,28	724055023	1 000		2,4	
3,5 × 55	10,15	12,18	724055024	500		3,4	

7.1. Skrutky do zvislých závesov



S plochou hlavou na pripevnenie závesov k drevenej nosnej konštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
4,8 × 35	14,07	16,88	724055046	500	balík	1,9	balík
4,8 × 50	19,73	23,68	724055035	500		2	

7.1. Skrutky s plochou hlavou



Na spájanie kovových konštrukcií až do hrúbky plechu 0,7 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
4,2 × 14	17,02	20,42	724055033	1 000	balík	1	balík

7.1. Skrutky Rigitone



Skrutky typu SN 912 na pripevňovanie akustických dosiek Rigitone k podkonštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 30	10,85	13,02	724055040	500	balík	0,5	balík

NOVINKA

7.1. Skrutky Climafit



Špeciálne skrutky Climafit určené pre dosky Climafit s vysokou vodivosťou a obsahom grafitu.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 23	31,06	37,27	724055071	1 000	balík	1,2	balík

7.1. Skrutky HartFix



Skrutky typu UMN na pripevňovanie dosiek so zosilneným jadrom (RigiStabil, modrá akustická doska) ku kovovej a k drevenej podkonštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,8 × 25	22,40	26,88	724055062	1 000	balík	1,7	balík
3,8 × 35	35,53	42,64	724055063	1 000	balík	2,3	balík
3,8 × 45	44,49	53,39	724055070	1 000	balík	2,6	balík

7.1. Stropný klinec DN6 UPAT



Na pripevnenie závesov do betónovej nosnej konštrukcie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
6 × 35	14,01	16,81	724055036	100	balík	1,6	balík

7.1. Stropný klinec ZHOP 6/45



Na pripevnenie závesov do betónovej nosnej konštrukcie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
6 × 45	52,36	62,83	724055037	100	balík	2	balík

7.2. Natáková hmoždinka



Na upevnenie podlahových, stropných a stenových obvodových profilov UW a UD.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
6 × 35	2,89	3,47	724050011	100	balík	2	balík
6 × 45	3,63	4,36	724050012	100		2,6	
6 × 60	2,16	2,59	724050013	50		1,7	
6 × 70	2,73	3,28	724050014	50		2,1	

7.2. Hmoždinka WPF



Natáková hmoždinka na upevnenie stredne ťažkých predmetov do sadrokartónu. Materiál – pasivovaná oceľ. S ozubeným hrotom pre ľahké natákanie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
12 × 30	33,62	40,34	724050023	200 so skrutkami	balík	0,40	balík

Príslušenstvo

7.2. BIS TWIST



Hmoždina na upevnenie ťažkých predmetov do dutých a plných materiálov. Materiál – pozinkovaná oceľ s bielou pasiváciou. S ochranným golierom proti zapadnutiu do otvoru a so zárazkami proti pretočeniu.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
6 × 70	37,99	45,59	724050017	50 so skrutkami	balík	0,2	balík
6 × 60	37,96	45,55	724050018	50 so skrutkami		0,2	

Príslušenstvo podhládov a obkladových konštrukcií

7.3. Nastaviteľný strmeň (JSB)



Používa sa v spojení s profilmi CD alebo drevenými latami.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
35	16,41	19,70	724020029	100	balík	4,6	balík
65	21,63	25,96	724020030	100		5,1	
95	26,40	31,68	724020031	100		5,7	

7.3. Priamy záves (DAH)



S rektifikačnými otvormi na priamu montáž CD profilov alebo drevených lát na stropnú konštrukciu.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
55	14,18	17,01	724020022	100	balík	2,9	balík
125	19,11	22,93	724020021	100		4,8	
200	57,72	69,26	724020119	100		9	

7.3. Záves CD krokový (K03 L00)



Na priamu montáž na krokvy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
170	18,46	22,15	724020018	100	balík	3,2	balík

7.3. Záves CD krokový zaoblený



Na priamu montáž na krokvy. Pre jednoduché nakliknutie CD profilu.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
200	32,84	39,40	724020033	100	balík	4	balík

7.3. Krokový záves zosilnený, hlava zaoblená*



Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
170	20,71	24,85	724020103	100	balík	10	balík
240	61,55	73,86	724020104	100		balík	
320	79,60	95,22	724020105	100		balík	

7.3. Nadstavec krokový



Použitie s nastaviteľným strmeňom 35 mm a 65 mm.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
230	249,14	298,97	724020089	50	balík	6,8	balík

7.3. Perový rýchlozáves (K05)



S upínacím perom, vhodný pre CD profily (dovolená nosnosť do 0,25 kN/záves).

	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
	23,94	28,73	724020026	100	balík	3,8	balík

* Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

7.3. Perový rýchlozáves na drevo (SAH 1500 FZ)



S upínacím perom pre drevené podkonštrukcie.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
29,75	35,70	724020023	100	balík	3,6	balík

7.3. Perový rýchlozáves štvorbodový (K05 OBLUK)



So špeciálnym upínacím perom pre ťažké konštrukcie (dovolená nosnosť do 0,4 kN/záves).

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
41,75	50,10	724020015	100	balík	4,8	balík

7.3. Uhlová kotva (K02)



Na spájanie nosných a základných CD profilov. Používa sa vo dvojici.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
12,03	14,43	724020028	100	balík	3,4	balík

7.3. Križová spojka (K09)



Na spájanie nosných a základných CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
24,52	29,43	724020019	100	balík	6,5	balík

7.3. Križová spojka (K099)



Na spájanie nosných a základných CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
17,43	20,91	724020020	100	balík	6	balík

7.3. Križová spojka pre UA 50/CD



Na spojenie nosných UA 50 profilov a montážnych CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
80,74	96,89	724020084	50	balík	7,5	balík

7.3. Spojovací kus pre CD (K01)



Na pozdĺžne spájanie CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
16,59	19,91	724020025	100	balík	4	balík

7.3. Spojka CD úrovňová



Spojovací prvok na montáž jednorovňového roštu z CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
48,45	58,14	724020016	100	balík	3,9	balík

7.3. Záves Klik-fix



Záves na podhlady a predsadené steny s CD profilmi v prípade rovinatej podkladovej plochy.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
60,69	72,83	724020202	100	balík	3	balík

7.3. Jazdec CD profilov (DAH100)



Na priamu montáž profilov CD na nosnú konštrukciu.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
26,66	32,00	724020014	100	balík	3,7	balík

7.3. Dvojpero (SF 1)



Na predĺženie a rektifikáciu závesných drôtov.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
35	11,13	16,37	724020027	100	balík	1,8	balík

7.3. Drôt s okom (OES)**



Pre perové rýchlozávesy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
125	6,55	7,86	724020036	100	balík	1,4	balík
250	10,25	12,30	724020037	100		2,7	
375	14,59	17,51	724020038	100		4	
500	18,63	22,36	724020039	100		5	
750	25,35	30,72	724020040	100		6	
1 000	33,23	39,87	724020041	100		9	

7.3. Drôt s hákom (HAK)**



Pre perové rýchlozávesy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
125	6,55	7,86	724020046	100	balík	1,4	balík
250	10,25	12,30	724020047	100		2,7	
375	14,59	17,51	724020048	100		4	
500	18,63	22,36	724020049	100		5	
750	25,35	30,72	724020050	100		6	
1 000	33,23	39,87	724020051	100		9	

7.3. Závesný pružný kolík (TA 91350)



Na kotvenie kazetových podhládov.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
8,3 × 42	8,53	10,24	724020032	250	balík	2,2	balík

7.3. Posuvný záves CD plochý (K03)



Vhodný pre CD profily. Spojenie s páskom pomocou skrutky M6 s maticou.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
95	11,56	13,87	724020017	100	balík	2	balík

7.3. Nonius spodný diel na CD (K06)



Vhodný pre CD profily (dovolená nosnosť do 0,25 kN/záves).

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
135	45,53	54,64	724020004	100	balík	5,2	balík

7.3. Nonius spodný diel na CD štvorbodový



Pre protipožiarne a ťažké konštrukcie (dovolená nosnosť do 0,4 kN/záves).

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
47,81	57,38	724020005	100	balík	5	balík

7.3. Nonius spodný diel pre UA 50



Na zavesenie nosného profilu UA.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
311,34	373,61	724020085*	100	balík	6	balík

7.3. Nonius poistná závlačka



Na spájanie horných a spodných dielov systémov nonius.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
7,06	8,48	724020013	100	balík	0,7	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

7.3. Nonius horný diel**

 Pre protipožiarne, ťažké a oblúkové konštrukcie.	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
	260	45,27	54,33	724020007	100	balík	5,5	balík
	360	52,95	63,54	724020008	100		7,5	
	460	61,05	73,26	724020009	50		4,5	
	560	68,98	82,77	724020096	50		5,4	
	660	77,35	92,82	724020010	50		6,3	
	860	96,13	115,35	724020011	50		8,3	

7.3. Nonius predlžovací kus

 Predlžovací kus na nonius horný diel.	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	3 000	391,72	470,07	724025046	25	balík	18	ks

7.3. Nonius spojovací kus

 Na spojenie horného a spodného dielu nonius.	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	90	13,65	16,38	724025047	100	balík	2	ks

7.3. Nosníková svorka

 Na pripavenie závesov na spodnú pásnicu valcovaných profilov.	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	50 - 85	100,47	120,56	724020001*	100	balík	1	balík
	85 - 130	167,45	200,94	724020002*	100		1,6	
	130 - 210	214,63	257,56	724020003*	100		2	

7.3. Klip na CD profil

	Špeciálna spona na pripevnenie CD profilov na ocelovú konštrukciu.	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
		59,69	71,62	724020035*	50	balík	0,1	balík

7.3. Klip na nosník

 Špeciálna spona na uchytávanie závesov na oceľové profily I, H s hrúbkou stien 4 - 15 mm.	Rozmer spony (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	4 - 10	91,81	119,77	724020098*	100	balík	1	balík
	10 - 15	108,30	129,96	724020099*	100		2	

7.3 Medzipanelový záves veľký

	Špeciálny záves na montáž podhládov do montovaných stropov bez možnosti vŕtania.		Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
			38.63	46.36	724020196	100	balík	3.5	balík

7.3 Priamy záves s akustickou vložkou

 S rektifikačnými otvormi na priamu montáž CD profilov alebo drevených lát na stropnú konštrukciu.	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	125	190,50	228,60	724020130	100	balík	5,70	balík

7.3 Drôt s okom s akustickou vložkou

 Pre perové rýchlozávesy.	Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	250	169,30	203,16	724025053	100	balík	4,15	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávkové množstvá na vyžiadanie.

** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3 a 7.4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Pripojovacie prvky

7.4. Záves PENDEX



Samolepiaci záves na upevnenie minerálnej izolácie v priečkach.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
0,43	0,51	724020034	100	balík	4	balík


7.4. Pripojovací uholník skrutkovací



Na pripojenie výstužných UA profilov na steny a stropy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
k UA 50	0,47	0,56	724040004	100	balík	7,5	balík
k UA 75	0,77	0,93	724040005	100		13,4	
k UA 100	1,11	1,33	724040006	40		18,8	

7.4. Násuvný uholník



Na pripojenie výstužných UA profilov na steny a stropy v oblasti zárubní. Sada vrátane natlakacích hmoždínok.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
k UA 50	1,79	2,15	724040014*	4	sada	6	sada
k UA 75	2,18	2,61	724040015*	4		7,2	
k UA 100	2,49	2,99	724040016*	4		8	

Pripojovacie a výstužné pásy

7.5. Pripojovacie penové tesnenie



Jednostranne lepiace akustické tesnenie na R-UD a R-UW profily.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
šírka 30	4,33	5,20	724030008	30	34	balík	3	balík
šírka 50	6,36	7,63	724030009	30	20		3	
šírka 70	9,69	11,63	724030010	30	14		3	
šírka 95	13,08	15,70	724030011	30	10		3	

7.5. Obojstranná lepiaca páska



Výborná lepiivosť na lepenie parozábrany na RigiProfil®.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
šírka 38	9,56	11,47	724030030	25	8	balík	2,75	ks

7.5. Sklavláknitá páska



Výstužná páska pre spoje dosiek.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,81	0,97	724030001	25 m/rolka	40	balík	1,2	balík

7.5. Papierová páska



Výstužná páska pre spoje dosiek.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,32	3,98	724030002	23 m/rolka	20	balík	4	balík
6,03	7,24	724030003*	75 m/rolka	20	balík	12	balík

7.5. Samolepiaca páska



Výstužná páska pre spoje dosiek.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,32	2,79	724030005	45 m/rolka	24	balík	21,6	ks
3,84	4,60	724030006	90 m/rolka	24	balík	16,8	ks

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávkové množstvá na vyžiadanie.

7.5. Klzná páska



Páska na klzné napojenie sadrokartónových konštrukcií na okolité konštrukcie (napr. stropov a stien).

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
16,45	19,74	724030034	50 m/rolka	24	balík	9,6	ks

Ochrana rohov a kútov

7.6. Páska na rohy NO-COAT Habito Flex



Výstužná páska na vnútorné a vonkajšie rohy na akékoľvek uhly. Osádzanie do tmelu (odporúčaný tmel – ProMix Mega).

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,06	2,74	724025041	30 000	1	rolka	1,9	rolka

7.6. Rohová lišta AquaBead Outside 90



Výstužná páska na vonkajší pravouhlý roh, po navlhčení samolepiaca.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,16	2,59	724025040	3 000	50	balík	16,2	balík
2,23	2,68	724025042	3 000	10	zväzok	3,2	zväzok

7.6. AquaBead Flex PRO



Výstužná páska na vnútorné a vonkajšie rohy na akékoľvek uhly, po navlhčení samolepiaca. Výrazná úspora času montáže.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,23	2,68	724025045	25 000	1	rolka	1,9	rolka

7.6. Ukončovacia lišta AquaBead L-TRIM



Ochranné lemovanie voľných hrán dosiek, po navlhčení samolepiaca.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,02	2,43	724025022	3 040	50	balík	10,5	zväzok

7.6. Páska na klenby NO-COAT ARCHWAY



Výstužná páska na oblúkové konštrukcie 90° vonkajších rohov. Osádzanie do tmelu (odporúčaný tmel – ProMix Mega).

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,69	4,43	724025024	3 050	10	balík	4	zväzok


7.6. Ochranná Alu lišta



Vystuženie vonkajších pravouhlých rohov. Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
23 × 23	0,44	0,53	724025017	2 500	50	zväzok	3,7	zväzok
23 × 23	0,44	0,53	724025018	3 000	50	zväzok	4,6	zväzok


7.6. Ochranná Alu lišta 135°



Vystuženie vonkajších rohov, uhol 135°. Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
25 × 25	0,52	0,63	724025013	3 000	50	zväzok	6	zväzok

7.6. Ukončovacia Alu lišta



Na ukončenie voľnej hrany dosky. Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
24 × 13	0,37	0,44	724025015	3 000	50	zväzok	6	zväzok

Príslušenstvo

7.6. Dilatačný profil PVC



Profil s pružným stredom na prekrytie dilatácií. Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
25 x 8 x 25	2,38	2,85	724025023	75 000	1	rolka	22,5	rolka

7.6. Ukončovací profil U



Biele PVC, na olemovanie voľných koncov dosiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
12,5	0,50	0,60	724025003	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok
15	0,53	0,64	724025039*	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok

7.6. Ukončovací profil L



Biele PVC, na olemovanie voľných koncov dosiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
12,5	0,48	0,57	724025005	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok
15	0,51	0,62	724025004*	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok

7.6. Akrylový tmel



Na finálnu úpravu škár medzi sadrokartónovými a nadväzujúcimi konštrukciami.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Typ balenia	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,66	3,19	724010008	310 ml/kartuša	12	balík	4,8	balík

Príslušenstvo Rigistil

7.7. Záves s perom Rigistil



S upínacím perom. Vhodný pre profily Rigistil.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
46,30	55,56	724020080	100	balík	3,2	balík


7.7. Priamy záves Rigistil



Na priamu montáž profilov na stropnú konštrukciu alebo na steny. S rektifikačnými otvormi.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
75	20,54	24,64	724020079	100	balík	3	balík
125	31,56	37,87	724020078	100		6,2	

7.7. Spojka profilov Rigistil



Na pozdĺžne spájanie profilov Rigistil.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
18,50	22,20	724020081	100	balík	2,6	balík

7.7. Záves Rigistil



Na priamu montáž na krokvy, klieštiny a nosné trámy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
170	29,33	35,20	724020083	100	balík	3	balík

7.7. Priamy záves Rigistil Akustik



Na priamu montáž profilov na stropnú konštrukciu alebo na steny. S rektifikačnými otvormi.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/bal)	Cena s DPH (€/bal)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
75	122,45	146,94	724020205	50	balík	4	balík

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.7 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Sanitárny program

7.8. Konštrukcia na pripevnenie psoára



Služi na pripevnenie psoára s odpadom pod misou alebo za misou 450 – 625 mm. Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450 – 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	(kg)	
55,64	66,77	724060007*	ks	2,5	ks

7.8. Konštrukcia na pripevnenie umývadla



Služi na pripevnenie umývadiel s nástennými batériami. Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450 – 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	(kg)	
54,43	65,32	724060008*	ks	2,5	ks

7.8. Konštrukcia na pripevnenie umývadla



Služi na pripevnenie umývadiel so stojankovými batériami. Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450 – 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	(kg)	
68,76	82,51	724060009*	ks	2,8	ks

7.8. Konštrukcia na pripevnenie WC



Služi na pripevnenie WC alebo bidetu. Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450 – 625 mm. Výškovo nastaviteľné kotevné skrutky. Objímka odpadového potrubia s priemerom 110 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	(kg)	
127,56	153,07	724060010*	ks	6,7	ks

Revízne dvierka

7.9. Revízne dvierka s pevnými pántmi (F1)



Revízne dvierka s hliníkovým rámom. Pevne uchytý obojstranný čap. Výplň RBI 12,5 mm (výplň 15 mm a 25 mm na vyžiadanie).

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
200 × 200	20,58	24,70	724065001	ks	0,9	ks
300 × 300	25,51	30,70	724065002	ks	1,4	ks
400 × 400	29,06	34,87	724065003	ks	2,2	ks
500 × 500	32,55	39,05	724065004	ks	3,2	ks
600 × 600	39,36	47,23	724065005	ks	4,2	ks

7.9. Revízne dvierka vývesné (F2)



Revízne dvierka s hliníkovým rámom. Pevne uchytý otočný čap. Výplň RBI 12,5 mm (výplň 15 mm a 25 mm na vyžiadanie).

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
200 × 200	22,57	27,08	724065037*	ks	0,9	ks
300 × 300	27,79	33,35	724065038*	ks	1,4	ks
400 × 400	31,41	37,70	724065039*	ks	2,2	ks
500 × 500	35,04	42,05	724065040*	ks	3,2	ks
600 × 600	42,17	50,60	724065041*	ks	4,2	ks



Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery a dvierka vzducho- a prachotesné. Ďalšie možnosti výplne v hrúbke 15 a 25 mm. Tiež je možná alternatíva pod obklad s kolmo odnímateľnými dvierkami ľubovoľného rozmeru. Termín dodávky podľa dohody.

7.9. Revízne dverka protipožiarne vývesné – stena (F4)



Revízne dverka s požiarou odolnosťou EI 30 min. D1 pre sadrokartónové steny. Výplň RF 12,5 mm.



Revízne dverka s požiarou odolnosťou EI 90 min. D1 pre sadrokartónové steny. Možnosť vyvesenia dvierok. Poistné závesy. Výplň 2x RF 12,5 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
200 × 200	82,40	98,87	724065026*	ks	1,2	ks
300 × 300	86,72	104,07	724065011*	ks	2	ks
400 × 400	91,05	109,26	724065012*	ks	3,1	ks
500 × 500	95,39	114,47	724065013*	ks	4,3	ks
600 × 600	99,73	119,68	724065014*	ks	5,8	ks
200 × 200	93,22	111,86	724065018*	ks	1,8	ks
300 × 300	108,67	130,40	724065019*	ks	3	ks
400 × 400	101,91	122,29	724065024*	ks	4,5	ks
500 × 500	106,24	127,49	724065020*	ks	6,5	ks
600 × 600	110,59	132,71	724065021*	ks	9	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery (maximálne 1 000 × 1 000 mm). Termín dodávky podľa dohody.

7.9. Revízne dverka protipožiarne – šachtové (F5)



Revízne dverka s požiarou odolnosťou 30 min. pre šachtové a predsadené steny. Výplň 25 mm.



Revízne dverka s požiarou odolnosťou 90 min. pre šachtové a predsadené steny. Možnosť vyvesenia dvierok. Poistné závesy. Výplň 40 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
300 × 300	147,59	177,10	724065046*	ks	2	ks
400 × 400	158,13	189,76	724065043*	ks	4,5	ks
500 × 500	168,68	202,41	724065044*	ks	6,5	ks
600 × 600	179,22	215,06	724065045*	ks	9	ks
300 × 300	231,93	278,32	724065070*	ks	5,5	ks
400 × 400	253,01	303,62	724065022*	ks	8	ks
500 × 500	274,10	328,92	724065071*	ks	12	ks
600 × 600	295,18	354,22	724065072*	ks	16	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.

7.9. Revízne dverka protipožiarne – strop (F6)



Revízne dverka s požiarou odolnosťou 30 min. pre sadrokartónové stropy. Výplň 12,5 mm (výplň 15 mm na vyžiadanie).



Revízne dverka s požiarou odolnosťou 45 min. pre sadrokartónové stropy. Výplň 25 mm.



Revízne dverka s požiarou odolnosťou 90 min. pre sadrokartónové stropy. Možnosť vyvesenia dvierok. Poistné závesy. Výplň 40 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
300 × 300	84,34	101,21	724065007*	ks	2	ks
400 × 400	94,88	113,86	724065008*	ks	3,1	ks
500 × 500	105,43	126,51	724065009*	ks	4,3	ks
600 × 600	115,96	139,15	724065010*	ks	5,8	ks
300 × 300	94,88	113,86	724065079*	ks	3,5	ks
400 × 400	105,43	126,51	724065080*	ks	5,5	ks
500 × 500	115,96	139,15	724065081*	ks	8,2	ks
600 × 600	126,52	151,82	724065035*	ks	10,9	ks
300 × 300	137,05	164,46	724065033*	ks	5,5	ks
400 × 400	147,59	177,10	724065015*	ks	8	ks
500 × 500	158,13	189,76	724065016*	ks	12	ks
600 × 600	168,68	202,41	724065017*	ks	16	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.

Príslušenstvo kazetových a veľkoplošných podhládov

7.12. Perový záves pre hlavný T profil SAH 1000 FZ

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	druh	(kg)					
	0,31	0,37	724020024	ks	100	balík	4	balík

7.12. Prítlačné pero k stropným kazetám

	Prítlačné pero k stropným kazetám na zabezpečenie kazety zhora.							
	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	druh	(kg)					
	0,23	0,28	744574004	ks	500	balík	1	balík


7.12. QL – prítlačné pero 8 – 16 mm

	Pre 8 až 16 mm kazety – demontovateľné.							
	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	druh	(kg)					
	0,27	0,32	724020175*	ks	500	balík		balík


7.12. Skrutkovacia spona Nr. 94/1 pre systém S3/9 kg

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	druh	(kg)					
	0,98	1,18	744574021*	ks	50	balík	1	balík

7.12. Pravouhlý profil na zakrytie rohov – vonkajší biely

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	druh	(kg)					
	1,23	1,48	723030026*	ks	100	balík	1	balík

7.12. Pravouhlý profil na zakrytie rohov – vnútorný biely

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	druh	(kg)					
	1,23	1,48	723030025*	ks	70	balík	0,7	balík


7.12. QL Spojka profilov T24 pre nárazuvzdorné podhlady

	Spojka profilov T24 pre nárazuvzdorné podhlady.							
	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	druh	(kg)					
	2,35	2,82	724020124*	ks	100	balík	3,5	balík

7.12. Spojka Cross-Lock GS

	Pre profily Cross-Lock.							
	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	druh	(kg)					
	2,43	2,92	724020176*	ks	100	balík	2,9	balík


7.12. Gyptone pripojovacia konzola D2/Xtensiv

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	druh	(kg)					
	0,50	0,60	724020203*	ks	100	balík	2,5	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávkové množstvá na vyžiadanie.
Pozn.: Na niektoré produkty produktovej skupiny 7.12 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Príslušenstvo

7.12. Nástenná pružina Gyptone D2



Nástenná pružina pre kazety so skrytým rastrom Gyptone D2.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,76	2,11	724020123*	ks	250	balík	1	balík

7.12. Rigitone Fix – sada pre tmelený spoj



Špeciálna pomôcka na tmelenie dosiek Rigitone.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
126,87	152,24	724070121*	sada	1	sada	1,2	sada

7.12. Rigitone Ready Mix Set univerzálna sada



Špeciálna univerzálna sada na lepenie a tmelenie dosiek Rigitone.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
117,04	140,45	724070130*	sada	1	sada	1,2	balík

7.12. Rigitone MIX tmel pre tmelený spoj, 600 ml (300 g)



Tmel na spájanie dosiek Rigitone tmelením. Doba expirácie do 6 mesiacov (výnimočne 12 – vid. TL), skladovať pri teplote 10-25°C v suchu, nie na slnku), tmel nesmie zmŕznúť!

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15,99	19,19	724010018*	ks	1	ks	0,3	ks

7.12. Rigitone Ready Mix vytlačacia pištoľ



Pištoľ pre špeciálnu univerzálnu sadu Ready Mix.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
75,22	90,26	724070131*	ks	1	ks	0,9	ks

7.12. Rigitone Ready Mix špachtľa



Univerzálna špachtľa.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
27,06	32,47	724070133*	ks	1	ks	0,1	ks

7.12. Rigitone Fix nadstavec na tmelený spoj



Pre montážnu pomôcku Rigitone systémom tmelenia.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
4,00	4,80	724070134*	ks	1	ks	0,03	ks

NOVINKA

7.12. Spojka Xtensive



Špeciálna spojka pre spojenie profilov QL T24 UNIPRO pri konštrukcii Cross-Lock v systéme Xtensive. Používa sa pri osadení pozdĺžnych svetidiel.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
8,78	10,54	724020212*	ks	50	balík	1,5	bal.

7.12. Climafit uzemňovací pás 500 × 40 × 0,5 mm – 5ks/bal.



Služi na uzemnenie pri doskách Climafit s vyššou tepelnou vodivosťou.

Cena bez DPH (€/bal)	Cena s DPH (€/bal)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
163,40	196,08	724070140*	balík	5	balík	-	bal.

7.12. Páska Climafit (hliníková) šírka 50 mm, hrúbka 0,09 mm – 55 m/ks



Používa sa pri montáži systému s doskami Climafit s vyššou tepelnou vodivosťou.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
73,30	87,96	724070141*	ks	1	ks	-	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Pozn.: Na niektoré produkty produktovej skupiny 7.12 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

7.12. Rigitone Fix čistiaca kefka

	Univerzálna čistiaca kefka.	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	(kg)			(ks)	druh	(kg)	
		9,19	11,03	724070135*	ks	1	ks	0,01	ks

7.12. Montážna pomôcka pre dierované dosky Rigitone

	Na montáž dosiek Rigitone systémom tmelenia.	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	(kg)			(ks)	druh	(kg)	
	6/18	19,03	22,84	724070142	sada	2	sada	1	sada
	10/23			724070003					
	15/30			724070108					
	12-20/66			724070143					
	8/18, 8/18Q			724070001					
	12,25, 12/12Q			724070137					
	8/15/20 super, 12/20/35			724070002					

Príslušenstvo kazetových podhládov OWA

7.13. Podložka OWA Contura 42/15

	Pre profil T15, výška 8 mm.	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	(kg)			(ks)	druh	(kg)	
		0,30	0,36	744574005*	ks	100	balík	0,1	balík

7.13. Podložka OWA Contura 42/24

	Pre profil T24, výška 8 mm.	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	(kg)			(ks)	druh	(kg)	
		0,37	0,44	744574006*	ks	100	balík	0,1	balík

7.13. Podložka OWA Contura K7

	Pre profil T24, výška 6 mm.	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	(kg)			(ks)	druh	(kg)	
		0,37	0,44	744574007*	ks	100	balík	0,1	balík

7.13. Protipožiarny kryt na svetidlá A2, 600 × 600 × 16 mm


		Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
		(ks)	(kg)			(ks)	druh	(kg)	
		29,93	35,92	744574003	ks	4	balík	2,5	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávkové množstvá na vyžiadanie.


Ostatné produkty

Sklenená ochranná bariéra Glassview

7.14. Glassview standard D600 - 700 x 600 mm - bez otvoru

	Sklenené ochranné bariéry z tepelne tvrdého a extra číreho skla poskytujú okamžitú ochranu pre zákazníkov a zamestnancov pred šírením baktérií a vírusov, ako napríklad COVID-19.	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
		181,51	217,81	728000000	ks	1	balík	9	balík


7.14. Glassview standard D600LB - 700 x 600 mm - s otvorom

	Sklenené ochranné bariéry z tepelne tvrdého a extra číreho skla poskytujú okamžitú ochranu pre zákazníkov a zamestnancov pred šírením baktérií a vírusov, ako napríklad COVID-19.	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
		207,44	248,93	728000001	ks	1	balík	9	balík

7.14. Glassview standard D700 - 900 x 700 mm - bez otvoru

	Sklenené ochranné bariéry z tepelne tvrdého a extra číreho skla poskytujú okamžitú ochranu pre zákazníkov a zamestnancov pred šírením baktérií a vírusov, ako napríklad COVID-19.	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
		217,81	261,37	728000002	ks	1	balík	13	balík

7.14. Glassview standard D700LB - 900 x 700 mm - s otvorom

	Sklenené ochranné bariéry z tepelne tvrdého a extra číreho skla poskytujú okamžitú ochranu pre zákazníkov a zamestnancov pred šírením baktérií a vírusov, ako napríklad COVID-19.	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
		246,33	295,60	728000003	ks	1	balík	13	balík

7.14. Glassview special DUV700 - 900 x 700 x 250 mm - bez otvoru

	Sklenené ochranné bariéry z tepelne tvrdého a extra číreho skla poskytujú okamžitú ochranu pre zákazníkov a zamestnancov pred šírením baktérií a vírusov, ako napríklad COVID-19.	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
		264,49	317,39	728000004	ks	1	balík	13	balík

7.14. Glassview special DUV700LB - 900 x 700 x 250 mm - s otvorom

	Sklenené ochranné bariéry z tepelne tvrdého a extra číreho skla poskytujú okamžitú ochranu pre zákazníkov a zamestnancov pred šírením baktérií a vírusov, ako napríklad COVID-19.	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	druh	(kg)	
		303,38	364,06	728000005	ks	1	balík	13	balík

Pozn.: Dodacia doba v rámci 3 týždňov.



Tapety

Adfors tapety

Sklovláknité tapety Novelio®

Novelio® je rada natierateľných, mäkkých a odolných tapiet, ktoré sa jednoducho a rýchle lepia a poskytujú maximálnu ochranu stien a stropov.

Tapety sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu ochranu interiérových stien a stropov. Rada Novelio®, ktorá sa vyznačuje veľmi jednoduchou použiteľnosťou, umožní úsporu času pri aplikácii vďaka bohatej ponuke povrchových úprav.

Tapety Novelio® ponúkajú kombináciu odolnej, dlhodobej ochrany a unikátnej estetiky stien.

Naše sklovláknité tapety sa dodávajú v moderných a elegantných prevedeniach kombinujúcich štýl a funkciu ochrany steny v priestoroch s vysokou frekvenciou pohybu osôb, ako sú hotely, reštaurácie a školy.


Inovatívne riešenie, medzi ktoré patrí Pre-Painted a EasyGlue pomáhajú zkrátiť dobu aplikácie, zatiaľ čo produkty CleanAir a Mold-X užívateľom ponúkajú zlepšenie bytového prostredia.

Novelio® Classic Standard – základné natierateľné tapety


Tapety Classic Standard sú ideálne na použitie vo vysoko frekventovaných priestoroch pri novej výstavbe alebo renovácii v bytových priestoroch, ako aj v nebytových priestoroch (hotely, nemocnice, školy, kancelárie...)

Novelio® Classic Standard									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.1.1	Classic Standard GV45 – 45 g/m²	0,88	1,06	724030042	m²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.1.2	Classic Standard T1000 – 168 g/m²	2,73	3,28	724030043	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.3	Classic Standard T1003 – 136 g/m²	2,25	2,70	724030044	m²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.1.4	Classic Standard T1005 – 174 g/m²	3,03	3,64	724030045	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.5	Classic Standard T1006 – 152 g/m²	2,43	2,92	724030046	m²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.1.6	Classic Standard T1009 – 195 g/m²	3,03	3,64	724030047	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.7	Classic Standard T1010 – 147 g/m²	2,00	2,40	724030048	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.8	Classic Standard T1011 – 159 g/m²	2,30	2,76	724030049	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.9	Classic Standard T1012 – 120 g/m²	1,88	2,26	724030050	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.1.10	Classic Standard T1017 – 210 g/m²	3,33	4,00	724030051	m²	1 × 50	rolka	15/750	paleta
8.1.11	Classic Standard T1023 – 195 g/m²	3,75	4,50	724030052	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.12	Classic Standard T1024 – 147 g/m²	2,73	3,28	724030053	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.1.13	Classic Standard T1510 – 96 g/m²	1,60	1,92	724030054	m²	1 × 50	rolka	48/2 400	paleta
8.1.14	Classic Standard T2002 – 196 g/m²	3,48	4,18	724030055	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.15	Classic Standard T2005 – 184 g/m²	3,08	3,70	724030056	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.16	Classic Standard T2006 – 185 g/m²	3,48	4,18	724030057	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.17	Classic Standard T2007 – 190 g/m²	3,30	3,96	724030058	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.18	Classic Standard T2009 – 163 g/m²	3,03	3,64	724030059	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.19	Classic Standard T2011 – 193 g/m²	3,53	4,24	724030060	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.20	Classic Standard T2012 – 220 g/m²	3,75	4,50	724030061	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.21	Classic Standard T3011 – 155 g/m²	3,08	3,70	724030062	m²	1 × 50	rolka	36/1 800	paleta


Classic T1000




Classic T2002



Classic T2009



Classic T2011




Novelio® Classic Pre-Painted – pigmentované, predfarbené tapety

Tapety Classic Pre-Painted poskytujú maximálnu ochranu stien a stropov a zároveň prinášajú úsporu času pre realizátorov vďaka predfarbenej povrchovej úprave. Preto sú ideálne na použitie vo vysoko frekventovaných priestoroch pri novej výstavbe alebo renovácii v bytových priestoroch, ako aj v nebytových priestoroch (hotely, nemocnice, školy, kancelárie...)


Novelio® Classic Pre-Painted

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.2.1	Classic Pre-Painted GV75C – 100 g/m ²	2,13	2,56	724030063	m ²	1 × 50	rolka	32/1 600	paleta
8.2.2	Classic Pre-Painted GV130C – 130 g/m ²	2,43	2,92	724030036	m ²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.2.3	Classic Pre-Painted GV190C – 190 g/m ²	2,73	3,28	724030064	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.4	Classic Pre-Painted T1006C – 152 g/m ²	2,88	3,46	724030065	m ²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.2.5	Classic Pre-Painted T1009C – 195 g/m ²	3,48	4,18	724030066	m ²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.2.6	Classic Pre-Painted T1010C – 147 g/m ²	2,45	2,94	724030067	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.7	Classic Pre-Painted T1013C – 158 g/m ²	2,58	3,10	724030068	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.8	Classic Pre-Painted T1050C – 126 g/m ²	3,93	4,72	724030069	m ²	1 × 50	rolka	54/2 700	paleta
8.2.9	Classic Pre-Painted T1112C – 126 g/m ²	2,33	2,80	724030070	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.10	Classic Pre-Painted T2001C – 170 g/m ²	4,20	5,04	724030071	m ²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.2.11	Classic Pre-Painted T2004C – 192 g/m ²	3,55	4,26	724030072	m ²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.2.12	Classic Pre-Painted T3011C – 155 g/m ²	3,55	4,26	724030073	m ²	1 × 50	rolka	36/1 800	paleta


Classic Pre-Painted T1009C



Classic Pre-Painted T1051C



Classic Pre-Painted T2004C




Adfors tapety

Novelio® Classic Pre-Glued – tapety podlepené vrstvou lepidla pre rýchlejšiu aplikáciu


Tapety Classic Pre-Glued sú podlepené sklovláknité tapety. Ponúkajú ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí chcú zkrátiť dobu tapetovania. Tieto tapety majú na zadnej strane homogénnu vrstvu lepidla, ktoré sa aktivuje vodou. Tým odpadá nutnosť nákupu lepidla.

Novelio® Classic Pre-Glued									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.3.1	Classic Pre-Glued GV130CE – 152 g/m²	3,78	4,54	724030074	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.3.2	Classic Pre-Glued GV190CE – 216 g/m²	4,08	4,90	724030075	m²	1 × 50	rolka	20/1 000	paleta
8.3.3	Classic Pre-Glued T1006CE – 176 g/m²	3,63	4,36	724030076	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.3.4	Classic Pre-Glued T1009CE – 255 g/m²	4,23	5,08	724030077	m²	1 × 50	rolka	15/750	paleta
8.3.5	Classic Pre-Glued T1013CE – 202 g/m²	3,33	4,00	724030078	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.3.6	Classic Pre-Glued T2004CE – 253 g/m²	4,30	5,16	724030079	m²	1 × 50	rolka	15/750	paleta
8.3.7	Classic Pre-Glued T3111CE – 250 g/m²	4,30	5,16	724030080	m²	1 × 50	rolka	20/1 000	paleta


Classic Pre-Glued GV130CE



Classic Pre-Glued T1009CE



Classic Pre-Glued T2004CE




Novelio® Classic CleanAir – tapety pohlcujúce formaldehyd z ovzdušia


Tapety Classic CleanAir prinášajú ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí sa usilujú o dokonale čistý vzduch v interiéri. Úprava tapety CleanAir umožňuje zachytávať formaldehyd v priestore. Optimálna voľba pre školy, nemocnice, hotely a ďalšie súkromné a verejné budovy.

Novelio® Classic CleanAir									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.4.1	Classic CleanAir GV130CF – 130 g/m²	2,73	3,28	724030081	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.4.2	Classic CleanAir N0101F – 130 g/m²	2,55	3,06	724030082	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.4.3	Classic CleanAir N0130F – 130 g/m²	2,25	2,70	724030083	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.4.4	Classic CleanAir T1013CF – 160 g/m²	2,88	3,46	724030084	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta


Classic CleanAir GV130CF




Classic CleanAir N0101F



Classic CleanAir N0130F



Classic CleanAir T1013CF




Novelio® Classic Mold-X – tapeta s aktívnou ochranou proti baktériám a plesniam


Aktívna zložka Mold-X na povrchu tapety bráni množeniu baktérií a plesní. Tapety Classic Mold-X sú ideálnym riešením pre kuchyne, kúpeľne a vlhké miestnosti.

Novelio® Classic Mold-X									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.5.1	Classic Mold-X GV130CM – 130 g/m²	2,73	3,28	724030085	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.5.2	Classic Mold-X N0101M – 130 g/m²	2,55	3,06	724030086	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.5.3	Classic Mold-X N0130M – 130 g/m²	2,25	2,70	724030087	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.5.4	Classic Mold-X T1013CM – 160 g/m²	2,88	3,46	724030088	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta


Classic Mold-X GV130CM




Classic Mold-X N0101M



Classic Mold-X N0130M



Classic Mold-X T1013CM




Novelio® Renovation – tapety na renováciu poškodených alebo štruktúrovaných stien


Tapety Renovation sú ideálnym riešením pri renovácii starých a popraskaných stien a stropov. Tieto tapety sú vhodné pre projekty vyžadujúce zvýšené nároky na krytie a vyšší stupeň ochrany povrchu.

Novelio® Renovation									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.6.1	Renovation GV190CR – 410 g/m²	13,95	16,74	724030089	m²	1 × 25	rolka	12/300	paleta
8.6.2	Renovation GV250CR – 250 g/m²	4,03	4,84	724030090	m²	1 × 15	rolka	24/360	paleta
8.6.3	Renovation N0892 – 220 g/m²	5,78	6,94	724030091	m²	1 × 25	rolka	24/600	paleta
8.6.4	Renovation T1013CR – 380 g/m²	12,25	14,70	724030092	m²	1 × 25	rolka	12/300	paleta
8.6.5	Renovation T3111CR – 380 g/m²	13,95	16,74	724030093	m²	1 × 25	rolka	12/300	paleta


Renovation GV250CR




Renovation N0892



Renovation T1013CR



Renovation T3111CR




Adfors tapety

Novelio® Acoustic – tapety pre akustický komfort


Tapeta Acoustic redukuje dozvuky až o 40 % a pomáha zlepšovať priestorovú akustiku.

Novelio® Acoustic									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.7.1	Acoustic GV190CY – 500 g/m²	18,93	22,72	724030094	m²	1 × 20	rolka	12/240	rolka
8.7.2	Acoustic T1009CY – 470 g/m²	22,15	26,58	724030095	m²	1 × 20	rolka	12/240	rolka
8.7.3	Acoustic T1013CY – 510 g/m²	19,90	23,88	724030096	m²	1 × 20	rolka	12/240	rolka
8.7.4	Acoustic T3011CY – 530 g/m²	20,55	24,66	724030097	m²	1 × 20	rolka	12/240	rolka


Acoustic GV190CY




Acoustic T1009CY



Acoustic T1013CY



Acoustic T3011CY




Novelio® Magnet – tapety meniace steny na magnetickú tabuľu


Praktická a funkčná tapeta Magnet je trvácna a jej magnetické vlastnosti ostávajú zachované dokonca aj po natretí niekoľkými vrstvami farby.

Novelio® Magnet									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.8.1	Magnet GV200CMG – 1100 g/m²	87,23	104,68	724030098	m²	2,6 × 1	rolka	20/52	rolka
8.8.2	Magnet GV200CMG – 1100 g/m²	87,23	104,68	724030099	m²	10,4 × 1	rolka	20/208	rolka
8.8.3	Magnet T1006CMG – 1050 g/m²	87,23	104,68	724030100	m²	2,6 × 1	rolka	20/52	rolka
8.8.4	Magnet T1006CMG – 1050 g/m²	87,23	104,68	724030101	m²	10,4 × 1	rolka	20/208	rolka
8.8.5	Magnet MWB – 1200 g/m²	98,18	117,82	724030102	m²	2,6 × 1,17	rolka	40/121,68	rolka

Magnet GV200CMG



Magnet T1006CMG




Novelio® Decoration – tkané architektonické tapety


Tapety Decoration sú vyrobené zo skleného vlákna, vďaka čomu sú mimoriadne odolné voči odieraniu a poškrabaniu. Dekoratívne tapety neobsahujú žiadne PVC a pri ich výrobe sú použité výhradne prírodné materiály, vďaka ktorým steny môžu dýchať.

Novelio® Decoration									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.9.1	Decoration GV9004SF – 200 g/m ²	9,63	11,56	724030103	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.2	Decoration GV9006SF – 390 g/m ²			724030104	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.3	Decoration GV9007SF – 240 g/m ²			724030105	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.4	Decoration N0062 – 225 g/m ²	5,78	6,94	724030106	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.5	Decoration N0530 – 220 g/m ²			724030107	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.6	Decoration N0550 – 220 g/m ²			724030108	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.7	Decoration N0560 – 220 g/m ²			724030109	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.8	Decoration N0700 – 225 g/m ²			724030110	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.9	Decoration N0710 – 220 g/m ²			724030111	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.10	Decoration N0720 – 220 g/m ²			724030112	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.11	Decoration N0730 – 210 g/m ²	7,05	8,46	724030113	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.12	Decoration N4860 – 250 g/m ²			724030114	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.13	Decoration N4866 – 250 g/m ²			724030115	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.14	Decoration N4870 – 250 g/m ²			724030116	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.15	Decoration N4875 – 230 g/m ²			724030117	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.16	Decoration N4895 – 230 g/m ²	9,63	11,56	724030118	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.17	Decoration T9101SF – 300 g/m ²			724030119	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.18	Decoration T9102SF – 270 g/m ²			724030120	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.19	Decoration T9103SF – 320 g/m ²			724030121	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.20	Decoration T9104SF – 320 g/m ²			724030122	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta


Decoration N0550




Decoration N4875



Decoration N4895



Decoration T9104SF




Novelio® Painted – farbené tapety pripravené ihneď k použitiu

Dekoratívna rada sa dodáva ako nafarbená pre jednoduchšiu aplikáciu a poskytuje špičkovú úroveň ochrany stien a stropov voči mechanickému poškodeniu.


Novelio® Painted									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.10.1	Painted GV150 – 150 g/m ²	4,93	5,92	724030123	m ²	1 × 50	rolka	33/1 650	paleta
8.10.2	Painted T5006P – 165 g/m ²	4,93	5,92	724030124	m ²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.10.3	Painted T5010P – 170 g/m ²	4,93	5,92	724030125	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta

Adfors tapety


Painted GV150P



Painted T5006P



Painted T5010P



Novelio® Nature – prémiové dizajnové tapety


Novelio® Nature je rada tapiet novej generácie, vďaka ktorej vaše steny dostanú elegantný dizajn a funkčnosť. Tapety Nature, ktoré sú spojením technických výhod a elegancie, vo vašich miestnostiach umocnia dojem jednoduchosti a čistoty. Technológia CleanAir aktívne prispieva ku kvalite vnútorného prostredia. Tieto tapety, ktoré sa ľahko inštalujú, si nájdu svoje miesto v obytných aj sociálnych budovách, školách, zdravotníckych zariadeniach a tiež priestoroch pro komerčné využitie.

Novelio® Nature									
Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.11.1	Nature T8001N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030126	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.2	Nature T8002N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030127	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.3	Nature T8003N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030128	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.4	Nature T8004N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030129	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.5	Nature T8005N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030130	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.6	Nature T8006N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030131	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.7	Nature T8007N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030132	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.8	Nature T8011N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030133	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.9	Nature T8012N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030134	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.10	Nature T8013N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030135	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.11	Nature T8014N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030136	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.12	Nature T8015N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030137	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.13	Nature T8016N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030138	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.14	Nature T8017N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030139	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.15	Nature T8018N – 180 g/m²	7,23	8,68	724030140	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.16	Nature T8019N – 200 g/m²	7,23	8,68	724030141	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.17	Nature T8021N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030142	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.18	Nature T8022N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030143	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.19	Nature T8023N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030144	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.20	Nature T8024N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030145	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.21	Nature T8025N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030146	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.22	Nature T8026N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030147	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.23	Nature T8027N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030148	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.24	Nature T8028N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030149	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.25	Nature T8031N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030150	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.26	Nature T8032N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030151	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.27	Nature T8033N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030152	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.28	Nature T8034N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030153	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.29	Nature T8035N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030154	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.30	Nature T8036N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030155	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.31	Nature T8037N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030156	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.32	Nature T8038N – 185 g/m²	7,23	8,68	724030157	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.33	Nature T8051N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030158	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.34	Nature T8052N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030159	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.35	Nature T8053N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030160	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.36	Nature T8054N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030161	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka


Novelio® Nature

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.11.37	Nature T8055N - 205 g/m ²	8,98	10,78	724030162	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.38	Nature T8056N - 205 g/m ²	8,98	10,78	724030163	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.39	Nature T8057N - 205 g/m ²	8,98	10,78	724030164	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.40	Nature T8061N - 205 g/m ²	8,98	10,78	724030165	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.41	Nature T8062N - 205 g/m ²	8,98	10,78	724030166	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.42	Nature T8063N - 205 g/m ²	8,98	10,78	724030167	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.43	Nature T8064N - 205 g/m ²	8,98	10,78	724030168	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.44	Nature T8065N - 205 g/m ²	8,98	10,78	724030169	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.45	Nature T8066N - 205 g/m ²	8,98	10,78	724030170	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.46	Nature T8067N - 205 g/m ²	8,98	10,78	724030171	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka


Nature Charm




Nature Concrete




Nature Flair




Nature Grace



Nature Pure



Nature Skin



Novelio® FlashFiber – sklo vláknité tapety pre profesionálov

Novelio® FlashFibre sú jednofarebné sklovláknité tapety s finálnou povrchovou úpravou. FlashFibre chránia steny pred mechanickým poškodením a zároveň dodávajú interiéru atraktívny vzhľad. Jednou aplikáciou, rýchle a bez maľovania.

Novelio® FlashFiber


Číslo skupiny	Typ	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.12.1	Ceiling	FlashFibre T8201N - 185 g/m ²	6,93	8,32	724030172	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.2	Ceiling	FlashFibre T8202N - 185 g/m ²			724030173	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.3	Ceiling	FlashFibre T8203N - 185 g/m ²			724030174	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.4	Ceiling	FlashFibre T8204N - 185 g/m ²			724030175	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.5	Ceiling	FlashFibre T8205N - 185 g/m ²			724030176	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.6	Ceiling	FlashFibre T8206N - 185 g/m ²			724030177	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.7	Flat	FlashFibre T8207N - 185 g/m ²			724030178	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.8	Flat	FlashFibre T8208N - 185 g/m ²			724030179	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.9	Flat	FlashFibre T8209N - 185 g/m ²			724030180	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.10	Flat	FlashFibre T8210N - 185 g/m ²			724030181	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka

Adfors tapety


Novelio® FlashFiber

Číslo skupiny	Typ	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.12.11	Flat	FlashFibre T8211N - 185 g/m²	6,93	8,32	724030182	m²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.12	Flat	FlashFibre T8212N - 185 g/m²			724030183	m²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.13	Weaving	FlashFibre T8213N - 195 g/m²			724030184	m²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.14	Weaving	FlashFibre T8214N - 195 g/m²			724030185	m²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.15	Weaving	FlashFibre T8215N - 195 g/m²			724030186	m²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.16	Weaving	FlashFibre T8217N - 195 g/m²			724030187	m²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka


Flashfibre Weaving Beige



Flashfibre Weaving LightGrey



Flashfibre Weaving White




Lepidlo na tapety

Ecofix - Premium glue, je lepidlo určené na lepenie sklo vláknyých tapiet.

Lepidlo na tapety Ecofix

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
10.13.1	ECOFIX - Premix glue 15 kg	42,43	50,92	724030037	36	vedro	15/540	ks
10.13.2	ECOFIX - Premix glue 5 kg	16,10	19,32	724030038	96	vedro	5/480	ks

Aplikácia tapiet Novelio® je jednoduchá a rýchla.



Povinná výbava naozajstného majstra sadrokartonára.

Náradie na prácu s konštrukciami suchej výstavby

9.1. Skrutkový nadstavec špeciálny

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	2,15	2,58	724070062	ks	(ks)	(kg)	
					ks	0,1	

9.1. Skrutkový nadstavec Marathon

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	(kg)					
	13,87	16,64	724070063	ks	ks	0,2	ks

9.1. Špachtľa so skrutkovačom

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	(kg)					
	12,14	14,57	724070087	ks	ks	0,17	ks

9.2. Nožnice kované na pozinkované profily APOLLO pravé

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	(kg)	
	16,66	17,99	724070099	ks	ks	0,2	ks

9.2. Nožnice kované na pozinkované profily APOLLO ľavé

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	(kg)					
	16,66	17,99	724070100	ks	ks	0,2	ks

9.2. Náhradné čepele Blade Runner – balenie 12 ks

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	(kg)					
	9,84	11,81	724070105	balenie	12 ks	0,2	balenie

9.2. Valček na vonkajšie pravouhlé hrany NO COAT

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	(kg)	
	176,52	211,82	724070109	ks	ks	0,2	ks

9.2. Valček na vnútorné pravouhlé hrany NO COAT

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	(kg)					
	176,52	211,82	724070110	ks	ks	0,2	ks

9.2. Priamočiary valček NO COAT

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	(kg)			(ks)	(kg)	
	176,52	211,82	724070111	ks	ks	0,2	ks

9.2. Násada NO COAT

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	(kg)			(ks)	(kg)	
	9,27	11,12	724070112*	ks	ks	2	ks

9.2. Zásobník NO COAT

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
	(ks)	(kg)			(ks)	(kg)	
	299,43	359,32	724070113*	ks	ks	15	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

Náradie, oblečenie a literatúra

Pracovné odevy

9.3. Pracovné nohavice



Modro-biele, trakové, spevnené kolená, zadok, náprsenka, bočné vrecko.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
29,84	35,81	724090085	ks	ks	48
		724090065			50
		724090066			52
		724090067			54
		724090068			56
		724090088			58

9.3. Pracovné nohavice do pása



Modro-biele, do pása, so zadnými a s bočnými vreckami, vzadu guma, pútko na opasok, 100 % bavlna.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
25,64	30,77	724090126	ks	ks	48
		724090127			50
		724090128			52
		724090129			54
		724090130			56
		724090131			58

9.3. Pracovná vesta zimná



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
18,31	21,97	724090007	ks	ks	M
		724090033			L
		724090045			XL
		724090008			XXL

9.3. Tričko biele



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
4,58	5,50	724090092	ks	ks	M
		724090093			L
		724090094			XL
		724090095			XXL

Nové publikácie



RES brožúra

Novým prírastkom v našej verejne dostupnej dokumentácii je aj brožúra Funkčné riešenia pre bytové domy, ktorá poskytuje čitateľovi pohľad na budúcnosť výstavby v mestách a ponúka do pozornosti naše riešenia v oblasti bytových domov.

Nájdete v nej aj množstvo našich referencií, v ktorých boli použité systémové riešenia Rigips.



Podhládové systémy Rigips

Podhládové systémy Rigips je nový katalóg našich podhládových sadrokartónových dosiek a kaziet, ktorý má za úlohu predstaviť produkty, ponúknuť riešenia a uľahčiť výber vhodných požadovaných podhládov.



Montážna príručka podhládov Rigips

Montážna príručka podhládov Rigips je výbornou pomocou pre každého, kto realizuje montáž štandardných či akustických podhládov a predsadených stien. Nájdete v nej mnoho odporúčaní a hlavne montážnych postupov pri podhládoch Rigips.

Spotreba materiálu

Priečka jednoducho opláštená

Materiál	Jednotka	Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	2
Vodorovný profil R-UW	m	0,8
Zvislý profil R-CW	m	1,9
Pripojovacie tesnenie	m	1,3
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	24
Natlákacie hmoždinky	ks	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,6
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,2
Výstužná páska na škáry dosiek	m	1,6
Minerálna izolácia (napr. Isover)	m ²	1

Podhlady

Materiál	Jednotka	Druh podhladu	
		Priamo montované opláštenie stropu	Zavesený podhlad na dvojúrovňovej konštrukcii
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	1	1
Profil R-CD	m	2	3
Profil R-UD	m	0,9	0,9
Spojovací kus pre R-CD	ks	0,5	0,6
Krížová spojka	ks	-	2
Pripojovacie tesnenie	m	0,9	0,9
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	17	17
Záves vrátane drôtu alebo strmeň	ks	2	1,1
Kotviaci prvok do nosného stropu (napr. stropný klinec DN6 alebo skrutky FN)	ks	2*	1,1
Natlákacie hmoždinky (na kotvenie R-UD profilov)	ks	1,8	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1	0,1
Výstužná páska do tmelu	m	1,1	1,1
Minerálna izolácia (napr. Isover)	m ²	1	1

* V prípade použitia skrutiek FN – 2 ks/1 strmeň alebo priamy záves.

Podkrovia

Materiál	Jednotka	Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	1
Obvodový profil R-UD	m	0,5
Montážny profil R-CD	m	2,4
Spojovací kus pre R-CD	ks	0,5
Pripojovacie tesnenie 30 mm	m	0,5
Samozávrtné skrutky do plechu LB 3,5 × 9,5 mm	ks	5
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	17
Záves (krokvový záves, priamy záves, nastaviteľný strmeň)	ks	2,4
Skrutka do zvislých závesov	ks	4,8
Natlákacie hmoždinky	ks	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1
Výstužná páska na škáry dosiek	m	1
Minerálna izolácia (napr. Isover)	m ²	1

Suchá omietka

Materiál	Jednotka	Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	1
Malta Rifix	kg	4
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1
Výstužná páska na škáry dosiek	m	0,8

Predsadené steny

Materiál	Jednotka	Konštrukcia	
		Na strmeňoch	Voľná
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	1	1
Profil R-CD	m	1,9	-
Profil R-UD	m	0,5	-
Vodorovný profil R-UW	m	-	0,8
Zvislý profil R-CW	m	-	1,9
Nastaviteľné strmene	ks	1,5	-
Pripojovacie tesnenie	m	0,7	1,3
Samozávrtné skrutky do plechu LB 3,5 × 9,5 mm	ks	3	-
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	11	11
Natlkacie hmoždinky	ks	2,4	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1	0,1
Výstužná páska na škáry dosiek	m	0,8	0,8
Minerálna izolácia (podľa potreby, napr. Isover)	m ²	1	1

Suché podlahy

Materiál	Jednotka	Spotreba
Podlahový dielec Rigidur E20	m ²	1
Podlahové lepidlo Rigidur	kg	0,04
Skrutky Rigidur 3,9 × 19 mm	ks	14
Vyrovnávací podsyp (podľa potreby)	l/cm/m ²	10

Kazetový podhľad

Materiál	Jednotka	Spotreba
Kazeta 600 × 600 mm (Gyptone, Gyprex, Casoprano, Decogips, OWA)	m ²	1
Hlavný profil T24	bm	0,84
Priečny profil T24 600 mm	bm	0,84
Priečny profil T24 1 200 mm	bm	1,67
Obvodový profil 19 × 24 mm	bm	0,8
Perový záves pre hlavný T profil	ks	0,7
Natlkacie hmoždinky 6 × 35 mm	ks	1,3
Drôt s okom/hákom	ks	0,7
Závesný pružný kolík TA	ks	0,7



Spotreby platia pre konštrukcie opláštene sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5 mm.

Technická akadémia Rigips

Odborné poradenstvo a školenia

Prihláste sa cez registračný formulár na www.rigips.sk

10.1. Školenie 1 – Preškolenie montážnika

Účastníci školenia	Úplný začiatočník, príp. začínajúci montážnik Školenie je určené pre tých, ktorí sa chcú naučiť montovať. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa to dozvedieť od profesionálov. Môžu sa naň prihlásiť aj úplní začiatočníci, ktorí sa so sadrokartónom ešte nestretli, a aj tí, ktorí už nejakú skúsenosť majú.
Druh a dĺžka školenia	Praktické montážne 2-dňové školenie
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov) alebo podľa dohody
Poplatok za školenie	66 € (v cene sú zahrnuté montérky, tričko a študijné podklady)
Spôsob úhrady	Vopred bankovým prevodom
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	TAR Bratislava 8 – 10, TAR Prešov max. 8
Náplň školenia	60 % praktická montáž a cvičenie praktických manuálnych zručností, 40 % teória. Záver = test ZT1, 20 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť test na min. 85 %, max. 3 chyby). V teoretickej časti sa účastník školenia naučí základné zásady montáže, oboznámi sa so základným sortimentom materiálov pre systémy suchej výstavby a systémovými konštrukciami Rigips. Prakticky sa naučí zaobchádzať s náradím určeným na spracovávanie sadrokartónu a podkonštrukcií. Vyskúša si montáž základných konštrukcií. Oboznámi sa so zásadami BOZP pri práci.
Výsledok školenia	Diplom o absolvovaní školenia 1 Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT1 je možnosť získať po školení aj MONTÁŽNY PREUKAZ** v úrovni PREŠKO-LENÝ .
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 2 – Preškolenie montážnika

Účastníci školenia	Montážnici samostatne montujúci Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedú montovať a poznajú základné zásady montáže. Majú montážne zručnosti. Buď už absolvovali školenie v minulosti, alebo sa chcú zdokonaľiť, naučiť sa, ako správne montovať priamo od profesionálov.
Druh a dĺžka školenia	Teoreticko-praktické školenie montážnikov 1-dňové (6 hodín)
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie	15 € (v cene sú zahrnuté obed a občerstvenie)
Spôsob úhrady	Vopred bankovým prevodom
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	TAR Bratislava 8 – 12, TAR Prešov 8 – 12
Náplň školenia	20 % praktické ukážky systémov, ich už zmontovaných praktických modelov a predvedenie správnych spôsobov montáže, 80 % teória. Záver = test ZT1, 20 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť test na min. 85 %, max. 3 chyby). V teoretickej časti si účastník školenia zopakuje základné zásady montáže, oboznámi sa so základným sortimentom materiálov pre systémy suchej výstavby. Zopakuje si všetky základné technologické zásady a pravidlá pri výstavbe konštrukcií Rigips. Bude mať možnosť pýtať sa školiteľa na všetky okolnosti týkajúce sa správnosti montáže a systémov Rigips. Pred samotným testom bude mať v prezentácii od školiteľa možnosť zopakovať si technologické pravidlá a základné vedomosti o systémoch Rigips.
Výsledok školenia	Diplom o absolvovaní školenia 2 Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT1 je možnosť získať po školení aj MONTÁŽNY PREUKAZ** v úrovni PREŠKO-LENÝ .
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 3 – Montážnici samostatne montujúci – držiteľia MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**

Účastníci školenia	Montážnici samostatne montujúci Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú všetky zásady montáže. Majú montážne zručnosti a dlhoročné skúsenosti so sadrokartónovými systémami Rigips. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 v minulosti a sú držiteľmi MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**. Výsledkom školenia by po jeho úspešnom absolvovaní malo byť zloženie testu a získanie MONTÁŽNEHO PREUKAZU vyššej úrovne = úroveň POKROČILÝ***.
Druh a dĺžka školenia	Teoretické 3-hodinové preškolenie
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov), iné mestá – Žilina, B. Bystrica
Poplatok za školenie	15 € (v cene sú zahrnuté obed a občerstvenie)
Spôsob úhrady	Vopred bankovým prevodom
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	6 – 12, podľa potreby
Náplň školenia	90 % teória (prezentácie, vysvetľovanie, odpovede na otázky), 10 % ukážky, novinky, príprava na test ZT2. Záver = test ZT2, 40 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť ho na min. 85 %, max. 6 chýb). V teoretickej časti sa účastník školenia oboznámi s novinkami a so zaujímavosťami v systéme Rigips. Bude mať možnosť pýtať sa na veci týkajúce sa systému Rigips. Školenie je koncipované ako pomoc pri príprave na zvládnutie náročného testu ZT2.
Výsledok školenia	Diplom o absolvovaní preškolenia montážnika 3 Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT2 je možnosť získať po školení aj MONTÁŽNY PREUKAZ** v úrovni POKROČILÝ .
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 4 – Preškolenie šéfa montážnej firmy

Účastníci školenia	Šéfovia montážnych firiem – držiteľia MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne POKROČILÝ*** Školenie je určené pre ľudí, ktorí sú profesionáli v oblasti montáže sadrokartónu a riadenia firmy zaoberajúcej sa montážou sadrokartónových systémov Rigips. Majú dlhoročné skúsenosti so systémami suchej vnútornej výstavby a absolvované množstvo školení a praktických realizácií. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 aj 3 v minulosti a sú držiteľmi MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne POKROČILÝ***.
Druh a dĺžka školenia	Teoretické 1-dňové preškolenie
Miesto školenia	Vybrané priestory v mestách Bratislava, Žilina, B. Bystrica, Prešov
Poplatok za školenie	15 € (v cene sú zahrnuté obed a občerstvenie)
Spôsob úhrady	Vopred bankovým prevodom
Školiteľ	Pre témy Rigips – interný zamestnanec Rigipsu, pre ostatné témy – externí konzultanti
Počet ľudí na školení	Max. 6 ľudí
Náplň školenia	Toto školenie je sumarizáciou vzdelávacích podkladov. Je to konzultácia s jednotlivými účastníkmi na základe študijných podkladov, ktoré im boli poskytnuté už minimálne mesiac pred školením a ktoré si vybraní pozvaní účastníci už naštudovali. Výsledkom školenia by po jeho úspešnom absolvovaní malo byť zvládnutie nasledujúcich testov: 1. Test PT3 – technológia + znalosť systémov Rigips 2. Test SF3 – stavebná fyzika 3. Test SA3 – stavebná akustika 4. Test PO3 – požiarne problematiky
Výsledok školenia	Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT2 je možnosť získať po školení aj MONTÁŽNY PREUKAZ** v úrovni PROFESIONÁL**** .
Spôsob prihlásenia	Na základe pozvánky od Rigipsu a následne potvrdenie svojej účasti

10.1. Školenie 5 – Protipožiarne preškolenie

Účastníci školenia	Montážnici samostatne montujúci – držiteľia MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ** Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú všetky zásady montáže. Majú skúsenosti so systémami suchej vnútornej výstavby, absolvované školenia a praktické realizácie. Majú montážne zručnosti a dlhoročné skúsenosti so sadrokartónovými systémami Rigips. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 v minulosti a sú držiteľmi MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**.
Druh a dĺžka školenia	Teoretické – 3 hod.
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov) alebo podľa dohody
Poplatok za školenie	21,60 €
Spôsob úhrady	Vopred bankovým prevodom
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	Max. 12 ľudí. Robí sa súčasne so školením číslo 3.
Náplň školenia	Úvod do problematiky požiarnej ochrany (reakcia na oheň, požiarne odolnosť konštrukcií Rigips). Zásady pri montáži požiar- nych konštrukcií Rigips ukončené testom „Základné požiarne preskúšanie“.
Výsledok školenia	Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu dostane účastník osvedčenie o preškolení podľa nového praktika PO – Osvedčenie o absolvovaní školenia.
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

Školenia a poradenstvo

10.1. Školenie 6 – Školenie na bezpečnostné konštrukcie

Účastníci školenia	Montážnici samostatne montujúci – držiteľia MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ** Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedú montovať a poznajú všetky zásady montáže. Sú profesionáli v oblasti montáže sadrokartónu a budú realizovať konštrukcie certifikované v bezpečnostnej triede RC2 a RC3 podľa STN EN 1627. Majú skúsenosti so systémami suchej vnútornej výstavby, absolvované školenia a praktické realizácie. Majú montážne zručnosti a dlhoročné skúsenosti so sadrokartónovými systémami Rigips. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 v minulosti a sú držiteľmi MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**.
Druh a dĺžka školenia	Teoretické – 3 hod.
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie	21,60 €
Spôsob úhrady	Vopred bankovým prevodom
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	Max. 10 ľudí
Náplň školenia	Úvod do problematiky bezpečnostných konštrukcií – bezpečnostné triedy, systémy Rigips certifikované podľa STN EN 1627 (priečky, predsadené steny a bezpečnostný medzistrop). Zásady pri montáži bezpečnostných konštrukcií Rigips.
Výsledok školenia	Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu dostane účastník osvedčenie o preškolení – Osvedčenie o absolvovaní školenia.
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 7 – Montážne konferencie

Účastníci školenia	Všetci montážnici – začiatčníci, pokročilí aj profesionáli Školenie je určené pre všetkých ľudí, ktorí sa pohybujú v oblasti montáže sadrokartónu a riadenia firmy zaoberajúcej sa montážou sadrokartónových systémov Rigips. Všetkým dávame možnosť aj takouto hromadnou formou informovať sa o novinkách z Rigipsu.
Druh a dĺžka školenia	Teoretické poldňové preškolenie – dopoludnie
Miesto školenia	Vybrané priestory v mestách Trnava, Žilina, Košice, Zvolen
Poplatok za školenie	0 € (počas konferencie je zabezpečené občerstvenie pre účastníkov)
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Pre témy Rigips – interní zamestnanci Rigipsu, pre ostatné témy – externí konzultanti
Náplň školenia	Toto podujatie je prezentáciou noviniek Rigips v danom roku, informácií o zmenách v systémoch Rigips, legislatívnych zmenách, aktuálnom dianí v stavebníctve s dôrazom na suchú výstavbu. Taktiež zopakovaním montážnych zásad a poukázaním na chyby, ktoré sa počas montáže robia. Presný program podujatia je vopred vždy upresnený na webstránke Rigipsu. Na konci školenia je možné absolvovať základný test montážnych zásad ZT1 a získať tým MONTÁŽNY PREUKAZ základnej úrovne* .
Výsledok školenia	Zoznámenie sa s novinkami v tomto roku, zopakovanie si technológie, čerstvé informácie. Po prípadnom úspešnom absolvovaní základného testu montážnych zásad ZT1 je možné získať MONTÁŽNY PREUKAZ základnej úrovne* .
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 8 – Školenie predajcov

Účastníci školenia	Všetci predajcovia systémov Rigips – ľudia, ktorí sú v priamom kontakte so zákazníkmi (pokladníci, ľudia z predajní, skladov, obchodníci, vedúci predajní...) Školenie je určené pre všetkých ľudí, ktorí sa venujú predaju a obchodovaniu so sadrokartónovými systémami.
Druh a dĺžka školenia	Teoretické poldňové preškolenie – dopoludnie
Miesto školenia	Priestory Technickej akadémie v Bratislave a Prešove
Poplatok za školenie	0 € (počas školenia je zabezpečené občerstvenie pre účastníkov)
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Interní zamestnanci Rigipsu
Počet ľudí na školení	Maximálne počty: TAR Prešov – 20, TAR Bratislava – 50
Náplň školenia	Toto podujatie je prezentáciou noviniek Rigips v danom roku, informácií o systémoch Rigips, sortimente výrobkov, spôsobe logistiky a o všetkom, čo dobrý predajca potrebuje vedieť, aby mohol správne obchodovať a dobre poradiť svojim zákazníkom.
Výsledok školenia	Osvedčenie o absolvovaní preškolenia na predaj systémov Rigips
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 9 – Systémy Rigips v drevostavbách

Účastníci školenia	Výrobcovia drevostavieb Montážne firmy (SDK) pracujúce pre výrobcov drevostavieb
Druh a dĺžka školenia	Teoretické a praktické 1-dňové školenie
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie	0 €
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Interní zamestnanci Rigipsu
Počet ľudí na školení	Podľa záujmu (maximálne 20 ľudí na termín)
Náplň školenia	Náplň školenia je nasledujúca: 1. Prehľad produktov Rigips pre použitie v drevostavbách. 2. Základný prehľad konštrukcií Rigips v drevostavbách (steny, stropy, podlahy). 3. Spracovanie a technológia montáže systémov Rigips v drevostavbách. 4. Montáž základných detailov v drevostavbách. 5. Praktická časť – spracovanie a montáž dosiek; osádzanie rohových/kútových lišt, tmelenie dosiek.
Výsledok školenia	Osvedčenie „Montáž systémov Rigips v drevostavbách“
Spôsob prihlásenia	Na základe pozvánky od Rigipsu a následne potvrdenie svojej účasti

Školenia a MONTÁŽNY PREUKAZ Rigips už aj pre realizátorov sadrových omietok a stierok

10.1. Školenie 10 – Deň otvorených dverí v TAR

Účastníci školenia	Úplne každý, kto má úprimný záujem niečo sa dozvedieť o Rigipse Podujatie je určené hlavne laickej verejnosti, ale aj ostatným, ktorí pracujú so systémami Rigips a chcú využiť tento čas na osobné konzultácie s profesionálmi priamo od Rigipsu.
Druh a dĺžka školenia	V čase 8.00 hod. – 16.00 hod. je možné prísť a konzultovať individuálne
Miesto školenia	Priestory Technickej akadémie Rigips v Bratislave a Prešove
Poplatok za školenie	0 €
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Interní zamestnanci Rigipsu
Počet ľudí na školení	Podľa záujmu
Náplň školenia	Počas Dňa otvorených dverí budú v priestoroch Technickej akadémie Rigips k dispozícii interní zamestnanci Rigipsu ochotní osobne odpovedať na vaše otázky a venovať sa vám individuálne. Taktiež bude pre vás isto zaujímavé, ak vás prevedú výstavkou zmontovaných častí množstva konštrukcií suchej výstavby, ktoré sú trvalo súčasťou priestorov Technickej akadémie v Prešove aj v Bratislave.
Výsledok školenia	Osobná skúsenosť so systémami Rigips a s ľuďmi od Rigipsu
Spôsob prihlásenia	Pokiaľ nejde o organizované skupiny, ale len o jednotlivcov, nie je nutné sa prihlasovať. Stačí jednoducho prísť. Ak máte záujem prísť viacerí, treba sa nahlásiť. Pre TAR Prešov na tel. č. 0911 119 213, pre TAR Bratislava na tel. č. 0903 253 659.

10.1. Školenie 11 – Základné školenie na sadrové omietky a stierky

Účastníci školenia	Úplný začiatčovník, príp. začínajúci Školenie je určené pre tých, ktorí sa chcú naučiť stierkovať a omietať. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa to dozvedieť od profesionálov. Môžu sa naň prihlásiť aj úplní začiatčovníci, ktorí sa so sadrovými stierkami a omietkami ešte nestretli, ale aj tí, ktorí už nejakú skúsenosť majú.
Druh a dĺžka školenia	Praktické montážne 1-dňové školenie
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie	0 € (v cene sú zahrnuté montérky, tričko a študijné podklady)
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	TAR Bratislava 10, TAR Prešov max. 10
Náplň školenia	40 % praktická ukážka správneho spracovania, 60 % teória. Záver = test č. 1, 20 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť test na min. 85 %, max. 3 chyby). V teoretickej časti sa účastník školenia naučí základné zásady prípravy podkladov, rozdelenie sadrových stierok a omietok, správny technologický postup spracovania. V praktickej ukážke sa naučí, aké vhodné náradie použiť v jednotlivých krokoch technologického postupu nanášania a spracovania. Oboznámi sa so zásadami BOZP pri práci.
Výsledok školenia	Osvedčenie o absolvovaní školenia na sadrové omietky a stierky Získanie zručností a vedomostí o správnych postupoch spracovania a zhotovovania sadrových omietok a stierok.
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 12 – Škola tmelenia a stierkovania

Účastníci školenia	Montážnici/montážne firmy SDK Školenie je určené pre tých, ktorí sa potrebujú zdokonaľiť vo finálnej úprave sadrokartónu. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa dozvedieť od profesionálov, ako dosiahnuť kvalitu tmelenia Q4.
Druh a dĺžka školenia	Teoretické a praktické 1-dňové školenie (dôraz na praktickú časť)
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie	0 €
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Interní zamestnanci Rigipsu
Počet ľudí na školení	Podľa záujmu (maximálne 12 ľudí na termín)
Náplň školenia	Náplň školenia je nasledujúca: 1. Prehľad produktov Rigips na tmelenie. 2. Správny výber vhodných materiálov na tmelenie rôznych systémov SDK. 3. Stupne kvality tmelenia Q1 – Q4. 4. Základné technologické postupy pri tmelení SDK systémov. 5. Praktická časť – ukážky technológie tmelenia SDK systémov, stupne Q1 – Q4, riešenie rohov, kútov, napojení na okolité konštrukcie.
Výsledok školenia	Získanie zručností a vedomostí o správnych postupoch tmelenia SDK systémov
Spôsob prihlásenia	Na základe pozvánky od Rigipsu a následne potvrdenie svojej účasti

Školenia a poradenstvo

10.1. Školenie 13 – Školenie na tenkovrstvové omietky

Účastníci školenia	Omietkar, maliar a stierkar, murár a iný remeselník Školenie je určené pre tých, ktorí povrchovo upravujú pórobetónové steny a stropy v interiéri. Potrebujú ušetriť čas a peniaze s využitím tenkovrstvových omietok na pórobetón. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa dozvedieť od profesionálov ako na to.
Druh a dĺžka školenia	Praktické montážne 1-dňové školenie
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie	0 € (v cene sú zahrnuté montérky, tričko, študijné podklady + montážny preukaz)
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	TAR Bratislava 10 – 15 ľudí, TAR Prešov 10 – 15 ľudí
Náplň školenia	70 % praktická ukážka, 30 % teória. V teoretickej časti sa účastník školenia oboznámi s jednotlivými produktmi a ďalej sa dozvie správny technologický postup tenkovrstvového omietania pórobetónu. V praktickej ukážke sa naučí, aké vhodné náradie použiť v jednotlivých krokoch technologického postupu tenkovrstvového omietania. Oboznámi sa so zásadami BOZP pri práci.
Výsledok školenia	Osvedčenie o absolvovaní školenia na sadrové omietky a stierky Získanie zručností a vedomostí o správnych postupoch povrchovej úpravy pórobetónových stien a stropov.
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

Cenník servisných činností

Služby Rigips vo fáze projektu

Číslo služby	Opis služby	Hodnota poskytovanej služby	Cena pri odbere materiálu
1	Kalkulácia spotreby materiálu podľa výkazu výmer do 10 položiek konštrukcií (vrátane)	23,00 €	0,00 €
2	Kalkulácia spotreby materiálu podľa výkazu výmer nad 10 položiek konštrukcií za každých začatých ďalších 10 konštrukcií	18,00 €	0,00 €
3	Spracovanie kalkulácie spotreby materiálu podľa projektovej dokumentácie do 5 položiek konštrukcií (vrátane)	23,00 €	0,00 €
4	Kalkulácia spotreby materiálu podľa projektovej dokumentácie nad 5 položiek konštrukcií za každých začatých ďalších 5 konštrukcií	18,00 €	0,00 €
5	Návrh riešenia konštrukcií podľa požiadaviek bez návštevy stavby	32,00 €	0,00 €
6	Návrh riešenia konštrukcií podľa požiadaviek s návštevou stavby	132,00 €	0,00 €
7	Posúdenie statiky atypických konštrukcií bez prídavných ocelových konštrukcií	23,00 €	0,00 €
8	Posúdenie statiky atypickej konštrukcie vrátane návrhu ocelevej konštrukcie	100,00 €	100,00 €
9	Posúdenie správnosti návrhu nepriežvučnosti konštrukcií v zmysle STN 73 0532	23,00 €/hod.	0,00 €
10	Výpočet času dozvuku priestoru do 300 m ³ s návrhom riešenia	69,00 €	0,00 €
11	Výpočet času dozvuku priestoru do 1 000 m ³ s návrhom riešenia	92,00 €	0,00 €
12	Výpočet času dozvuku s návrhom riešenia a opatrení s individuálnou konzultáciou	Individuálne	Individuálne
13	Návrh a výpočet protipožiarnej ochrany ocelových konštrukcií	23,00 €	0,00 €
14	Návrh a spracovanie atypických detailov v dwg formáte	23,00 €/hod.	0,00 €

Služby Rigips vo fáze realizácie

Číslo služby	Opis služby	Hodnota poskytovanej služby	Cena pri odbere materiálu
13	Konzultácia a návrh riešenia s posudkom a obhliadkou priamo na stavbe	132,00 €	0,00 €
14	Neoprávnený výjazd na stavbu (stavba bez použitia materiálov Rigips)	132,00 €	132,00 €
15	Individuálne školenie podľa požiadaviek zákazníka v trvaní do 2 hodín	132,00 €	0,00 €

VY ŽIJETE AKTÍVNE. **ALE ČO VAŠE STENY?**

Vďaka technológii Activ'Air® môžu aj priečky aktívne pomáhať v tvorbe zdravšieho prostredia vo vašom byte. Spoločnite sa na sadrokartónové dosky Rigips a majte doma čistý vzduch.

Viac informácií na www.rigips.sk

Zoznam literatúry Rigips

Suchá vnútorná výstavba



Podhľadové systémy



Sadrové stierky a omietky Rimano



Literatúra je na webe rigips.sk alebo na vyžiadanie od obchodno-technických poradcov.

Zaveste murovanie na klinec



**VYSOKOPEVNOSTNÝ
SADROKARTÓN**

www.rigips.sk



4PROfesional

VIDITEĽNE LEPŠÍ SADROKARTÓN

Dosiahnite maximálnu rovinnosť povrchu podhládov a priečok vďaka sadrokartónovým doskám **Rigips 4PROfesional**. Kľúčom ich úspechu je jedinečná technológia sploštených hrán, ktoré zdvojnásobujú pevnosť spojov a predchádzajú ich prípadnému prasknutiu. Samotné montovanie je s doskami 4PROfesional **rýchlejšie a efektívnejšie až do 20 %**. V neposlednom rade **ušetríte až 25 %** tmelu na vyplňanie spojov.



Ideálna rovinnosť
povrchu stropu alebo priečky



Rýchlejšia úprava spojov
– **až 20 % úspora času**



Vyššia pevnosť
spojov a menšie riziko prasklín



Úspora materiálu
– menšia spotreba tmelu
na vyplňanie spojov



Variant sadrokartónových dosiek s technológiou **Activ'Air®** trvale odstraňuje až do 70 % formaldehydu v ovzduší a prispieva tak ku kvalite vnútorného prostredia.



Ak vlastníte náš montážny preukaz, ste členom Klubu Rigips, ktorý vám prináša mnoho výhod:

- získate aktuálne informácie o projektoch na trhu,
- máte dokonalý prehľad o technických aktualitách,
- získate mnoho rád, tipov a skúseností z praxe, ktoré vám pomôžu pri práci,
- zistíte aktuálne školenia, ktoré pre vás pripravujeme,
- a mnoho ďalších informácií.

Do Klubu Rigips sa prihlásite na našej webstránke **www.rigips.sk** v častiach Montážne firmy, Technická akadémia alebo aj na hlavnej stránke. Na prihlásenie stačí uviesť číslo montážneho preukazu a e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri vyplňovaní testu.

V prípade, že ste stratili montážny preukaz, alebo ste nesprávne vyplnili e-mailovú adresu pri teste, kontaktujte **technickyservis@rigips.sk**.

Vedeli ste, že systémová montáž vám prináša tieto výhody?



- 1. Bezpečnosť.** Pri dodržaní systémovej skladby a technologických postupov sú garantované všetky parametre, ako sú požiarne odolnosť, akustika, zaťažiteľnosť.
- 2. Servis.** Používanie systémových prvkov vám umožní využívanie poradenského servisu spoločnosti Rigips na vami realizovaných stavbách.
- 3. Kvalita.** Všetky prvky systému sú vyrábané podľa noriem a sú nezávisle skúšané. Mnohé systémove prvky vám aj uľahčia montáž.
- 4. Záruka.** Pri dodržaní všetkých podmienok poskytujeme podporu pri kolaudácii stavieb prostredníctvom odovzdávacieho protokolu.



Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Divízia Rigips

Vlárska 22
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 555 22 11
office@rigips.sk
www.rigips.sk

**Technický servis
a poradenstvo**

0903 253 659

Špecialista na montáž


Suchá vnútorná výstavba 0911 119 213

Špecialista na omietky

a stierky 0910 831 794

Poradenstvo pre rodinné domy (RES tím)

BB, KE, PO 0903 787 401
BA, TT, NR, TN, ZA 0911 611 068



Obchodno-technickí poradcovia


Bratislava
0914 374 778

Banská Bystrica
0903 802 594

Trnava, Nitra
0911 102 366

Prešov, Košice
0903 259 814

Žilina, Trenčín
0903 562 657



Projektoví špecialisti

Bratislava
0903 540 868

**Trenčín, Žilina,
B. Bystrica**
0904 984 315

Trnava, Nitra
0911 102 366

Prešov, Košice
0903 902 631